



SISTEMAS PUERTAS CORREDERAS
SLIDING DOOR FITTINGS
SYSTÈMES PORTES COULISSANTES

GLASS



 **saheco**
mecanismos para puertas correderas





UNIVERSAL SOLUTIONS

Open to the future, the world, progress...



Una empresa líder en el sector

Saheco es una empresa especializada en el diseño, la fabricación y la comercialización de mecanismos para puertas correderas.

Con más de 45 años en el mercado nacional y 25 en el internacional, la compañía está integrada por un equipo de profesionales que tiene como objetivo trabajar constantemente para identificar y satisfacer las necesidades del mercado. Concretamente, la actividad de Saheco se centra en el desarrollo de soluciones integrales funcionales, competitivas, innovadoras y de calidad; buscando y garantizando valor para el cliente y consumidor.

Fruto de este esfuerzo, nace un nuevo formato de Catálogo General de Vidrio (SV) enfocado a presentar una amplia gama de mecanismos que se renuevan periódicamente para adecuarse a las demandas del mercado, y que dan solución a Muebles y Armarios, Divisiones y Puertas de Paso y Cerramientos Móviles.

La gama Saheco se completa con una amplia variedad de soluciones completas para carpinterías de Madera (SF), Metal (SM) e Inoxidable.

Nuestros sistemas correderos optimizan su bienestar, ampliando el espacio y creando ambientes prácticos, elegantes y exclusivos.



EN

A leading company in the sector

Saheco is a company specialised in designing, manufacturing and distributing mechanisms for sliding doors.

With over 45 years in the national market and 25 abroad, the company is made up of a professional team committed to constantly identifying and meeting the market needs. Specifically, Saheco's activity is focused on developing comprehensive, functional, competitive, innovating and high-quality solutions, searching and guaranteeing a value for the customer and consumer.

As a result of this effort, comes out a new format of Glass General Catalogue (SV) aimed at presenting a wide range of mechanisms that are regularly updated in order to meet the market demands and bringing solutions for Furniture and Wardrobes, Partitions, Interior Doors and Mobile Enclosures.

Saheco's range of products is completed by a wide range of comprehensive solutions for Woodwork (SF), Metalwork (SM) and Stainless Steel Joinery. Our sliding systems optimize your welfare making spaces bigger and creating practical, smart and exclusive atmospheres.

FR

Une société leader dans le secteur

Saheco est une société spécialisée en design, fabrication et commercialisation de mécanismes pour portes coulissantes.

Avec plus de 45 ans sur le marché national et 25 à l'étranger, la société est composée d'une équipe de professionnels engagés en permanence à identifier et répondre aux besoins du marché. Plus précisément, l'activité de Saheco est axée sur le développement des solutions globales, fonctionnelles, concurrentielles, innovantes et d'haute qualité, recherchant et garantissant une valeur pour le client et le consommateur.

À la suite de cet effort, sort un nouveau format de Catalogue Général de Verre (SV) visant à présenter un large éventail de mécanismes qui sont régulièrement mis à jour afin de répondre aux demandes du marché et qui apportent des solutions pour Meubles et Armoires, Cloisons, Portes Intérieures et Fermetures Mobiles.

La gamme de produits Saheco est complétée par une large gamme de solutions complètes pour les menuiseries en Bois (SF), Métal (SM) et Acier Inoxydable. Nos systèmes coulissants optimisent votre bien-être, en rendant les espaces plus grands et créant des ambiances pratiques, intelligentes et exclusifs.





I+D+i RESEARCH DEVELOPMENT INNOVATION

ES

Mejoramos para avanzar

La ingeniería constituye la piedra angular en la creación de valor de Saheco. La función esencial de sus 11 especialistas es la creación y el diseño de nuevos productos, así como la investigación y el desarrollo (I+D+i) en sistemas para puertas correderas. A partir de aquí, las principales aportaciones de la Oficina Técnica son: aportar productos con valor añadido, diferenciadores, innovadores, patentables y que cumplan la máxima eficiencia industrial.

Del mismo modo, garantizar el proceso de fabricación en todas sus fases es fundamental. Lo es hasta el punto de ayudar a desarrollar e implantar bienes de equipo propios y específicos para la actividad industrial. Esta garantía de proceso, en una industria como Saheco, la proporciona su ingeniería y las diversas herramientas que para ello tiene a su alcance:

- Control de calidad
- Laboratorio de pruebas
- Trazabilidad mediante un proceso informatizado por sistema numérico y código de barras.

La ingeniería aporta valor al producto final: fiabilidad, eficacia y competitividad. Una herramienta que en Saheco ponemos al servicio de todos los clientes.



EN

Improving to go further

Engineering is the cornerstone to create a value at Saheco. The main duty of the 11 specialists is to create and design new products, as well as research and develop (RDI) systems for sliding doors. Thereafter, the main contributions of the Technical Office are: to provide added value, differentiating, innovative, patentable products that meet the highest industrial efficiency.

At the same time, it is fundamental to guarantee the manufacturing process at all stages. It is so important that we even help developing and implementing our own specific equipment for industrial activity. This process guarantee, in an industrial firm as Saheco, is provided by engineering and several available tools:

- Quality control
- Laboratory tests
- Traceability through a computerized process including a numerical system and barcodes.

Engineering adds value to the final product: reliability, efficiency and competitiveness. It is a tool Saeco provides customers.

FR


Améliorer pour aller plus loin

L'ingénierie est la pierre angulaire pour créer une valeur à Saheco. La tâche principale des 11 spécialistes est de créer et de concevoir de nouveaux produits, ainsi que la recherche et le développement (RDI) de systèmes pour portes coulissantes. Par la suite, les principales contributions de l'Office Technique sont les suivants: apporter des produits avec une valeur ajoutée, de différenciation, brevetables, innovants, qui répondent à la plus haute efficacité industrielle.

Dans le même temps, il est essentiel de garantir le processus de fabrication, à tous les stades. Il est aussi important qu'il aide le développement et la mise en œuvre de son propre matériel spécifique pour l'activité industrielle. Cette garantie de processus, dans une entreprise industrielle comme Saheco, est fourni par l'ingénierie et par de plusieurs outils:

- Contrôle de la qualité
- Les tests de laboratoire
- Traçabilité par un processus informatisé comprenant un système numérique et les codes-barres.

L'ingénierie ajoute de la valeur au produit final: fiabilité, efficacité et compétitivité. Il est un outil qu'on offre à tous nos clients dans Saheco.



ES

PRODUCTO CERTIFICADO APPLUS +

SAHECO ha recibido el certificado de reconocimiento APPLUS + como distintivo de calidad, que verifica el conocimiento tecnológico, el rigor en el control de calidad de los procesos de fabricación, las cualidades del producto y la experiencia en el sector.

SAHECO ha obtenido el certificado por sus productos con las normas:
UNE-EN 1527:1998 - herrajes para la edificación, herrajes para puertas deslizantes y puertas plegables, requisitos y métodos de ensayo.

UNE-EN 1670:2007 - herrajes para la edificación, resistencia a la corrosión, requisitos y métodos de ensayo.

DIN 68859 - herrajes para muebles y herrajes de rodillos para puertas correderas.



EN

PRODUCTO CERTIFICADO APPLUS +

SAHECO has received the certificate of recognition APPLUS + as a sign of quality, which verifies the company's technological knowledge, thoroughness in the quality control of the manufacturing processes, product qualities and experience in the sector.

SAHECO has obtained the certificate for its products with standards:

UNE-EN 1527:1998 - metal fittings for building, metal fittings for sliding doors and folding doors, requirements and test methods.

UNE-EN 1670:2007 - metal fittings for building, resistance to corrosion, requirements and test methods.

DIN 68859 - metal fittings for furniture and roller fittings for sliding doors.

FR

PRODUCTO CERTIFICADO APPLUS +

SAHECO a reçu le certificat de reconnaissance APPLUS + comme distinctif de qualité, qui vérifie les connaissances technologiques, la rigueur dans le contrôle de qualité des processus de fabrication, les qualités du produit, ainsi que l'expérience dans le secteur.

SAHECO a obtenu le certificat pour ses produits avec les normes suivantes :

UNE-EN 1527:1998 - ferrures pour le bâtiment, ferrures pour portes glissantes et portes pliantes, conditions requises et méthodes d'essai.

UNE-EN 1670:2007 - ferrures pour le bâtiment, résistance à la corrosion, conditions requises et méthodes d'essai.

DIN 68859 - ferrures pour mobilier et ferrures à galets pour portes coulissantes.

CATIONS



saheco
mecanismos para puertas correderas

Polígono Industrial de Foradada / 08580
St. Quirze de Besora / Barcelona / Spain
T +34 93 852 92 23
F +34 93 852 91 59
saheco@saheco.com

Export contact details
T +34 93 852 96 15
F +34 93 855 13 42
export@saheco.com
saheco.com

ÍNDICE | INDEX | INDICE

MUEBLES Y ARMARIOS | FURNITURE AND WARDROBE SYSTEMS | MEUBLES ET PLACARDS POSÉES

CORREDERAS | SLIDING | COULISSANTES

DUPLO GLASS	SV-45 SV-85	45-85 kg
SITUS GLASS	SL-45 NEW	45 kg

MAMPARAS DE DUCHA | SHOWER ENCLOSURES | PAROI DE DOUCHE

CORREDERAS | SLIDING | COULISSANTES

HYDRO GLASS	SV-HYDRO GLASS SQUARE SV-HYDRO GLASS OVAL	80 kg
AIRA GLASS	SV-X70	70 kg
GUIBLI GLASS	SV-I GUIBLI SFERA SV-I GUIBLI CUADRO	60 kg

DIVISIONES Y PUERTAS DE PASO | GLAZED ROOM DIVIDERS AND DOORS | DIVISIONS ET PORTES D'ACCÈS

CORREDERAS | SLIDING | COULISSANTES

ECO GLASS	SV-E40 SV-E75	40-75 kg
CLASSIC GLASS	SV-A40 SV-A60 SV-A80 SV-LARGE SV-EASY 60	40-60-80 kg
	SV-EASY 80 SV-EASY LARGE SV-L	
	SV-A100 SV-A125	100-125 kg
	SV-A200 SV-A300 SV-LA300	200-300 kg
ROLLER GLASS	SV-ROLLER MINIMAL 80 SV-ROLLER LARGE A80	80 kg
	SV-ROLLER EASY 80	
COMPACT GLASS	SV-X70	70 kg
	SV-X80	80 kg
	SV-X110	110 kg
	SV-X150	150 kg
	SV-SELF-CLOSE X110	110 kg
SELF-CLOSE		
COMPACT GLASS		
MULTIPLO COMPACT	SV-SINCRO X110	110 kg
GLASS	SV-T-PRO X110	110 kg
MATIC GLASS	SV-MATIC SV-MATIC SINCRO	80 kg
LED GLASS	SV-LED	80 kg

TELESCÓPICAS SINCRO | SINCRO TELESCOPIC | TÉLÉSCOPIQUES SINCRO

MULTIPLO GLASS	SINCRO SV-T PROGRESIVA SV-T PROGRESIVA SINCRO	60-125 kg
----------------	---	-----------

ACCESORIOS | ACCESSORIES | ACCESSOIRES

CERRADURAS | LOCKS | SERRURES
TIRADORES | HANDLES | POIGNÉES

CERRAMIENTOS MÓVILES | STACKABLE - FOLDING | EMPILABLES - PLIANTES

APILABLES | STACKABLE | EMPILABLES

PARKING GLASS	SV-P40	40 kg
	SV-P150	150 kg
	SV-P250	250 kg

PLEGABLES | FOLDING | PLIANTES

PLICAT GLASS	SV-A101D	100 kg pair of panels
	SV-I100D	100 kg pair of panels

DEMOSTRATIVOS | DISPLAY STAND | PRÉSENTOIR

MALETAS DEMOSTRATIVAS | COMMERCIAL SUITCASES | VALISES COMMERCIALES
DEMOSTRATIVOS | DISPLAY | STAND PRÉSENTOIR



Muebles y armarios
Furniture and wardrobe systems
Meubles et placards posées

Duplo Glass

SV-45
SV-85

SV-45
SV-85

Duplo Glass

+ info



ES

SV-45 / SV-85 son dos sistemas de puertas correderas de cristal suspendidas, sin marco y de alta calidad. Ideales para armarios, divisiones y puertas de uso doméstico o comercial de peso ligero o medio. Destacan por su perfil doble, el cual alberga 2 puertas en el mínimo espacio.

CARACTERÍSTICAS

Aplicaciones para hojas de 45 y 85Kg de peso respectivamente. Se componen de un perfil doble superior de aluminio natural con estrías laterales que permiten, si se desea, fijar y extraer las tapetas con la finalidad de ocultar dicho perfil y el resto del mecanismo. La doble perfilera proporciona una distancia mínima entre puertas de solo 16mm (para vidrios de 10mm de espesor) y de 20mm (para vidrios de 8mm de espesor). Pinzas de alta calidad y roldanas con rodamiento a bolas para asegurar un funcionamiento suave y de deslizamiento silencioso. Regulación vertical de $\pm 2\text{mm}$ y guiador inferior ajustable para permitir la instalación de vidrios de diferentes grosores (8-10mm).

NO SE REQUIERE MECANIZACIÓN DEL VIDRIO.

EN

SV-45 / SV-85 – high quality systems for frameless glass sliding doors which also provide excellent value for money. Ideal for wardrobes and light to medium weight doors in domestic or commercial applications. Only suitable for MULTIPLE doors which BI-PASS, the essence of the system is a pre-formed double top track which means the lateral gap between the doors is minimised.

FEATURES

Capable of supporting door weights of 45Kgs and 85Kgs respectively, the SV-45 / SV-85 systems have a pre-formed double top track in natural aluminium finish; this top track is grooved on the outside to allow the pelmet covers to be easily clipped into place and removed if necessary. The pelmet covers completely hide the top track and the rest of the mechanism. The double top track keeps the lateral distance between the sliding doors to a minimum; 16mm (for 10mm thick glass) and 20mm (for 8mm thick glass). The top hangers complete with sealed ball race bearings are connected to the glass doors (no drilling required) via high quality glass clamps, and ensure a smooth and quiet sliding action. The hangers also incorporate a useful height adjustment feature $\pm 2\text{mm}$, and the system is completed with adjustable clear threshold bottom guides (for glass thickness 8-10mm) and a full width bottom guide channel complete with a brush draught excluder, as an alternative bottom guiding option.

NO DRILLING OF GLASS REQUIRED.

FR

Les modèles **SV-45 / SV-85** sont deux systèmes de portes coulissantes en verre suspendues, sans cadre et de grande qualité. Idéales pour les placards, divisions et portes à usage domestique ou commercial de poids léger ou moyen. Ces modèles se distinguent par leur double profil qui abrite 2 portes dans un minimum d'espace.

CARACTÉRISTIQUES

Applications pour panneaux de 45 et 85Kg respectivement. Les modèles se composent d'un double profil supérieur en aluminium naturel avec stries latérales qui permettent, si on le désire, de fixer et d'extraire les enjoliveurs afin de dissimuler ce profilé et le reste du mécanisme. La double huisserie offre une distance minimale entre portes de 16mm seulement (pour des verres de 10mm d'épaisseur) et de 20mm (pour des verres de 8mm d'épaisseur). Pincas de qualité supérieure et galets sur roulement à billes pour un fonctionnement en douceur au glissement silencieux. Réglage vertical de $\pm 2\text{mm}$ et guide inférieur réglable pour permettre l'installation de verres d'épaisseurs différentes (8-10mm).

N'EXIGENT PAS L'USINAGE DU VERRE.



Duplo Glass

SV/45 | SV/85

45 - 85 kg | 99 - 188 lb

Características técnicas

Technical characteristics | Caractéristiques techniques

Pictogramas | Pictograms | Pictogrammes

Perfileria
Profiles
Profils

48x31,5 mm



20x15 mm

Especificaciones
Specifications
Spécifications



8x10 mm



16x20 mm

Pesos | Weights | Poids

45 kg

99 lb

85 kg

188 lb



Variantes de instalación | Installation possibilities | Variantes d'installation

Sección tipo

Cross-section | Section type

(Cotas en mm | Dimensions in mm | Dimensions en mm)

SV - 45 | SV - 85




Sistemas de montaje

Assembly system | Système de montage


SV - 45 | SV - 85

1





2

SV - 45




SV - 85




3

SV - 45




SV - 85




4


SV - 45




SV - 85




5



6








7



Componentes

Components | Composants

SV-45
SV-85

SV-45 SV-85		Finished	Cód.		
Perfileria superior Top profiles Profils supérieurs					
	Perfil guia superior	MF	00 85 20	2 m	1 perfil
	Top track		00 85 30	3 m	1 profile
	Profil supérieur		00 85 50	5 m	1 profil
Perfileria inferior Bottom profiles Profils inférieure					
 20x15 mm	Perfil inferior aluminio con burlete para vidrio de 8-12 mm		00 41 22	2 m	1 perfil
	Bottom guide channel c/w brush draught excluder. Anodised aluminium. SAA.		00 41 32	3 m	1 profile
	To suit glass thickness 8-10-12 mm		00 41 62	6 m	1 profil
Juegos Sets Jeux					
	Juego completo de accesorios SV-45	45kg	00 46 01		1 juego 1 set 1 jeu
	SV-45. Single door complete fitting set.				
	Jeu complet d'accessoires SV-45				
	Juego completo de accesorios SV-85	85kg	00 96 00		1 juego 1 set 1 jeu
	SV-85. Single door complete fitting set.				
	Jeu complet d'accessoires SV-85				
Tapetas Pelmet Covers Caches					
	Tapeta	S	0 104 23	2 m	2 perfiles
	Pelmet cover			3 m	2 profiles
	Enjoliveur			5 m	2 profils
Accesorios Accessories Accessoires					
	Juego roldana SV-45 / SV-85		00 96 55		5 juegos 5 set 5 jeu
	SV-45 / SV-85. Top hangers				
	Jeu de montage SV-45 / SV-85				
SV-45					
	Juego pinza regulable SV-1		00 40 58		5 juego 5 set 5 jeu
	SV-45. Glass clamp set.				
	Jeu de pince réglable SV-1				

Aluminio natural
Mill finish aluminium
Aluminium brut

MF

Aluminio anodizado plata mate
Satin anodized aluminium
Aluminium anodisé argent

S

Plástico pintado blanco
Plastic painted white
PVC finition peinture blanche

PPW

Plástico pintado plata
Plastic painted silver
PVC finition peinture argent

PPS

Plástico pintado Inox
Plastic painted Stainless Steel
Plastique finition peinture Inox

PPSS



45 - 85 kg | 99 - 188 lb

SV-45 | SV-85

Duplo Glass

Componentes

Components | Composants

*Para las familias que incorporen soporte pared con perfilera de 2 m, 3 m, 5 m o 6 m, aplicar uno por cada taladro.

*For sets that incorporate a wall support with 2m, 3m, 5m or 6m profiling, apply one for each drill hole.

*Pour les familles intégrant un support mural avec huisserie de 2m, 3m, 5m ou 6m, appliquer un support pour chaque trou percé

2 m 10 soportes pared | supports wall | supports muraux

3 m 15 soportes pared | supports wall | supports muraux

5 m 25 soportes pared | supports wall | supports muraux

6 m 30 soportes pared | supports wall | supports muraux

SV-45 | SV-85

Finished

Cód.

Accessories



Accesorios | Accessories | Accessoires

SV-85




Juego pinza regulable SV-2

SV-85. Glass clamp set.

Jeu de pince réglable SV-2.

00 60 58


1 juego
1 set
1 jeu

Juego de tornillos de ajuste

SV-45 / SV-85. Adjustable hanger bolts.

Jeu de vis de réglage

00 46 56

5 juegos
5 set
5 jeu

Juego tope freno SV-85 (derecha e izquierda)

SV-45 / SV-85. Track stopper set (1 x left hand + 1 x right hand)

Jeu d'arrêt de frein SV-85 (droit et gauche)

00 96 57


5 juegos
5 set
5 jeu

Soporte pared SV-85

SV-45 / SV-85. Top track side fixing bracket.

Support mural SV-85.

00 96 58*

25 piezas
25 pieces
25 pièces

Guiador inferior

Clear threshold bottom guide.

Guide inférieur

00 40 57

25 piezas
25 pieces
25 pièces

Guiador inferior de aluminio SV 8-10-12 mm

Clear threshold bottom guide. Adjustable. To suit glass thickness 8-10-12 mm.

Guide inférieur en aluminium SV 8-10-12 mm.

00 42 57

10 piezas
10 pieces
10 pièces

Separador aluminio

Aluminium separator.

Séparateur aluminium.

00 60 61

25 piezas
25 pieces
25 pièces

Soporte tapeta

Clip on bracket for timber pelmet covers (not supplied).

Support enjoliveur SV

00 66 59

10 piezas
10 pieces
10 pièces

Esquina tapeta plata.

Corner cover cap. Anodised aluminium. SAA.

White corner trim.

PPW

0 103 02

Esquina tapeta blanca.

Corner cover cap. Anodised aluminium. White lacquered.

Coin cache argent.

PPS

0 103 03

Esquina tapeta inox.

Corner cover cap. Anodised aluminium. SSS.

Coin cache blanc.

PPSS

0 103 04

2 piezas
2 pieces
2 piècesAluminio natural
Mill finish aluminium
Aluminium brut

MF

Aluminio anodizado plata mate
Satin anodized aluminium
Aluminium anodisé argent

S

Plástico pintado blanco
Plastic painted white
PVC finition peinture blanche

PPW

Plástico pintado plata
Plastic painted silver
PVC finition peinture argent

PPS

Plástico pintado Inox
Plastic painted Stainless Steel
Plastique finition peinture Inox

PPSS



Muebles y armarios
Furniture and wardrobe systems
Meubles et placards posées

Situs Glass

SL-45 NEW

SL-45 NEW

Situs Glass

+ info saheco.com



ES

SL-45 NEW es una solución de puertas correderas con rodamiento inferior para frentes de armarios de alta calidad de peso ligero o medio.

CARACTERÍSTICAS

Perfilería de aluminio capacitada para soportar hojas de hasta 45 Kg de peso y 10 y 16 mm de grueso. Diversas opciones de acabados para perfiles superiores, tiradores y perfiles "H" (japonesa): plata mate, dorado mate, rechapados (Haya, Roble y Cerezo), lacado blanco y melaminas (Haya, Roble, Cerezo y Wengué). Regulación vertical propia de los sistemas Saheco.

Como opciones adicionales dispone de: sistema antidescarrilamiento, juntas de goma transparentes (2, 4 y 6 mm), escuadras de fijación para el marco y posibilidad de instalación de softbrake (Freno amortiguador).

EN

The SL-45 NEW is a high-quality lightweight or medium weight sliding door solution for wardrobe fronts.

FEATURES

An aluminium frame able to support panels weighing up to 45 Kg, with a thickness of 10, 16 and 19 mm. Various finishings for top tracks, handles and "H" (Japanese) profiles: matt silver, matt gold, veneers (beech, oak and cherry), white lacquer and melamines (beech, oak, cherry and Wenge). Saheco's own vertical adjustment system.

Additional options available include: anti-derailing system, transparent runner seals (2, 4 and 6 mm), square securing brackets for the frame, and the possibility of installing Softbrake (damping brake).

FR

SL-45 NEW est une solution de portes coulissantes à roulement inférieur pour placards intégrés de qualité supérieure et poids léger ou moyen.

CARACTÉRISTIQUES

Huissierie en aluminium prévue pour supporter des battants de jusqu'à 45 kg et 10, 16 et 19 mm d'épaisseur. Plusieurs options de finitions pour profils supérieurs, poignées et profils « H » (japonais) : argent mat, doré mat, contreplaqués (hêtre, chêne et cerisier), laqué blanc et mélaminés (hêtre, chêne, merisier et wengué). Réglage vertical propre aux systèmes Saheco.

En option : système antidéraillement, joints en caoutchouc transparents (2,4 et 6 mm), équerres de fixation pour le cadre, possibilité d'installation de Softbrake (frein amortisseur).



45-85 kg | 99-188 lb

SL-45 NEW


Situs Glass

Características técnicas


Technical characteristics | Caractéristiques techniques

Pictogramas | Pictograms | Pictogrammes


Perfilería
Profiles
Profils



Especificaciones
Specifications
Spécifications



Accesorios
Accessories
Accessoires



Pesos | Weights | Poids

45 kg

99 lb

Variantes de instalación | Installation possibilities | Variantes d'installation




Sección tipo

Cross-section | Section type


(Cotas en mm | Dimensions in mm | Dimensions en mm)

SL - 45 NEW

Hoja de 10 mm | 10 mm panel | Battant de 10 mm





Hoja de 16 mm | 16 mm panel | Battant de 16 mm



Componentes

Components | Composants


SL-45 NEW + SOFTBRAKE

		Cód.		
Perfilería superior Top profiles Profils supérieurs				
	Perfil superior aluminio anodizado plata mate Top track. Anodised aluminium. SAA Profil supérieur en aluminium anodisé argent mat	00 43 21	2 m	6 perfiles
		00 43 31	3 m	6 profiles
		00 43 51	5 m	6 profils
	Perfil superior aluminio anodizado dorado mate Top track. Anodised aluminium. Gold Profil supérieur en aluminium anodisé doré mat	00 43 22	2 m	6 perfiles
		00 43 32	3 m	6 profiles
		00 43 52	5 m	6 profils
	Perfil superior aluminio rechaapado Haya Top track. Beech veneered aluminium Profil supérieur en aluminium et contreplaqué hêtre	00 45 27	2 m	6 perfiles
		00 45 37	3 m	6 profiles
		00 45 57	5 m	6 profils
	Perfil superior aluminio rechapado Roble Top track. Oak veneered aluminium Profil supérieur en aluminium et contreplaqué chêne	00 45 28	2 m	6 perfiles
		00 45 38	3 m	6 profiles
		00 45 58	5 m	6 profils
	Perfil superior aluminio rechapado Cerezo Top track. Cherry veneered aluminium Profil supérieur en aluminium et contreplaqué merisier	00 45 29	2 m	6 perfiles
		00 45 39	3 m	6 profiles
		00 45 59	5 m	6 profils
	Perfil superior aluminio lacado blanco Top track. White laquered aluminium Profil supérieur en aluminium laqué blanc	00 43 27	2 m	6 perfiles
		00 43 37	3 m	6 profiles
		00 43 57	5 m	6 profils
	Perfil superior aluminio melamina Haya Top track. Beech melamine aluminium Profil supérieur en aluminium et mélaminé hêtre	00 49 20	2 m	6 perfiles
		00 49 30	3 m	6 profiles
		00 49 50	5 m	6 profils
	Perfil superior aluminio melamina Roble Top track. Oak melamine aluminium Profil supérieur en aluminium et mélaminé chêne	00 49 21	2 m	6 perfiles
		00 49 31	3 m	6 profiles
		00 49 51	5 m	6 profils
	Perfil superior aluminio melamina Cerezo Top track. Cherry melamine aluminium Profil supérieur en aluminium et mélaminé merisier	00 49 22	2 m	6 perfiles
		00 49 32	3 m	6 profiles
		00 49 52	5 m	6 profils
	Perfil superior aluminio melamina Wengue Top track. Wenge melamine aluminium Profil supérieur en aluminium et mélaminé wengé	00 49 25	2 m	6 perfiles
		00 49 35	3 m	6 profiles
		00 49 55	5 m	6 profils
Perfilería inferior Bottom profiles Profils inférieurs				
	Perfil inferior aluminio anodizado plata mate Bottom guide channel. Anodised aluminium. SAA Profil inférieur en aluminium anodisé argent mat	00 46 23	2 m	6 perfiles
		00 46 33	3 m	6 profiles
		00 46 53	5 m	6 profils
	Perfil inferior aluminio anodizado dorado mate Bottom guide channel. Anodised aluminium. Gold Profil inférieur en aluminium anodisé doré mat	00 46 29	2 m	6 perfiles
		00 46 39	3 m	6 profiles
		00 46 59	5 m	6 profils
	Perfil inferior aluminio lacado blanco Bottom guide channel. White laquered aluminium Profil inférieur en aluminium laqué blanc	00 42 22	2 m	6 perfiles
		00 42 32	3 m	6 profiles
		00 42 52	5 m	6 profils



Componentes

Components | Composants

		Cód.		
Tapetas Covers Caches				
	Tapeta inferior aluminio anodizado plata mate	00 43 23	2 m	6 perfiles
	Bottom pelmet cover. Anodised aluminium. SAA	00 43 33	3 m	6 profiles
	Cache inférieur en aluminium anodisé argent mat	00 43 53	5 m	6 profils
	Tapeta inferior aluminio anodizado dorado mate	00 43 25	2 m	6 perfiles
	Bottom pelmet cover. Anodised aluminium. Gold	00 43 35	3 m	6 profiles
	Cache inférieur en aluminium anodisé doré mat	00 43 55	5 m	6 profils
	Tapeta inferior aluminio lacado blanco	00 43 28	2 m	6 perfiles
	Bottom pelmet cover. White laquered aluminium	00 43 38	3 m	6 profiles
	Cache inférieur en aluminium laqué blanc	00 43 58	5 m	6 profils
Tiradores Handles Poignées				
	Tirador aluminio anodizado plata mate de 10 mm	00 41 25	2,6 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
	Handle. Anodised aluminium. SAA. 10 mm			
	Poignée en aluminium anodisé argent mat de 10 mm	00 42 25	2,6 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
	Tirador aluminio anodizado plata mate de 16 mm			
	Handle. Anodised aluminium. SAA. 16 mm	00 41 26	2,6 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
	Poignée en aluminium anodisé doré mat de 10 mm			
	Tirador aluminio anodizado dorado mate de 16 mm	00 42 26	2,6 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
	Handle. Anodised aluminium. Gold. 16 mm			
	Poignée en aluminium anodisé doré mat de 16mm	00 42 20	2,6 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
	Tirador aluminio rechapado Haya de 10 mm			
	Handle. Beech veneered aluminium. 10 mm	00 42 21	2,6 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
	16 mm matte gold anodised aluminium handle			
	Tirador aluminio rechapado Haya de 16 mm	00 42 23	2,6 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
	Handle. Beech veneered aluminium. 16 mm			
	Poignée en aluminium et contreplaqué hêtre de 16 mm	00 42 24	2,6 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
	Tirador aluminio rechapado Roble de 10 mm			
	Handle. Oak veneered aluminium. 10 mm	00 42 31	2,6 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
	Poignée en aluminium et contreplaqué chêne de 10 mm			
	Tirador aluminio rechapado Roble de 16 mm	00 42 36	2,6 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
	Handle. Oak veneered aluminium. 16 mm			
	Poignée en aluminium et contreplaqué merisier de 16 mm	00 42 36	2,6 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
	Tirador aluminio rechapado Cerezo de 10 mm			
	Handle. Cherry veneered aluminium. 10 mm	00 42 27	2,6 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
	Poignée en aluminium et contreplaqué merisier de 10 mm			
	Tirador aluminio rechapado Cerezo de 16 mm	00 42 28	2,6 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
	Handle. Cherry veneered aluminium. 16 mm			
	Poignée en aluminium et contreplaqué merisier de 16 mm	00 42 28	2,6 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
	Tirador aluminio blanco de 10 mm			
	Handle. White aluminium. 10 mm	00 42 27	2,6 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
	Poignée en aluminium blanc de 10 mm			
	Tirador aluminio blanco de 16 mm	00 42 28	2,6 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
	Handle. White aluminium. 16 mm			
	Poignée en aluminium blanc de 16 mm			

45-85 kg | 99-188 lb

SI-45 NEW

Situs Glass

Componentes

Components | Composants

SL-45 NEW + SOFTBRAKE

		Cód.		
Tiradores Handles Poignées				
	Tirador aluminio melamina Haya de 10 mm Handle. Beech melamine aluminium. 10 mm Poignée en aluminium et mélaminé hêtre de 10 mm	00 41 21	2,6 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
	Tirador aluminio melamina Haya de 16 mm Handle. Beech melamine aluminium. 16 mm Poignée en aluminium et mélaminé hêtre de 16 mm	00 41 29		2 perfiles 2 profiles 2 profils
	Tirador aluminio melamina Roble de 10 mm Handle. Oak melamine aluminium. 10 mm Poignée en aluminium et mélaminé chêne de 10 mm	00 41 23	2,6 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
	Tirador aluminio melamina Roble de 16 mm Handle. Oak melamine aluminium. 16 mm Poignée en aluminium et mélaminé chêne de 16 mm	00 41 24		2 perfiles 2 profiles 2 profils
	Tirador aluminio melamina Cerezo de 10 mm Handle. Cherry melamine aluminium. 10 mm Poignée en aluminium et mélaminé merisier de 10 mm	00 42 29	2,6 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
	Tirador aluminio melamina Cerezo de 16 mm Handle. Cherry melamine aluminium. 16 mm Poignée en aluminium et mélaminé merisier de 16 mm	00 42 30		2 perfiles 2 profiles 2 profils
	Tirador aluminio melamina Wengue de 10 mm Handle. Wenge melamine aluminium. 10 mm Poignée en aluminium et mélaminé wengé de 10 mm	00 41 27	2,6 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
	Tirador aluminio melamina Wengue de 16 mm Handle. Wenge melamine aluminium. 16 mm Poignée en aluminium et mélaminé wengé de 16 mm	00 41 28		2 perfiles 2 profiles 2 profils
Perfil H Profile H Profil H				
	Perfil horizontal aluminio anodizado plata mate de 10 mm Horizontal track. Anodised aluminium. SAA. 10 mm Profil horizontal en aluminium anodisé argent mat de 10 mm	00 47 35	3 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
	Perfil horizontal aluminio anodizado plata mate de 16 mm Horizontal track. Anodised aluminium. SAA. 16 mm Profil horizontal en aluminium anodisé argent mat de 16 mm	00 48 35		2 perfiles 2 profiles 2 profils
	Perfil horizontal aluminio anodizado dorado mate de 10 mm Horizontal track. Anodised aluminium. Gold. 10 mm Profil horizontal en aluminium anodisé doré mat de 10 mm	00 47 36	3 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
	Perfil horizontal aluminio anodizado dorado mate de 16 mm Horizontal track. Anodised aluminium. SAA. 16 mm Profil horizontal en aluminium anodisé doré mat de 16 mm	00 48 36		2 perfiles 2 profiles 2 profils
	Perfil horizontal aluminio rechapado Haya de 10 mm Horizontal track. Beech veneered aluminium. 10 mm Profil horizontal en aluminium et contreplaqué hêtre de 10 mm	00 47 32	3 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
	Perfil horizontal aluminio rechapado Haya de 16 mm Horizontal track. Beech veneered aluminium. 16 mm Profil horizontal en aluminium et contreplaqué hêtre de 16 mm	00 48 32		2 perfiles 2 profiles 2 profils
	Perfil horizontal aluminio rechapado Roble de 10 mm Horizontal track. Oak veneered aluminium. 10 mm Profil horizontal en aluminium et contreplaqué chêne de 10 mm	00 47 33	3 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
	Perfil horizontal aluminio rechapado Roble de 16 mm Horizontal track. Oak veneered aluminium. 16 mm Profil horizontal en aluminium et contreplaqué chêne de 16 mm	00 48 33		2 perfiles 2 profiles 2 profils



Componentes

Components | Composants

		Cód.		
Perfil H Profile H Profil H				
	Perfil horizontal aluminio rechapado Cerezo de 10 mm Horizontal track. Cherry veneered aluminium. 10 mm Profil horizontal en aluminium et contreplaqué merisier de 10 mm	00 47 34	3 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
	Perfil horizontal aluminio rechapado Cerezo de 16 mm Horizontal track. Cherry veneered aluminium. 16 mm Profil horizontal en aluminium et contreplaqué merisier de 16 mm	00 48 34		
	Perfil horizontal aluminio blanco de 10 mm Horizontal track. White aluminium. 10 mm Profil horizontal en aluminium blanc de 10 mm	00 47 37	3 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
	Perfil horizontal aluminio blanco de 16 mm Horizontal track. White aluminium. 10 mm Profil horizontal en aluminium blanc de 16 mm	00 48 37		
	Perfil horizontal aluminio melamina Haya de 10 mm Horizontal track. White aluminium. 10 mm Profil horizontal en aluminium et mélaminé hêtre de 10 mm	00 49 33	3 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
	Perfil horizontal aluminio melamina Haya de 16 mm Horizontal track. Beech melamine aluminium. 16 mm Profil horizontal en aluminium et mélaminé hêtre de 16 mm	00 49 34		
	Perfil horizontal aluminio melamina Roble de 10 mm Horizontal track. Oak melamine aluminium. 10 mm Profil horizontal en aluminium et mélaminé chêne de 10 mm	00 47 38	3 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
	Perfil horizontal aluminio melamina Roble de 16 mm Horizontal track. Oak melamine aluminium. 16 mm Profil horizontal en aluminium et mélaminé chêne de 16 mm	00 48 38		
	Perfil horizontal aluminio melamina Cerezo de 10 mm Horizontal track. Cherry melamine aluminium. 10 mm Profil horizontal en aluminium et mélaminé merisier de 10 mm	00 47 39	3 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
	Perfil horizontal aluminio melamina Cerezo de 16 mm Horizontal track. Cherry melamine aluminium. 16 mm Profil horizontal en aluminium et mélaminé merisier de 16 mm	00 48 39		
	Perfil horizontal aluminio melamina Wengue de 10 mm Horizontal track. Wenge melamine aluminium. 10 mm Profil horizontal en aluminium et mélaminé wengé de 10 mm	00 42 33	3 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
	Perfil horizontal aluminio melamina Wengue de 16 mm Horizontal track. Wenge melamine aluminium. 10 mm Profil horizontal en aluminium et mélaminé wengé de 16 mm	00 42 34		
Juegos Complete sets Jeux				
	Juego completo accesorios SL-45 SL-45. Single door complete fitting set Jeu complet d'accessoires SL-45	00 45 01		5 juegos 5 sets 5 jeux

SL-45 NEW

45-85 kg | 99-188 lb

Situs Glass

Componentes

Components | Composants

SL-45 NEW + SOFTBRAKE

Cód.



Accesorios | Accessories | Accessoires



Sistema antidescarrilamiento
Anti-derailing system set
Système antidéraillement

00 45 46

juego de 4
set of 4
jeu de 4




Junta transparente PVC 2 mm
2 mm transparent PVC gasket
Joint transparent PVC 2 mm

00 45 82

1 m

1 pieza
1 piece
1 pièce




Junta transparente PVC 4 mm
4 mm transparent PVC gasket
Joint transparent PVC 4 mm

00 45 84

1 m

1 pieza
1 piece
1 pièce




Junta transparente PVC 6 mm
6 mm transparent PVC gasket
Joint transparent PVC 6 mm

00 45 86

1 m


1 pieza
1 piece
1 pièce



Roldana inferior S-45
S-45 bottom roller
Galet inférieur S-45

00 45 60

100 piezas
100 pieces
100 pièces



Roldana inferior S-45 con nervio*
S-45 bottom roller with rib*
Galet inférieur S-45 avec nervure*

00 45 64

100 piezas
100 pieces
100 pièces



Guiador superior S-45
SL-45 60 mm diameter wide roller
Galet large SL-45 Ø60 mm

00 45 74


100 piezas
100 pieces
100 pièces

* Para la roldana (00 45 64) es necesario montar el perfil de la referencia SF-12 / 18 / 22 / 24 / 42*
For the roller (00 45 64), the profile with reference SF-12/18/22/24/42 needs to be fitted
Pour le galet (00 45 64) il est nécessaire de monter le profil de la référence SF-12/18/22/24/42



Componentes

Components | Composants

		Cód.		
Accesorios Accessories Accessoires				
	Guiador superior S-45 S-45 top guide Guide supérieur S-45	00 45 71		100 piezas 100 pièces 100 pièces
	Juego guiador superior con freno retenedor (derecha) Top guide set with retaining brake (right-hand) Jeu de guide supérieur avec frein de retenue (droit)	00 45 72		100 juegos 100 sets 100 jeux
	Juego guiador superior con freno retenedor (izquierda) Top guide set with retaining brake (left-hand) Jeu de guide supérieur avec frein de retenue (gauche)	00 45 73		100 juegos 100 sets 100 jeux
	Burlete para Tirador Draught excluder for handle Bourrelet pour poignée	00 45 68	1 m	1 pieza 1 piece 1 pièce
	Softbrake SL-45 New (2 softbrakes / 1 puerta) New SL-45 double Softbrake (2 softbrakes / 1 door) Softbrake double SL-45 New (2 softbrakes / 1 porte)	00 45 75		1 juego 1 set 1 jeu
	Escuadra fijación Securing angle bracket Équerre de fixation	00 45 69		8 unidades 8 units 8 unités
	Escuadra fijación Securing angle bracket Équerre de fixation	00 45 70		52 unidades 52 units 52 unités

45-85 kg | 99-188 lb

SL-45 NEW

Situs Glass



Mamparas de ducha
Shower enclosures
Paroi de douche

Hydro Glass

SV-HYDRO GLASS SQUARE
SV-HYDRO GLASS OVAL

SV-HYDRO GLASS
SQUARE
SV-HYDRO GLASS
OVAL

Hydro Glass

+ info



ES

Hydro Glass es un sistema de puerta corredera con rodamiento superior de alta calidad diseñado para cabinas de ducha. El sistema combina tecnología softbrake con un acabado fresco y moderno.

Hydro Glass puede instalarse en puertas correderas de cabinas de ducha de hasta 80Kg por panel. El perfil superior puede colocarse directamente entre paredes laterales perpendiculares, o bien con paneles de vidrio fijo paralelos adyacentes.

Hydro Glass incluye un novedoso sistema softbrake, único en el mundo en aplicaciones para cabinas de ducha. Además de proporcionar una sensación agradable mientras la puerta se cierra, el sistema softbrake también aumenta la seguridad, impidiendo que los dedos queden atrapados durante el cierre, así como la protección de la propia puerta ante posibles daños por impactos.

Hydro Glass está disponible en cinco acabados distintivos y de alta calidad:

- Cromado pulido
- Inox cepillado
- Aluminio anodizado satinado
- Aluminio anodizado negro
- Oro pulido

Hydro Glass ha superado con éxito 100.000 ciclos y grado 3 de resistencia a la corrosión según normativa europea EN1527 / EN1670, convirtiéndose en el producto ideal para aplicación en cabinas de ducha y ambientes húmedos.

EN

Hydro Glass is a high quality top hung sliding door gear system for shower cubicles; a state of the art sliding mechanism is combined with a softbrake feature and a modern and fresh aesthetic appearance.

Hydro Glass can accommodate sliding glass doors within a shower cubicle of up to 80Kgs per panel in weight. The top track can be fixed directly between perpendicular side walls, or to adjacent fixed parallel glass panels.

Hydro Glass includes an exciting new softbrake feature, unique in the world of shower cubicle applications. As well as providing a pleasing feature on the closing cycle of the shower door, softbrake also enhances safety, preventing fingers being trapped as the door closes, and also protecting the glass door itself from impact damage.

Hydro Glass is available in five distinctive and high quality finishes:

- Polished Chrome
- Brushed Stainless Steel
- Satin Anodised Aluminium
- Black Anodised Aluminium
- Polished Gold

Hydro Glass has been tested to 100,000 cycles in accordance with EU EN1527 / EN1670 norm and has achieved grade 3 corrosion resistance affirming its suitability for use in shower cubicle application.

FR

Hydro Glass est un système de haute qualité pour porte coulissante roulement supérieur pour cabine de douches; l'art du mécanisme coulissant combiné avec la fonction de softbrake avec une esthétique moderne et frais.

Hydro Glass peut accueillir portes coulissantes en verre dans une cabine de douche jusqu'à 80kgs de poids par panneau. Le rail supérieur peut être fixé directement entre les parois latérales perpendiculaires, ou sur le panneau de verre fixe adjacent.

Hydro Glass comprend une nouvelle et excitante fonctionnalité softbrake, unique dans le monde de la cabine de douche. En plus de fournir une agréable caractéristique sur le cycle de fermeture de la porte de la douche, le softbrake améliore la sécurité, prévient coincer les doigts lorsque la porte se ferme et protège le verre contre les dommages d'impact.

Hydro Glass est disponible en cinq distinctives finitions de haute qualité :

- Chrome brillant
- Acier inoxydable brossé
- Satin aluminium anodisé
- Aluminium anodisé noir
- Aluminium doré

Hydro Glass a été testé pour 100.000 cycles en conformité avec UE EN 1527 / EN1670 et a obtenu grade 3 de résistance à la corrosion, en affirmant son aptitude à l'utilisation dans des applications pour Cabines de douche.



80 kg | 177 lb

SV-HYDRO GLASS SQUARE | SV-HYDRO GLASS OVAL



Quality Certificate	Details			
UNE EN 1527 Categories	Durability 6	Door Weight 80 Kg	Corrosion resistance 3	Type of door Glass
Durability	100.000 cycles			
Corrosion	Grade 3 Suitable for humid environments			




Hydro Glass

Características técnicas

Technical characteristics | Caractéristiques techniques

Pictogramas | Pictograms | Pictogrammes

Perfileria
Profiles
Profils



42,5x35,6 mm

Especificaciones
Specifications
Spécifications



8 -10-12 mm



8 mm > 16 mm
10 mm > 14 mm
12 mm > 12 mm



Standard > MIN. 600 mm
1 softbrake > MIN. 725 mm
2 softbrake > MIN. 890 mm
Doble softbrake > MIN. 820 mm

Accesorios
Accessories
Accessoires




SOFTBRAKE
MAX. 80 kg

80 kg

177 lb

Variantes de instalación | Installation possibilities | Variantes d'installation



* Para instalaciones superiores a 2 metros con 2 vidrios fijos y 1 corredero, o 2 vidrios fijos y 2 correderos, consultar con nuestro departamento comercial.

For large installations over 2 meters, with 2 fixed glasses panels 1 sliding or 2 fixed glasses panels 2 sliding panels, please contact our sales department.

Pour des installations de plus de 2 mètres de longueur, avec 2 verres fixes et 1 coulissante ou 2 verres fixes et 2 coulissantes, s'il vous plaît de contacter notre département des ventes.

Sección tipo

Cross-section | Section type


(Cotas en mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm)

SV - HYDRO GLASS SQUARE / OVAL


Enrasado

Solapado


Kit 90°



A= H-52.5mm
G= H-7mm



A= H-52.5mm
G= H+X-7mm



A= H-52.5mm

X = Libre elección



X (31 min) = 24 - 8 mm glass
X (45 min) = 38 - 10 mm glass
X (51 min) = 58 - 12 mm glass

Sistema de montaje











Assembly system | Système de montage


Enrasado

Solapado



SV - HYDRO GLASS SQUARE / OVAL






Sistema de montaje

Assembly system | Système de montage


SV - HYDRO GLASS SQUARE / OVAL 90°

INSTALACIÓN CON ESCUADRAS | ING WITH BRACKETS | INSTALLATION AVEC SUPPORTS
0 979 20 / 0 979 21 / 0 979 71 / 0 979 72 / 0 979 73


9




10



11




12




SV - HYDRO GLASS SQUARE / OVAL 90°

INSTALACIÓN CON PERFIL | MOUNTING WITH PROFILE | INSTALLATION AVEC PROFIL
0 979 25 / 0 979 26 / 0 979 74 / 0 979 75 / 0 979 76


9




10



11



12



0 979 25 / 0 979 26 / 0 979 74
0 979 75 / 0 979 76







80 kg | 177 lb

SV-HYDRO GLASS SQUARE | SV-HYDRO GLASS OVAL

Hydro Glass





Composición Kits

Composition Kits | Kits de composition

SV - HYDRO GLASS SQUARE STANDARD 1 SOFTBRAKE		Finished	Cód.	Installation MIN-MAX	
 	Kit SV-Hydro Glass Square Standard (Sin Softbrake)		0 979 00	1,15 - 2 m	1 kit
	Kit SV-Hydro Glass Square Standard (Without Softbrake)		0 979 09	1,15 - 2 m	1 kit
	Kit SV-Hydro Glass Square Standard (Sans Softbrake)		0 979 41	1,15 - 2 m	1 kit
			0 979 51	1,15 - 2 m	1 kit
			0 979 61	1,15 - 2 m	1 kit
 	Kit SV-Hydro Glass Square 1 Softbrake		0 979 02	1,40 - 2 m	1 kit
	Kit SV-Hydro Glass Square 1 Softbrake		0 979 11	1,40 - 2 m	1 kit
	Kit SV-Hydro Glass Square 1 Softbrake		0 979 42	1,40 - 2 m	1 kit
			0 979 52	1,40 - 2 m	1 kit
			0 979 62	1,40 - 2 m	1 kit
SV - HYDRO GLASS SQUARE 2 SOFTBRAKES DOBLE SOFTBRAKE		Finished	Cód.	Installation MIN-MAX	
 	Kit SV-Hydro Glass Square 2 Softbrake		0 979 04	1,75 - 2 m	1 kit
	Kit SV-Hydro Glass Square 2 Softbrake		0 979 10	1,75 - 2 m	1 kit
	Kit SV-Hydro Glass Square 2 Softbrake		0 979 43	1,75 - 2 m	1 kit
			0 979 53	1,75 - 2 m	1 kit
			0 979 63	1,75 - 2 m	1 kit
 	Kit SV-Hydro Glass Square doble Softbrake		0 979 14	1,6 - 1,74 m	1 kit
	Kit SV-Hydro Glass Square doble Softbrake		0 979 30	1,6 - 1,74 m	1 kit
	Kit SV-Hydro Glass Square doble Softbrake		0 979 47	1,6 - 1,74 m	1 kit
			0 979 57	1,6 - 1,74 m	1 kit
			0 979 67	1,6 - 1,74 m	1 kit

Aluminio anodizado satinado
Satin Anodised Aluminium
Satin aluminium anodiséCromado pulido
Polished Chrome
Chrome brillant* Inox cepillado
Brushed Stainless Steel
Acier inoxydable brossé* Aluminio anodizado negro
Black Anodised Aluminium
Aluminium anodisé noir* Oro pulido
Polished Gold
Aluminium doré

* Acabado bajo pedido

SV - HYDRO GLASS OVAL		STANDARD 1 SOFTBRAKE		Finished	Cód.	Installation MIN-MAX	
 	 Kit SV-Hydro Glass Oval Standard (Sin Softbrake) Kit SV-Hydro Glass Oval Standard (Without Softbrake) Kit SV-Hydro Glass Oval Standard (Sans Softbrake)		0 979 01	1,15 - 2 m	1 kit		
			0 979 06	1,15 - 2 m	1 kit		
			0 979 44	1,15 - 2 m	1 kit		
			0 979 54	1,15 - 2 m	1 kit		
			0 979 64	1,15 - 2 m	1 kit		
 	 Kit SV-Hydro Glass Oval 1 Softbrake Kit SV-Hydro Glass Oval 1 Softbrake Kit SV-Hydro Glass Oval 1 Softbrake		0 979 03	1,40 - 2 m	1 kit		
			0 979 08	1,40 - 2 m	1 kit		
			0 979 45	1,40 - 2 m	1 kit		
			0 979 55	1,40 - 2 m	1 kit		
			0 979 65	1,40 - 2 m	1 kit		
SV - HYDRO GLASS OVAL		2 SOFTBRAKES DOBLE SOFTBRAKE		Finished	Cód.	Installation MIN-MAX	
 	 Kit SV-Hydro Glass Oval 2 Softbrake Kit SV-Hydro Glass Oval 2 Softbrake Kit SV-Hydro Glass Oval 2 Softbrake		0 979 05	1,75 - 2 m	1 kit		
			0 979 07	1,75 - 2 m	1 kit		
			0 979 46	1,75 - 2 m	1 kit		
			0 979 56	1,75 - 2 m	1 kit		
			0 979 66	1,75 - 2 m	1 kit		
 	 Kit SV-Hydro Glass Oval doble Softbrake Kit SV-Hydro Glass Oval doble Softbrake Kit SV-Hydro Glass Oval doble Softbrake		0 979 15	1,6 - 1,74 m	1 kit		
			0 979 34	1,6 - 1,74 m	1 kit		
			0 979 48	1,6 - 1,74 m	1 kit		
			0 979 58	1,6 - 1,74 m	1 kit		
			0 979 68	1,6 - 1,74 m	1 kit		



80 kg | 177 lb

Composición Kits
Composition Kits | Kits de composition

SV - HYDRO GLASS SQUARE / OVAL 90°		Finished	Cód.	Installation	
	Kit 90° para montaje sobre vidrio (incluye 2 escuadras para fijación de vidrio a pared) 90 kit for mounting on glass (includes 2 brackets for wall fixing glass) 90 kit pour montage sur verre (Comprend 2 équerres de fixation au mur verre)		0 979 20		1 juego
			0 979 21		1 juego
			0 979 71		1 juego
			0 979 72		1 juego
			0 979 73		1 juego
	Soporte para montaje sobre vidrio Mounting bracket on glass Support de montage sur verre		0 979 25		1 pieza
			0 979 26		1 pieza
			0 979 74		1 pieza
			0 979 75		1 pieza
			0 979 76		1 pieza

SV-HYDRO GLASS SQUARE | SV-HYDRO GLASS OVAL

Hydro Glass



Mamparas de ducha
Shower enclosures
Paroi de douche

Aira Glass

SV-X70

SV-X70

Aira Glass

+ info saheco.com



ES

SV-X70 es un sistema de puerta corredera para paneles de vidrio sin marco que combina las últimas novedades tecnológicas con un atractivo diseño minimalista. El sistema se instala fácil y rápidamente y se integra a la perfección en cualquier diseño.

SV-X70, adecuado para paneles de vidrio de 8-10 mm de grosor y un peso máximo de 70kg por hoja, oculta todos sus mecanismos dentro del perfil superior consiguiendo un moderno y minimalista aspecto estético. Este producto permite elegir entre el sistema de frenado con softbrake o un novedoso sistema de frenado anti-shock, proporcionando así una acción deslizante suave, agradable y segura: los dedos quedan resguardados en el ciclo de cierre del panel de vidrio, y éste también está protegido de daños de impacto. Los softbrake dobles, que proporcionan una apertura y un cierre suave a ambos lados, se pueden instalar en un panel de vidrio sin marco con una anchura mínima de 675mm.

SV-X70 se ofrece en acabado Aluminio pulido cromado (brillante). Además, el sistema ha sido probado en 100.000 ciclos según normativa europea EN1527 / EN1670, y cuenta con el grado 3 de resistencia a la corrosión.

EN

SV-X70 is a compact sliding solution for frameless glass panels, combining latest technology with an attractive minimalist design. The system is quick and easy to install and it integrates seamlessly into any design.

Suitable for glass panels of 8-10mm in thickness, and to a maximum weight of 70Kgs, the SV-X70 conceals all of its sliding components within the top track, giving a pleasing aesthetic appearance. There is a choice between function and / or an anti-shock braking system, thereby providing an advanced and pleasing sliding action, whilst at the same time enhancing safety; fingers are protected from being caught in the closing cycle of the glass panel, which itself is also protected from impact damage. Double softbrakes, providing both soft opening and soft closing can be installed on a frameless glass panel to a minimum width of 675mm.

SV-X70 is offered in Chrome polished aluminium (shiny) finish. In addition the system has been tested up to 100,000 cycles in accordance with European performance standards EN1527 / EN1670, and it obtained a grade 3 in corrosion resistance.

FR

SV-X70 est un système de porte coulissante pour panneaux en verre sans cadre qui combine dernières technologies avec un attrayant- design minimaliste. Le système a une installation facile et rapide et il est parfaitement bien intégré dans toute conception.

SV-X70, adapté pour des panneaux 8-10 mm d'épaisseur de verre et un poids maximum de 70 kg par feuille, il cache tous ses mécanismes dans le profil supérieur avec une esthétique moderne et minimaliste. Ce produit vous permet de choisir entre le nouveau système de freinage anti-choc, ou notre système de freinage Softbrake, fournissant ainsi une action de glissement fluide, agréable et sécuritaire: les doigts sont protégés dans le cycle de fermeture du panneau de verre, et ces derniers le sont également contre les chocs. Le Doubles softbrake, qui fournissent une ouverture et une fermeture en douceur des deux côtés, peut être installé sur un panneau de verre sans cadre et une largeur minimale de 675mm.

SV-X70 est disponible en finition Aluminium polie chromé (brillant). Le système a été testé à 100.000 cycles selon les normes européennes EN1527 / EN1670, et obtient une résistance à la corrosion de grade 3.



David Frutos

70 kg | 154 lb

SV-X70





Quality Certificate	Details		
	Categories	Durability 6	Door Weight 70 Kg
			Type of door Glass
Durability	100.000 cycles		
Corrosion resistance	Grade 3		

Aira Glass

Características técnicas

Technical characteristics | Caractéristiques techniques


Pictogramas | Pictograms | Pictogrammes

Perfilería Profiles Profils VIDRIO FIJO FIXED GLASS VERRE FIXE  48x70 mm  12x12 mm  17x12 mm	Especificaciones Specifications Spécifications  8 - 10 mm  MIN. 12 mm  2 Softbrake MIN. 675 mm  SOFTBRAKE MAX. 70 kg  RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES  Packed sets available
--	---

Peso | Weights | Poids

70 kg	154 lb
-------	--------

Variantes de instalación | Installation possibilities | Variantes d'installation




Sección tipo

Cross-section | Section type

(Cotas en mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm)

SV - X70


(MONTAJE A TECHO | CEILING MOUNT
| FIXATION À PLAFOND)



Sistema de montaje

Assembly system | Système de montage


SV - X70 - 180°




*Mantener vidrio alzado para la regulación en altura
*Lift/hold glass during height adjustment
*Maintenir le verre élevé pour réglage en hauteur

Sistema de montaje

Assembly system | Système de montage



SV - X70 - 90°






70 kg | 154 lb

Composición Kits

kits Composition | Composition de kits

KITS	Finished	Cód.		
  RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES	Kit SV-X70 Doble Softbrake Instalación entre paredes / entre vidrios / entre pared y vidrio SV-X70 kit with double Softbrake Wall-to-wall / glass-to-glass / wall-to-glass mount Kit SV-X70 avec 2 amortisseurs Fixation verre à verre / mur à mur / mur à verre hasta 1 up to 1 jusqu'à 70 kg por hoja per panel par panneau	PC 0 971 00 PC 0 971 01	1.524 mm 2.130 mm	1 kit 1 jeu
  RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES	Kit SV-X70 1 Softbrake + 1 Freno retenedor Instalación entre paredes / entre vidrios / entre pared y vidrio SV-X70 kit with 1 Softbrake + 1 retaining brake Wall-to-wall / glass-to-glass / wall-to-glass mount Kit SV-X70 avec 1 amortisseur + 1 frein de retenue Fixation verre à verre / mur à mur / mur à verre hasta 1 up to 1 jusqu'à 70 kg por hoja per panel par panneau	PC 0 971 02 PC 0 971 03	1.524 mm 2.130 mm	1 kit 1 jeu
  RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES	Kit SV-X70 Doble freno retenedor Instalación entre paredes / entre vidrios / entre pared y vidrio SV-X70 Kit Double retaining brake Wall-to-wall / glass-to-glass / wall-to-glass mount Kit SV-X70 2 Freins de retenue Fixation verre à verre / mur à mur / mur à verre hasta 1 up to 1 jusqu'à 70 kg por hoja per panel par panneau	PC 0 971 04 PC 0 971 05	1.524 mm 2.130 mm	1 kit 1 jeu

SV-X70

Aira Glass

Hierro cincado
Galvanized iron
Fer zingué



GI

Aluminio pulido cromado
Chrome polished aluminium
Aluminium polie chromé
Brillante | Shiny | Brillant

PC

Componentes

Components | Composants

PERFIL INFERIOR LOW PROFILE PROFILE BAS		Finished	Cód.		
 	Perfil inferior para vidrio fijo Bottom U channel for fixed panel Rail bas pour verre fixe	PC	0 971 10	3 m	1 perfil 1 profile 1 profil
 	Perfil inferior LEDS SV-LEDS Bottom track Rail bas pour verre fixe	PC	0 971 11	3 m	1 perfil 1 profile 1 profil
ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		Finished	Cód.		
	Guiador inferior de aluminio SV 8-10-12 mm Adjustable bottom guide (8-10-12mm glass) Guide de sol (verre 8-10-12mm)	PC	0 971 13		10 piezas 10 pieces 10 pièces
	Juego soporte flotante Set of end wall track brackets Jeu supports murales pour rail porteur	PC	0 971 14		1 juego 1 set 1 jeu
	Juego soporte flotante (montaje enrasado) Set of end wall track brackets (Leveled assembly) Jeu supports murales pour rail porteur (Mountage arasé)	GI	00 70 87		1 juego 1 set 1 jeu
 Izquierda Left À gauche F Derecha Right Droite 	Soporte flotante vidrio Mounting bracket on glass Support de montage sur verre	PC PC	0 972 01 0 972 04	Izquierda Left À gauche Derecha Right Droite	1 unidad 1 unit 1 unité



Divisiones y puertas de vidrio
Glass dividers and doors
Divisions et portes en verre

NEW

SV-I GUIBLI SFERA^{60 kg}

SV-I GUIBLI CUADRO^{60 kg}

SV-I GUIBLI SFERA 60 kg

SV-I GUIBLI CUADRO 60 kg



Nuevas soluciones SAHECO de puertas correderas de cristal para instalaciones de duchas en baños:

Estos sistemas integran diseño y funcionalidad en un mismo espacio y apuesta por el minimalismo como máxima expresión de sus formas. Con dos vertientes, Guibli Sfera y Guibli Cuadro, ambos sistemas ofrecen herrajes de acero inoxidable visibles, jugando con líneas esféricas y cuadradas tal y como sus propios nombres indican.

Sus distintas opciones en forma de kit permiten equipar nuestros baños de una forma cómoda y práctica, además de permitir una gran versatilidad de instalaciones: entre paredes, entre pared y vidrio, entre vidrios y en ángulo. Asimismo, son capaces de soportar hasta 60 Kg por hoja y son aptas para vidrios entre 6 y 8 mm de grosor. Dos soluciones elegantes y perfectas para cualquier propuesta de estilo.

SAHECO's new sliding glass door solutions for bath shower installations:

These systems incorporate design and functionality in the same place and are characterised by the minimalist expression of their forms. With two styles, Guibli Sfera and Guibli Cuadro, both systems offer visible stainless steel metalwork, playing with the spherical and square lines, as their names suggest.

Their different options in kit form make it possible to fit out bathrooms in an easy and practical way while allowing considerable versatility in terms of installation: between walls, between wall and glass pane, between glass panes and on a corner. In addition, they are capable of supporting up to 60Kg per pane and are suitable for glass panes of between 6 and 8mm thick. Two elegant and perfect solutions for any style proposal.

Nouvelles solutions SAHECO de portes coulissantes en verre pour installations de douches en salles de bains :

Alliant design et fonctionnalité dans un même espace, ces systèmes misent sur des formes éminemment minimalistes. Disponibles en deux variantes, Guibli Sfera (Sphère) et Guibli Cuadro (Carré), les deux systèmes offrent des ferrures en acier inoxydable visibles tout en jouant sur les lignes sphériques et carrée comme leur nom l'indique.

Leurs différentes options en forme de kit nous permettent d'équiper la salle de bains en toute commodité et facilité en bénéficiant d'une grande polyvalence d'installation : entre murs, entre mur et verre, entre verres et en angle. De même, ces modèles sont capables de supporter jusqu'à 60 kg par panneau et peuvent être installés avec des verres de 6 à 8 mm d'épaisseur. Deux solutions élégantes et parfaites quel que soit le style désiré.

>> SV-I GUIBLI SFERA

60 kg



8-10 mm




20 mm



Inox
Stainless steel

Accesorios | Accesories | Accessoires



>> SV-I GUIBLI CUADRO

60 kg



8-10 mm




10x30 mm



Inox
Stainless steel

Accesorios | Accesories | Accessoires




> KIT01 1 PUERTA CORREDERA + VIDRIO FIJO ENTRE PARED / PARED

1 SLIDING DOOR + FIXED GLASS PANE BETWEEN WALL/WALL | 1 PORTE COULISSANTE + VERRE FIXE ENTRE MUR / MUR

1	Guía inox* Stainless steel guide* Guide en inox*
1	Barra de contención de agua inox 20x20 mm (L=850 mm) 20x20mm stainless steel water retaining bar (L=850mm) Barre de retenue d'eau en inox 20 x 20 mm (L = 850 mm)
2	Roldanas Rollers Galets
2	Pivotes antidescarrilamiento Anti-derailing pivots Pivots antidéraillement
2	Tope frenos Brakes end stop Butée de freins
2	Soportes para vidrio fijo Supports for fixed glass pane Supports pour verre fixe
2	Soportes para pared lateral Supports for side wall Supports pour mur latéral
1	Guía inferior Bottom guide Guide inférieur
1	Tapón final barra contención de agua Tapón final barra contención de agua
1	Soporte sujeción guiador inferior a vidrio Soporte sujeción guiador inferior a vidrio
2	Salvacantos Salvacantos Salvacantos

SISTEMA SYSTEMS SYSTEMES	CÓDIGO CODE CODE	MATERIAL MATERIAL MATÉRIEL	MEDIDAS MEASURES MESURES
GUIBLI SFERA	0 950 01	inox brillante Shiny stainless steel Inox brillant	1200 ≤ L ≤ 1800
GUIBLI CUADRO	0 950 11	inox brillante Shiny stainless steel Inox brillant	1200 ≤ L ≤ 1800




> KIT02 1 PUERTA CORREDERA + VIDRIO FIJO ENTRE PARED / VIDRIO

1 SLIDING DOOR + FIXED GLASS PANE BETWEEN WALL/GLASS | 1 PORTE COULISSANTE + VERRE FIXE ENTRE MUR / VERRE

1	Guía inox* Stainless steel guide* Guide en inox*
1	Barra de contención de agua inox 20x20 mm (L=850 mm) 20x20mm stainless steel water retaining bar (L=850mm) Barre de retenue d'eau en inox 20 x 20 mm (L = 850 mm)
2	Roldanas Rollers Galets
2	Pivotes antidescarrilamiento Anti-derailing pivots Pivots antidéraillement
2	Tope frenos Brakes end stop Butée de freins
2	Soportes para vidrio fijo Supports for fixed glass pane Supports pour verre fixe
1	Soportes para pared lateral Supports for side wall Supports pour mur latéral
1	Soportes para vidrio fijo lateral Supports for fixed side glass pane Supports pour verre fixe latéral
1	Guía inferior Bottom guide Guide inférieur
1	Tapón final barra contención de agua Tapón final barra contención de agua
1	Soporte sujeción guiador inferior a vidrio Soporte sujeción guiador inferior a vidrio
2	Salvacantos Salvacantos Salvacantos

SISTEMA SYSTEMS SYSTEMES	CÓDIGO CODE CODE	MATERIAL MATERIAL MATÉRIEL	MEDIDAS MEASURES MESURES
GUIBLI SFERA	0 950 02	inox brillante Shiny stainless steel Inox brillant	1200 ≤ L ≤ 1800
GUIBLI CUADRO	0 950 12	inox brillante Shiny stainless steel Inox brillant	1200 ≤ L ≤ 1800




> KIT03 1 PUERTA CORREDERA + VIDRIO FIJO ENTRE VIDRIO / VIDRIO

1 SLIDING DOOR + FIXED GLASS PANE BETWEEN GLASS/GLASS | 1 PORTE COULISSANTE + VERRE FIXE ENTRE VERRE / VERRE

1	Guía inox* Stainless steel guide* Guide en inox*
1	Barra de contención de agua inox 20x20 mm (L=850 mm) 20x20mm stainless steel water retaining bar (L=850mm) Barre de retenue d'eau en inox 20 x 20 mm (L = 850 mm)
2	Roldanas Rollers Galets
2	Pivotes antidescarrilamiento Anti-derailing pivots Pivots antidéraillement
2	Tope frenos Brakes end stop Butée de freins
2	Soportes para vidrio fijo Supports for fixed glass pane Supports pour verre fixe
2	Soportes para vidrio fijo lateral Supports for fixed side glass pane Supports pour verre fixe latéral
1	Guía inferior Bottom guide Guide inférieur
1	Tapón final barra contención de agua Tapón final barra contención de agua
1	Soporte sujeción guiador inferior a vidrio Soporte sujeción guiador inferior a vidrio
2	Salvacantos Salvacantos Salvacantos

SISTEMA SYSTEMS SYSTEMES	CÓDIGO CODE CODE	MATERIAL MATERIAL MATÉRIEL	MEDIDAS MEASURES MESURES
GUIBLI SFERA	0 950 03	inox brillante Shiny stainless steel Inox brillant	1200 ≤ L ≤ 1800
GUIBLI CUADRO	0 950 13	inox brillante Shiny stainless steel Inox brillant	1200 ≤ L ≤ 1800




> KIT04 2 PUERTAS CORREDERAS + VIDRIO FIJO EN ÁNGULO

2 SLIDING DOORS + FIXED GLASS PANE ON A CORNER | 2 PORTES COULISSANTES + VERRE FIXE EN ANGLE

2	Guía inox** Stainless steel guide** Guide en inox**
2	Barra de contención de agua inox 20x20 mm (L=850 mm) 20x20mm stainless steel water retaining bar (L=850mm) Barre de retenue d'eau en inox 20 x 20 mm (L = 850 mm)
4	Roldanas Rollers Galets
4	Pivotes antidescarrilamiento Anti-derailing pivots Pivots antidéraillement
4	Tope frenos Brakes end stop Butée de freins
4	Soportes para vidrio fijo Supports for fixed glass pane Supports pour verre fixe
2	Soportes para pared lateral Supports for side wall Supports pour mur latéral
1	Ángulo 90° para perfil superior Ángulo 90° para perfil superior Ángulo 90° para perfil superior
1	Ángulo 90° para barra contención de agua Ángulo 90° para barra contención de agua
1	Ángulo 90° para barra contención de agua
2	Guía inferior Bottom guide Guide inférieur
2	Tapón final barra contención de agua Tapón final barra contención de agua
2	Soporte sujeción guiador inferior a vidrio Soporte sujeción guiador inferior a vidrio
2	Salvacantos Salvacantos Salvacantos

SISTEMA SYSTEMS SYSTEMES	CÓDIGO CODE CODE	MATERIAL MATERIAL MATÉRIEL	MEDIDAS MEASURES MESURES
GUIBLI SFERA	0 950 04	inox brillante Shiny stainless steel Inox brillant	800 ≤ L ≤ 900
GUIBLI CUADRO	0 950 14	inox brillante Shiny stainless steel Inox brillant	800 ≤ L ≤ 900



* GUIBLI SFERA - Guía tubular Ø20 mm sp. 1,5 mm (L=1990 mm) - GUIBLI CUADRO - Guía 30x10mm sp. 1,5 mm (L=1990 mm) | GUIBLI SFERA - Tubular guide Ø20 mm sp. 1,5 mm (L=1990 mm) - GUIBLI CUADRO - Guide 30x10 mm sp. 1,5 mm (L=1990 mm) | GUIBLI SFERA (SPHERE) - Guide tubulaire Ø20 mm sp. 1,5 mm (L=1990 mm) - GUIBLI CUADRO (CARRÉ) - Guide 30 x 10 mm sp. 1,5 mm (L=1990 mm)

** GUIBLI SFERA - Guía tubular Ø20 mm sp. 1,5 mm (L=825 mm) - GUIBLI CUADRO - Guía 30x10mm sp. 1,5 mm (L=825 mm) | GUIBLI SFERA - Tubular guide Ø20 mm sp. 1,5 mm (L=825 mm) - GUIBLI CUADRO - Guide 30x10 mm sp. 1,5 mm (L=825 mm) | GUIBLI SFERA (SPHERE) - Guide tubulaire Ø20 mm sp. 1,5 mm (L=1990 mm) - GUIBLI CUADRO (CARRÉ) - Guide 30 x 10 mm sp. 1,5 mm (L=1990 mm)



Divisiones y puertas de paso
Glazed room dividers and doors
Divisions et portes d'accès

Eco Glass

SV-E40
SV-E75

SV-E40
SV-E75

Eco Glass

+ info



ES

SV-E40 / SV-E75 es un sistema de puertas correderas de cristal suspendidas, sin marco y de alta calidad. Ideal para divisiones y puertas de uso doméstico o comercial de peso ligero o medio.

CARACTERÍSTICAS

Solución para hojas de 40 y 75 Kg respectivamente. Perfil superior de aluminio diseñado con estrías laterales que permiten fijar y extraer fácilmente las tapetas embellecedoras. Esta solución funciona con rodamiento con cojinetes a bolas que permiten absorber la falta de paralelismo de la instalación. También cuenta con guiador inferior ajustable a los diferentes grosores de vidrio con o sin cepillo, el último de los cuales proporciona una reducción del sonido en la acción de apertura y cierre de la hoja. **NO SE REQUIERE MECANIZACIÓN DEL VIDRIO.**

EN

The **SV-E40 / SV-E75** are high quality sliding systems for frameless glass sliding doors that also give excellent value for money. Ideal for light to medium weight doors in domestic or commercial applications.

FEATURES

Capable of supporting door weights of up to 40Kgs and 75Kgs respectively, the SV-E40 / SV-E75 systems have an aluminium top track which is grooved on the outside to allow the pelmet covers to be easily clipped into place and removed if necessary. The roller hangers are fitted with sealed ball race bearings to ensure a smooth and quiet sliding action, and the bottom guide channel is available in two versions, with or without an accompanying brush strip, with the former providing a quieter operational solution. Clear threshold bottom guides are also available. **NO DRILLING OF GLASS REQUIRED.**

FR

Les modèles **SV-E40 / SV-E75** sont des systèmes de portes coulissantes en verre suspendues, sans cadre et de grande qualité. Idéales pour les placards, divisions et portes à usage domestique ou commercial de poids léger ou moyen.

CARACTÉRISTIQUES

Solutions pour panneaux de 40 et 75 kg respectivement. Profil supérieur en aluminium avec stries latérales qui permettent de fixer et d'extraire facilement les enjoliveurs. Ces modèles fonctionnent à l'aide d'un roulement sur coussinets à billes qui permettent d'absorber le manque de parallélisme de l'installation. Ils disposent également d'un guide inférieur réglable selon les différentes épaisseurs de verre avec ou sans brosse. La variante avec brosse amortit les bruits d'ouverture et de fermeture du panneau. **N'EXIGE PAS L'USINAGE DU VERRE.**



40 - 75 kg | 86 - 166 lb

SV-E40 | SV-E75

Eco Glass

Características técnicas

Technical characteristics | Caractéristiques techniques

Pictogramas | Pictograms | Pictogrammes

Perfilería
Profiles
Profils



27,5x26,5 mm

STANDARD



30x29 mm



20x20 mm



12x17 mm



20x15 mm

Especificaciones
Specifications
Spécifications



8-10 mm

Pesos | Weights | Poids

40 kg	88 lb
75 kg	166 lb

Variantes de instalación | Installation possibilities | Variantes d'installation




Sección tipo

Cross-section | Section type

(Cotas en mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm)

SV - E40 | SV - E75




Sección tipo

Cross-section | Section type


(Cotas en mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm)

SV - E40 | SV - E75



Componentes

Components | Composants

		Cód.		
Perfileria superior Top profiles Profils supérieure				
	Perfil superior aluminio natural (compatible solo con SV-E40)	00 39 20	2 m	6 perfiles
	Top track. Natural aluminium (Only compatible with SV-E40)	00 39 30	3 m	6 profiles
	Profil supérieur en aluminium naturel (compatible uniquement avec SV-E40)	00 39 50	5 m	6 profils
	Perfil superior aluminio anodizado plata	00 60 20	2 m	2 perfiles
	Top track. Anodised aluminium. SAA	00 60 30	3 m	2 profiles
	Profil supérieur en aluminium anodisé argenté	00 60 50	5 m	2 profils
	Perfil superior aluminio natural	00 61 20	2 m	2 perfiles
	Top track. Natural aluminium	00 61 30	3 m	2 profiles
	Profil supérieur en aluminium naturel	00 61 50	5 m	2 profils
Perfileria inferior Bottom profiles Profils inférieure				
 20x20 mm	Perfil inferior aluminio anodizado 8-10-12 mm Bottom guide channel. Anodised aluminium. SAA. To suit glass thickness 8-10-12mm Profil inférieur aluminium anodisé 8-10-12 mm	00 87 15	1,5 m	1 perfil 1 profile 1 profil
		00 87 22	2,25 m	
		00 87 30	3 m	
		00 87 37	3,75 m	
		00 87 45	4,5 m	
		00 87 60	6 m	
 20x17 mm	Perfil inferior aluminio anodizado 8-10-12 mm Bottom guide channel. Anodised aluminium. SAA. To suit glass thickness 8-10-12mm Profil inférieur aluminium anodisé argent 8-10-12 mm	00 87 24	2 m	1 perfil 1 profile 1 profil
		00 87 34	3 m	
		00 87 54	5 m	
 20x15 mm	Perfil inferior aluminio con burlete para vidrio de 8-12 mm Bottom guide channel c/w brush draught excluder. Aluminium. To suit glass thickness 8-10-12mm Profil inférieur aluminium avec bourrelet pour verre de 8-10-12 mm	00 41 22	2 m	1 perfil 1 profile 1 profil
		00 41 32	3 m	
		00 41 62	6 m	
Juegos Sets Jeux				
	Juego completo de accesorios SV-E40 SV-E40. Single door complete fitting set Jeu complet d'accessoires SV-E40	40kg	00 46 02	1 juego 1 kit 1 jeu
	Juego completo de accesorios SV-E75 SV-E75. Single door complete fitting set Jeu complet d'accessoires SV-E75	75kg	00 76 01	1 juego 1 kit 1 jeu



40 - 75 kg | 86 - 166 lb

SV-E40 | SV-E75

Eco Glass

Componentes

Components | Composants

			Cód.		
Accesorios Accessories Accessoires					
	Juego roldana SV-E40 SV-E40. Top hangers Jeu de monture SV-E40	40kg	00 39 61		5 juegos 5 kits 5 jeux
	Juego roldana SV-E75 SV-E75. Top hangers Jeu de monture SV-E75	75kg	00 76 58		5 juegos 5 kits 5 jeux
	Juego de tornillos de ajustes SV-E40 SV-E40. Adjustable hanger bolts Jeu de vis de réglage SV-E40		00 46 56		5 juegos 5 kits 5 jeux
	Juego de tornillos de ajustes SV-E75 SV-E75. Adjustable hanger bolts Jeu de vis de réglage SV-E75		00 76 56		5 juegos 5 kits 5 jeux
	Freno retenedor SV-E40 / SV-E75 SV-E40 / SV-E75. Track stopper Frein d'arrêt SV-E40 / SV-E75		00 75 58		25 piezas 25 pieces 25 pièces
	Soporte pared escuadra Wall support bracket Équerre de fixation murale		00 66 58*		25 piezas 25 pieces 25 pièces
	Soporte pared escuadra largo Top track side fixing bracket. Extended projection Équerre de fixation murale longue		00 60 59*		25 piezas 25 pieces 25 pièces
SV-E40					
	Juego pinza regulable SV-1 SV-E40. Glass clamp set Jeu de pince réglable SV-1		00 40 58		1 juego 1 kit 1 jeu
SV-E75					
	Juego pinza regulable SV-2 SV-E75. Glass clamp set Jeu de pince réglable SV-2		00 60 58		1 juego 1 kit 1 jeu
	Guiador inferior Clear threshold bottom guide Guide inférieur		00 40 57		25 piezas 25 pieces 25 pièces
	Guiador inferior de aluminio SV 8-10-12 mm Clear threshold bottom guide. Adjustable. To suit glass thickness 8-10-12mm Guide inférieur en aluminium SV 8-10-12 mm		00 42 57		10 piezas 10 pieces 10 pièces

* Para las familias que incorporen soporte pared con perfilera de 2 m, 3 m, 5 m o 6 m, aplicar uno por cada taladro.

For sets that incorporate a wall support with 2 m, 3 m, 5 m or 6 m profiling, apply one for each drill hole.

Pour les familles intégrant un support mural avec huisserie de 2 m, 3 m, 5 m ou 6 m, appliquer un support pour chaque trou percé.

2 m 10 soportes pared | supports wall | supports muraux
3 m 15 soportes pared | supports wall | supports muraux5 m 25 soportes pared | supports wall | supports muraux
6 m 30 soportes pared | supports wall | supports muraux



Divisiones y puertas de paso
Glazed room dividers and doors
Divisions et portes d'accès

Classic Glass

SV-A40
SV-A60
SV-A80
SV-LARGE

NEW
SV-EASY 60
SV-EASY 80
SV-EASY LARGE

SV-L

SV-A40
SV-A60
SV-A80
SV-LARGE

SV-EASY 60
SV-EASY 80
SV-EASY LARGE

SV-L

NEW

Classic Glass

+ info saheco.com



ES

SV-A40 / SV-A60 / SV-A80 / SV-LARGE / SV-EASY 60 / SV-EASY 80 / SV-EASY LARGE / SV-L son soluciones de puertas correderas de cristal suspendidas, sin marco y de alta calidad. Ideal para divisiones y puertas de uso doméstico o comercial de peso ligero o medio. Los modelos más clásicos de Saheco.

CARACTERÍSTICAS

Una amplia gama de mecanismos de fijación y componentes de acabado estético, pensados para la perfecta adaptación a cualquier tipo de requisito de diseño. Aplicaciones estándar para hojas de 40, 60 y 80 kg de peso por hoja respectivamente. Disponen de distintas opciones de perfilera superior según las necesidades de cada instalación. También cuenta con opciones para panel fijo gracias a la adición de los perfiles para dicha solución. Tapetas opcionales en distintos acabados para ocultar el perfil superior y los accesorios; y posibilidad, también, de incorporar tapetas laterales que permiten una solución de fijación lateral ordenada y estéticamente agradable. Pinzas de alta calidad con roldanas montadas sobre cojinetes a bolas para asegurar una acción suave y silenciosa; y como es habitual en los sistemas Saheco, regulación vertical, en este caso de +/-2mm. Disponibilidad de 3 guidores inferiores distintos y posibilidad de instalar softbrake (freno amortiguador) para amortiguar los 100 últimos milímetros de recorrido de la hoja.

No se requiere mecanización del vidrio en ninguna de las aplicaciones.

EN

SV-A40 / SV-A60 / SV-A80 / SV-LARGE / SV-EASY 60 / SV-EASY 80 / SV-EASY LARGE / SV-L are solutions for high quality suspended, frameless sliding glass doors. Ideal for lightweight or medium weight dividers and doors for home or commercial use. Saheco's most classic models.

FEATURES

A wide range of securing mechanisms and aesthetic finishing components, designed to adapt perfectly to any type of design requirement. Standard applications for panels of 40, 60 and 80 kg in weight per panel respectively. There are different options for top tracks depending on the requirements of each installation. There are also options for a fixed panel (F) thanks to the addition of tracks for this solution. Optional covers in various finishes to hide the top track and the fittings; and also the possibility of incorporating side covers that allow an orderly and aesthetically pleasing attachment solution. High quality clamps with rollers mounted on ball bearings to ensure a smooth and silent action, and as usual in Saheco systems, vertical adjustment, in this case of +/- 2mm. Availability of three different bottom guides and the possibility of installing a softbrake (damping brake) for the last 100 millimetres of the panel's run.

No drilling of glass required.

FR

SV-A40 / SV-A60 / SV-A80 / SV-LARGE / SV-EASY 60 / SV-EASY 80 / SV-EASY LARGE / SV-L sont des solutions de portes coulissantes en verre suspendues, sans encadrement et de qualité supérieure. Idéales pour les divisions et portes à usage résidentiel ou commercial au poids léger ou moyen. Les modèles classiques de Saheco.

CARACTÉRISTIQUES

Vaste gamme de mécanismes de fixation et composants à la finition esthétique, conçus pour répondre parfaitement à n'importe quelle exigence de design. Applications standard pour battants de 40, 60 et 80 kg par battant respectivement. Différentes options de huisserie supérieure en fonction des besoins de chaque installation. La gamme propose également des options pour panneau fixe (F) grâce à l'ajout des profils destinés à cette solution. Option de caches en différentes finitions pour masquer le profil supérieur et les accessoires ; et possibilité d'intégrer des caches latéraux qui permettent une solution de fixation latérale ordonnée et esthétiquement agréable. Pinces de grande qualité avec galets montés sur coussinets à billes pour une action silencieuse et en douceur. Enfin, comme toujours dans les systèmes Saheco, réglage vertical, ici de +/-2 mm. Disponibilité de 3 guides inférieurs différents et possibilité d'installer Softbrake (frein amortisseur) pour amortir les 100 derniers millimètres de parcours du battant.

L'usinage du verre n'est nécessaire sur aucune des applications.



Características técnicas

Technical characteristics | Caractéristiques techniques


Pictogramas | Pictograms | Pictogrammes

Perfilería Profiles Profils						Especificaciones Specifications Spécifications				Opciones pinza Clamp options Options pinces			
STANDARD 30x29 mm	EXCELLENCE 33x33 mm	EXCELLENCE FIX 52,5x33 mm	43,5x37 mm	17,4x3,57 mm	15,4x3,57 mm	8 - 10 mm	11 - 27 mm	1 softbrake > MIN. 650 mm 2 softbrake > MIN. 850 mm	SOFTBRAKE MAX. 80 kg	SV-2 CLASSIC	SV-2 CLASSIC LATERAL		
FT 70x30 mm	FT FIX 89x30 mm	45x72,5 mm	20x20 mm	17x12 mm	20x15 mm	STANDARD 8 mm > 16 mm 10 mm > 14 mm	EXCELLENCE 8 mm > 18 mm 10 mm > 16 mm	LARGE 8 mm > 16 mm 10 mm > 14 mm	RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES	SV-EASY	SV-1 CLASSIC		

Pesos | Weights | Poids

40 kg	88 lb	60 kg	132 lb	80 kg	177 lb
-------	-------	-------	--------	-------	--------

Variantes de instalación | Installation possibilities | Variantes d'installation



Sección tipo

Cross-section | Section type

(Cotas en mm | Dimensions in mm | Dimensions en mm)


SV - A40 | SV - A60 | SV - A80 PERFIL STANDARD | STANDARD TRACK | PROFIL STANDARD

SV-2 CLASSIC




ø1 or 1 ou


SV-2 CLASSIC LATERAL





Montaje a pared
Wall mount | Fixation à mur



Montaje a techo
Ceiling mount | Fixation à plafond



Montaje a pared + perfil separador
Wall mount + full width side fixing profile
Fixation à plafond + profil séparateur



CODE:
00 64 20...
00 64 21...
00 64 22...
00 64 28...


CODE: 015573
015579

CODE: 004257

Sección tipo

Cross-section | Section type

(Cotas en mm | Dimensions in mm | Dimensions en mm)



SV - A40 | SV - A60 | SV - A80 PERFIL STANDARD | STANDARD TRACK | PROFIL STANDARD

SV-2 CLASSIC




o l or l ou


SV-2 CLASSIC LATERAL





Montaje a pared
Wall mount | Fixation à mur



Montaje a techo
Ceiling mount | Fixation à plafond





Montaje a techo
Ceiling mount | Fixation à plafond



CODE:
00 64 20...
00 64 21...
00 64 22...
00 64 28...

CODE: 015573
015579



SV - A40 | SV - A60 | SV - A80 PERFIL EXCELLENCE | EXCELLENCE TRACK | PROFIL EXCELLENCE

SV-2 CLASSIC




o l or l ou


SV-2 CLASSIC LATERAL




Montaje a pared
Wall mount | Fixation à mur




Montaje a techo
Ceiling mount | Fixation à plafond




Montaje a pared + perfil separador
Wall mount + full width side fixing profile
Fixation à plafond + profil séparateur



CODE:
00 64 20...
00 64 21...
00 64 22...
00 64 28...



CODE: 015573
015579



CODE: 004257

Sección tipo


Cross-section | Section type

(Cotas en mm | Dimensions in mm | Dimensions en mm)









SV - A40 | SV - A60 | SV - A80 PERFIL EXCELLENCE | EXCELLENCE TRACK | PROFIL EXCELLENCE

SV-2 CLASSIC



SV-2 CLASSIC LATERAL




CODE:
00 64 20...
00 64 21...
00 64 22...
00 64 28...


CODE: 015573
015579

CODE: 004257

SV - LARGE PERFIL PARA FALSO TECHO TRACK FOR FALSE CEILING PROFIL POUR PLAQUES EN PLÂTRE



SV - LARGE PERFIL PARA FALSO TECHO TRACK FOR FALSE CEILING PROFIL POUR PLAQUES EN PLÂTRE




SV-2 CLASSIC





o l or l ou

SV-2 CLASSIC LATERAL



Montaje a falso techo
False ceiling mount | Fixation à faux-plafond




CODE:
006434
006435
006436

CODE: 015573
015579


CODE: 004257

SV-2 CLASSIC





o l or l ou

SV-2 CLASSIC LATERAL



Montaje a falso techo
False ceiling mount | Fixation à faux-plafond



CODE:
006434
006435
006436

CODE: 015573
015579

CODE: 004257




Sección tipo

Cross-section | Section type

(Cotas en mm | Dimensions in mm | Dimensions en mm)

NEW


SV - **EASY** PERFIL STANDARD | STANDARD TRACK | PROFIL STANDARD



SV-EASY




Montaje a pared
Wall mount | Fixation à mur




A = H - 64

Montaje a techo
Ceiling mount | Fixation à plafond




A = H - 64

Montaje a pared + perfil separador
Wall mount + full width side fixing profile
Fixation à plafond + profil séparateur



A = H - 64



CODE:
006820
006821
006822
006823




NEW

SV - **EASY** PERFIL STANDARD | STANDARD TRACK | PROFIL STANDARD

SV-EASY




Montaje a pared
Wall mount | Fixation à mur




A = H - 64
B = H - 74

Montaje a techo
Ceiling mount | Fixation à plafond



A = H - 64
B = H - 74



CODE:
006820
006821
006822
006823

A RELLENAR
TO BE FILED
BOUCHER

40 - 60 - 80 kg | 88 - 132 - 177 lb

SV-A40 | SV-A60 | SV-A80 | SV-LARGE | SV-EASY 60 | SV-EASY 80 | SV-EASY LARGE | SV-L

Classic Glass


Sección tipo

Cross-section | Section type


(Cotas en mm | Dimensions in mm | Dimensions en mm)

NEW


SV - EASY PERFIL EXCELLENCE | EXCELLENCE TRACK | PROFIL EXCELLENCE



SV-EASY




Montaje a pared
Wall mount | Fixation à mur




A = H - 65

Montaje a techo
Ceiling mount | Fixation à plafond




A = H - 65

Montaje a pared + perfil separador
Wall mount + full width side fixing profile
Fixation à plafond + profil séparateur



A = H - 68




CODE:
006820
006821
006822
006823

NEW


SV - EASY PERFIL EXCELLENCE | EXCELLENCE TRACK | PROFIL EXCELLENCE



SV-EASY



Montaje a pared
Wall mount | Fixation à mur




A = H - 65

F = H - 27

A RELLENAR
TO BE FILED
BOUCHE

Montaje a techo
Ceiling mount | Fixation à plafond




A = H - 65

F = H - 27

A RELLENAR
TO BE FILED
BOUCHER

Montaje a pared
Wall mount | Fixation à mur




A = H - 64

B = H - 74

A RELLENAR
TO BE FILED
BOUCHER


Montaje a techo
Ceiling mount | Fixation à plafond



A = H - 71

B = H - 74

A RELLENAR
TO BE FILED
BOUCHER



CODE:
006820
006821
006822
006823

Sección tipo

Cross-section I Section type

(Cotas en mm | Dimensions in mm | Dimensions en mm)





SV - EASY LARGE PERFIL PARA FALSO TECHO
TRACK FOR FALSE CEILING
PROFIL POUR PLAQUES EN PLÂTRE



SV-EASY



Montaje a falso techo
False ceiling mount | Fixation à faux-plafond



CODE:
006429
006439

$$A = H - 64$$




SV - EASY LARGE PERFIL PARA FALSO TECHO
TRACK FOR FALSE CEILING
PROFIL POUR PLAQUES EN PLÂTRE

SLIDING + FIX

SV-EASY



Montaje a falso techo
False ceiling mount | Fixation à faux-plafond



CODE:
006429
006439


A = H - 64

B = H - 33

A RELLENAR
TO BE FILED
BOUCHER


Sistemas de montaje

Assembly system | Système de montage



SV - A40 | SV - A60 | SV - A80






MONTAJE PINZAS | CLAMPS ASSEMBLY | ASSEMBLAGE PINCES




Sistemas de montaje

Assembly system | Système de montage


MONTAJE GUIADOR | GUIDE MOUNT | ASSEMBLAGE GUIDE



13 MONTAJE TAPETA I PELMET COVER MOUNT I
BANDEAU À CLIPER SUR RAIL





14 MONTAJE SOPORTE TAPETA UNIVERSAL I CLIP ON BRACKET FOR TIMBER
PELMET COVERS MOUNT I CLIP DE FIXATION POUR BANDEAU EN BOIS





Sistemas de montaje

Assembly system | Système de montage


15 MONTAJE A PARED + PERFIL SEPARADOR I WALL MOUNT + FULL WIDTH SIDE FIXING PROFILE I FIXATION À PLAFOND + PROFIL SÉPARATEUR




16 MONTAJE A PARED DE VIDRIO I GLASS WALL MOUNT I FIXATION SUR VERRE



17 MONTAJE SOPORTE PARA VIDRIO FIJO I FIXING BRACKET FOR FIXED GLASS I SUPPORT POUR VERRE FIXE



18 MONTAJE PERFIL SUPERIOR PARA FALSO TECHO I TOP TRACK FOR FALSE CEILING MOUNT I ASSEMBLAGE PROFIL POUR INSTALLATION À FAUX PLAFOND







Sistemas de montaje

Assembly system | Système de montage





SOFTBRAKE

19 — PERFIL EXCELLENCE | EXCELLENCE TOP TRACK | PROFIL EXCELLENCE

No se requiere mecanización del perfil | No drilling of glass required | N'exige pas l'usinage du profil















SV - LARGE FALSO TECHO | FALSE CEILING | FAUX-PLAFOND



NEW

SV - EASY 60 | SV - EASY 80



CODE: 008074

40 - 60 - 80 kg | 88 - 132 - 177 lb


SV-A40 | SV-A60 | SV-A80 | SV-LARGE | SV-EASY 60 | SV-EASY 80 | SV-EASY LARGE | SV-L

Classic Glass



Componentes

Components | Composants

SV-A40 SV-A60 SV-A80 SV-LARGE SV-EASY 60 SV-EASY 80 SV-EASY LARGE SV-L		Finished	Cód.		
Perfilería superior Top profiles Profils supérieures					
 STANDARD 30x29 mm	 Perfil superior Top track Rail haut	S	00 60 20	2 m	6 perfiles 6 profiles 6 profils
		S	00 60 30	3 m	
		S	00 60 50	5 m	
		MF	00 61 20	2 m	
		MF	00 61 30	3 m	
		MF	00 61 50	5 m	
 EXCELLENCE 33x33 mm	 Perfil superior Excellence, montaje a techo y pared Excellence top track, ceiling and wall mount Rail haut Excellence fixation à mur et à plafond	S	0 105 20	2 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
		S	0 105 30	3 m	
		S	0 105 50	5 m	
		MF	0 105 21	2 m	
		MF	0 105 31	3 m	
		MF	0 105 51	5 m	
 EXCELLENCE 33x33 mm	 Perfil superior Excellence, montaje a techo Excellence top track, ceiling mount Rail haut Excellence fixation à plafond	S	0 105 24	2 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
		S	0 105 34	3 m	
		S	0 105 54	5 m	
		MF	0 105 23	2 m	
		MF	0 105 33	3 m	
		MF	0 105 53	5 m	
 EXCELLENCE FIX 52,5x33 mm	 Perfil superior Excellence para vidrio fijo Excellence top track for fixed glass Rail haut Excellence pour panneau fixe	S	0 105 29	2 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
		S	0 105 39	3 m	
		S	0 105 59	5 m	
		MF	0 105 27	2 m	
		MF	0 105 37	3 m	
		MF	0 105 57	5 m	
 45x72,5 mm	 Perfil superior para vidrio fijo Top track for fixed glass Profil support pour verre fixe	S	00 63 20	2 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
		S	00 63 30	3 m	
		S	00 63 50	5 m	
 45x72,5 mm	 Soporte para vidrio fijo Fixing bracket for fixed glass Support pour verre fixe	S	00 63 01	0,10 m	2 piezas 2 pieces 2 pièces
 43,5x37 mm	 Perfil superior separador, montaje a pared Full width side fixing profile, wall mount Profil équerre pour fixation murale	S	00 62 22	2 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
		S	00 62 32	3 m	
		S	00 62 52	5 m	
 17,4x3,57 mm	 Embellecedor para perfil superior para vidrio fijo Trim for fixed glass profile Rail de recouvrement pour rail avec panneau fixe	GP	00 80 74	3 m	1 perfil 1 profile 1 profil

Aluminio natural
Mill finish aluminium
Aluminium brut

MF

Aluminio anodizado plata mate
Satin anodized aluminium
Aluminium anodisé argent

S

Plástico gris
Grey plastic
PVC grise

GP

Aluminio pulido cromado
Chrome polished aluminium
Aluminium polie chromé
Brillante | Shiny | Brillant

PC

Aluminio cepillado acabado Inox
Stainless Steel brushed finish aluminium
Aluminium brossé finition Inox

BS



Aluminio lacado blanco
White lacquered aluminium
Aluminium anodisé laqué blanc

WL



Componentes

Components | Composants

SV-A40 SV-A60 SV-A80 SV-LARGE SV-EASY 60 SV-EASY 80 SV-EASY LARGE SV-L			Finished	Cód.		
Perfilería para falso techo False ceiling top profiles Profils supérieures pour faux-plafond						
 FT 70x30 mm		Perfil superior para falso techo Top track for false ceiling Profil pour installation à faux-plafond		00 66 22	2 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
				00 66 32	3 m	
				00 66 52	5 m	
 FT FIX 89x30 mm		Perfil superior para vidrio fijo para falso techo Top track for fixed glass for false ceiling Profil pour installation à faux-plafond et avec verre fixe		00 66 26	2 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
				00 66 36	3 m	
				00 66 56	5 m	
 15,4x3,57 mm		Embelledor para perfil superior para vidrio fijo para falso techo Trim for top track for fixed glass and false ceiling Rail de recouvrement pour profil faux-plafond avec verre fixe		00 80 30	3 m	1 perfil 1 profile 1 profil
		*Compatible con 00 66 26 / 00 66 36 / 00 66 56 Compatible with 00 66 26 / 00 66 36 / 00 66 56 Compatible avec 00 66 26 / 00 66 36 / 00 66 56				
Perfilería inferior Bottom profiles Profils inférieures						
 20x20 mm		Perfil inferior para vidrio fijo de 8-10-12mm Bottom track for fixed glass, thickness 8-10-12mm Rail bas pour verre fixe, épaisseur 8-10-12mm		00 87 15	1,5 m	1 perfil 1 profile 1 profil
				00 87 22	2,25 m	
				00 87 30	3 m	
				00 87 37	3,75 m	
				00 87 45	4,5 m	
				00 87 60	6 m	
 17x12 mm		Perfil inferior para vidrio fijo de 8-10-12mm Bottom track for fixed glass, thickness 8-10-12mm Rail bas pour verre fixe, épaisseur 8-10-12mm		00 87 24	2 m	1 perfil 1 profile 1 profil
				00 87 34	3 m	
				00 87 54	5 m	
				00 84 24	2 m	
				00 84 34	3 m	
				00 84 54	5 m	
 20x15 mm		Perfil inferior con burlete para vidrio de 8-10-12mm Bottom track with brush draught excluder for fixed glass, thickness 8-10-12mm Rail bas avec joint-brosse, épaisseur 8-10-12mm		00 41 22	2 m	1 perfil 1 profile 1 profil
				00 41 32	3 m	
				00 41 62	6 m	

Aluminio natural
Mill finish aluminium
Aluminium brut

MF

Aluminio pulido cromado
Chrome polished aluminium
Aluminium polie chromé
Brillante | Shiny | Brilliant

PC

Aluminio anodizado plata mate
Satin anodized aluminium
Aluminium anodisé argent

Aluminio cepillado acabado Inox
Stainless Steel brushed finish aluminium
Aluminium brossé finition Inox

S

BS

Plástico gris
Grey plastic
PVC grisé

GP

Aluminio lacado blanco
White lacquered aluminium
Aluminium anodisé laqué blanc

WL

40 - 60 - 80 kg | 88 - 132 - 177 lb



SV-A40 | SV-A60 | SV-A80 | SV-LARGE | SV-EASY 60 | SV-EASY 80 | SV-EASY LARGE | SV-L

Classic Glass



Componentes

Components | Composants

SV - A40 SV - A60 SV - A80 SV - LARGE				Finished	Cód.			
Juegos Sets Jeux				SV - A40				
SV-1 CLASSIC 		Juego de accesorios SV-A40 SV-A40 fitting set Garniture SV-A40		40kg	00 56 00		1 juego 1 set 1 jeu	
SV - A60								
SV-2 CLASSIC 		Juego de accesorios SV-A60 SV-A60 fitting set Garniture SV-A60		60kg	00 66 00		1 juego 1 set 1 jeu	
SV - A80								
SV-2 CLASSIC  		Juego de accesorios SV-A80 SV-A80 fitting set Garniture SV-A80		80kg	00 86 00		1 juego 1 set 1 jeu	
		Juego de accesorios SV-A80 compatible con Softbrake SV-A80 fitting set compatible with Softbrake Garniture SV-A80 adaptée au frein amortisseur						
DAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT A BILLES								
Tapetas Covers Caches				SV - A40 SV - A60 SV - A80				
	Tapeta Pelmet cover Bandeau à clipser sur rail				S	00 64 20	2 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
					S	00 64 30	3 m	
					S	00 64 50	5 m	
					WL	00 64 21	2 m	
					WL	00 64 31	3 m	
					WL	00 64 51	5 m	
					PC	00 64 22	2 m	
					PC	00 64 32	3 m	
					BS	00 64 28	2 m	
					BS	00 64 38	3 m	
SV - LARGE								
	Tapeta Pelmet cover Cache-pince				S	00 64 34	3 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
					WL	00 64 35		
					PC	00 64 36		
	Tapeta esquina de plástico Plastic corner cover cap Capuchon-coin pour bandeau				S	00 63 02		2 unidades 1 units 2 unités
					WL	00 63 12		
					PC	00 63 13		

Aluminio natural
Mill finish aluminium
Aluminium brut

MF

Aluminio anodizado plata mate
Satin anodized aluminium
Aluminium anodisé argent

S

Plástico gris
Grey plastic
PVC gris

GP

Aluminio pulido cromado
Chrome polished aluminium
Aluminium polie chromé
Brillante | Shiny | Brillant

PC

Aluminio cepillado acabado Inox
Stainless Steel brushed finish aluminium
Aluminium brossé finition Inox

BS





Aluminio lacado blanco
White lacquered aluminium
Aluminium anodisé laqué blanc

WL



Componentes

Components | Composants

SV - A40 SV - A60 SV - A80 SV - LARGE		Finished	Cód.		
Embellecedores Trims Enjoliveurs		SV - LARGE			
	Embellecedor final tapeta LARGE LARGE top track cover cap set Jeu embouts finals de bandeau LARGE		00 80 58	8 mm	1 juego de 2 set of 2 jeu de 2
			00 80 59	10 mm	
			00 80 60	8 mm	
			00 80 61	10 mm	
			00 80 62	8 mm	
			00 80 63	10 mm	
	Embellecedor final tapeta Top track cover cap set Jeu embouts finals de bandeau *Montaje con Softbrake Mount with Softbrake Application avec Softbrake		00 67 90	8 mm	1 juego de 2 set of 2 jeu de 2
			00 67 91	10 mm	
			00 67 92	8 mm	
			00 67 93	10 mm	
Softbrake SV - A80 SV - LARGE					
 Kit Softbrake 80Kg Kit Softbrake 80Kg Kit Amortisseur universel 80kg		80kg		00 67 83	1 juego 1 set 1 jeu
Tapetas laterales Cover caps Capuchons finals					
	 Juego de tapetas laterales, montaje a pared. Perfil superior + tapeta Cover cap set, wall mount. Top track + pelmet cover Jeu capuchons finals fixé à mur. Rail haut + bandeau		00 61 15	Standard	1 juego 1 set 1 jeu
			0 105 05	Excellence	
	 Juego de tapetas laterales, montaje a techo. Tapeta + perfil superior + tapeta Cover cap set, ceiling mount. Pelmet cover + top track + pelmet cover Jeu capuchons finals fixé à plafond. Bandeau + rail haut + bandeau		00 61 13	Standard	1 juego 1 set 1 jeu
			0 105 03	Excellence	
	 Juego de tapetas laterales, montaje a pared. Perfil superior separador + perfil superior + tapeta Cover cap set, wall mount. Full width side fixing profile + top track + pelmet Jeu capuchons finals fixé à mur. Profil équerre + rail haut + bandeau		00 61 12	Standard	1 juego 1 set 1 jeu
			0 105 02	Excellence	
	 Juego de tapetas laterales, montaje a pared. Perfil superior + perfil superior para vidrio fijo + tapeta Cover cap set, wall mount. Top track + top track for fixed glass + pelmet cover Jeu capuchons finals fixé à mur. Rail haut + profil support pour verre fixe + bandeau		00 61 17	Standard	1 juego 1 set 1 jeu
			0 105 07	Excellence	

Aluminio natural
Mill finish aluminium
Aluminium brut

MF

Aluminio pulido cromado
Chrome polished aluminium
Aluminium polie chromé
Brillante | Shiny | Brilliant

PC

Aluminio anodizado plata mate
Satin anodized aluminium
Aluminium anodisé argent

Aluminio cepillado acabado Inox
Stainless Steel brushed finish aluminium
Aluminium brossé finition Inox

S

BS

Plástico gris
Grey plastic
PVC gris

GP

Aluminio lacado blanco
White lacquered aluminium
Aluminium anodisé laqué blanc

WL

40 - 60 - 80 kg | 88 - 132 - 177 lb



SV-A40 | SV-A60 | SV-A80 | SV-LARGE | SV-EASY 60 | SV-EASY 80 | SV-EASY LARGE | SV-L

Classic Glass



Componentes

Components | Composants

SV - A40 SV - A60 SV - A80 SV - LARGE		Finished	Cód.		
Tapetas laterales Cover caps Capuchons finals					
 	Juego de tapetas laterales, montaje a pared. Perfil superior para vidrio fijo + perfil superior + tapeta Cover cap set, wall mount. Top track for fixed glass + top track + pelmet cover Jeu capuchons finals fixé à mur. Profil support pour verre fixe + rail standard + bandeau	S	00 61 14	Standard	1 juego 1 set
		S	0 105 04	Excellence	1 jeu
 	Juego de tapetas laterales, montaje a pared. Perfil superior para vidrio fijo + perfil superior + perfil superior para vidrio fijo + tapeta Cover cap set, wall mount. Top track for fixed glass + top track + top track for fixed glass + pelmet cover Jeu capuchons finals fixé à mur. Profil support pour verre fixe + rail standard + profil support pour verre fixe + bandeau	S	00 61 18	Standard	1 juego 1 set
		S	0 105 08	Excellence	1 jeu
 	Juego de tapetas laterales, montaje a techo. Tapeta + perfil superior para vidrio fijo + perfil superior + perfil superior para vidrio fijo + tapeta Cover cap set, ceiling mount. Pelmet cover + top track for fixed glass + top track + top track for fixed glass + pelmet cover Jeu capuchons finals fixé à plafond. Bandeau + profil support pour verre fixe + rail standard + profil support pour verre fixe + bandeau	S	00 61 16	Standard	1 juego 1 set
		S	0 105 06	Excellence	1 jeu
Accesorios Accessories Accessoires		SV - A40 SV - A60			
 	Juego de roldanas Trolley hanger set Jeu montures		00 66 55		5 juegos 5 sets 5 jeux
SV - A80					
 	Juego de roldanas Trolley hanger set Jeu montures		00 86 55		5 juegos 5 sets 5 jeux
SV - A40					
  	Juego de pinzas regulables SV-1 CLASSIC SV-1 CLASSIC adjustable clamps set Jeu pinces réglables SV-1 CLASSIC	40kg	00 40 58		1 juego 1 set 1 jeu
	SV - A60 SV - A80				
  	Juego de pinzas regulables SV-2 CLASSIC SV-2 CLASSIC adjustable clamps set Jeu pinces réglables SV-2 CLASSIC	80kg	00 60 58		1 juego 1 set 1 jeu
	Juego de pinzas regulables SV-2 CLASSIC compatible con Softbrake SV-2 CLASSIC adjustable clamps set compatible with Softbrake Jeu pinces réglables SV-2 CLASSIC adaptées au frein amortisseur		00 61 58		
  	Juego de pinzas SV-2 CLASSIC LATERAL compatible con Softbrake SV-2 CLASSIC LATERAL clamps set, lateral assembly, compatible with Softbrake Jeu pinces SV-2 CLASSIC LATERAL, assemblage lateral, adaptés au frein	80kg	0 105 58		1 juego 1 set 1 jeu
 	Juego topes freno retenedor Track stoppers set Butée d'arrêt et butée avec frein de retenue		00 66 57		5 juegos 5 sets 5 jeux

Aluminio natural
Mill finish aluminium
Aluminium brut

MF

Aluminio anodizado plata mate
Satin anodized aluminium
Aluminium anodisé argent

S

Plástico gris
Grey plastic
PVC gris

GP

Aluminio pulido cromado
Chrome polished aluminium
Aluminium polie chromé
Brillante | Shiny | Brillant

PC

Aluminio cepillado acabado Inox
Stainless Steel brushed finish aluminium
Aluminium brossé finition Inox

BS

Aluminio lacado blanco
White lacquered aluminium
Aluminium anodisé laqué blanc

WL



Componentes

Components | Composants

SV - EASY 60 SV - EASY 80 SV - EASY LARGE				Finished	Cód.		
Juegos Sets Jeux							
		Juego de accesorios SV-EASY 60 SV-EASY 60 fitting set Garniture SV-EASY 60		60kg	00 66 08		1 juego 1 set 1 jeu
		Juego de accesorios SV-EASY 80 SV-EASY 80 fitting set Garniture SV-EASY 80		80kg	00 86 08		1 juego 1 set 1 jeu
Tapetas Covers Caches				SV - EASY 60 SV - EASY 80			
	Tapeta Pelmet cover Bandeau à clipser sur rail			00 68 20	2 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils	
				00 68 30	3 m		
				00 68 50	5 m		
				00 68 21	2 m		
				00 68 31	3 m		
				00 68 51	5 m		
				00 68 22	2 m		
				00 68 32	3 m		
				00 68 23	2 m		
				00 68 33	3 m		
SV - EASY LARGE							
	Tapeta EASY EASY Pelmet cover Cache-pince EASY			00 64 29	2 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils	
				00 64 39	3 m		
Embelledores Trims Enjoliveurs				SV - EASY LARGE			
	Embelledor final tapeta EASY EASY Top track cover cap set Jeu embouts finals de bandeau EASY			00 80 77	8 mm	1 juego de 2 set of 2 jeu de 2	
				00 80 78	10 mm		
Accesorios Accessories Accessoires				SV - EASY			
		Juego de pinzas SV-EASY SV-EASY clamps set Jeu pinces SV-EASY		80kg	00 68 58		1 juego 1 set 1 jeu

Aluminio natural
Mill finish aluminium
Aluminium brut

MF

Aluminio pulido cromado
Chrome polished aluminium
Aluminium polie chromé
Brillante | Shiny | Brillant

PC

Aluminio anodizado plata mate
Satin anodized aluminium
Aluminium anodisé argent

S

Aluminio cepillado acabado Inox
Stainless Steel brushed finish aluminium
Aluminium brossé finition Inox

BS

Plástico gris
Grey plastic
PVC grisé

GP

Aluminio lacado blanco
White lacquered aluminium
Aluminium anodisé laqué blanc

WL

40 - 60 - 80 kg | 88 - 132 - 177 lb

SV-A40 | SV-A60 | SV-A80 | SV-LARGE | SV-EASY 60 | SV-EASY 80 | SV-EASY LARGE | SV-L

Classic Glass

Componentes

Components | Composants




SV-A40
SV-A60
SV-A80
SV-LARGE



SV-EASY 60
SV-EASY 80
SV-EASY LARGE

SV-L

Classic Glass

SV - EASY 60 SV - EASY 80 SV - EASY LARGE				Finished	Cód.		
Tapetas laterales Cover caps Capuchons finals							
 	Juego de tapetas laterales, montaje a techo. Tapeta + perfil superior + tapeta Cover cap set, ceiling mount. Pelmet cover + top track + pelmet cover Jeu capuchons finals fixé à plafond. Bandeau + rail haut + bandeau	*Bajo pedido On request Sur demande		S	00 61 76	Standard	1 juego 1 set 1 jeu
				S	0 105 10	Excellence	
				WL	00 61 77	Standard	
				WL	0 105 14	Excellence	
				PC	00 61 78	Standard	
				PC	0 105 40	Excellence	
 	Juego de tapetas laterales, montaje a pared. Tapeta + perfil superior Cover cap set, wall mount. Pelmet cover + top track Jeu capuchons finals fixé à mur. Bandeau + rail haut	*Bajo pedido On request Sur demande		S	00 61 70	Standard	1 juego 1 set 1 jeu
				S	0 105 11	Excellence	
				WL	00 61 71	Standard	
				WL	0 105 15	Excellence	
				PC	00 61 72	Standard	
				PC	0 105 41	Excellence	
 	Juego de tapetas laterales, montaje a pared. Perfil superior separador + perfil superior + tapeta Cover cap set, wall mount. Full width side fixing profile + top track + pelmet Jeu capuchons finals fixé à mur. Profil équerre + rail haut + bandeau	*Bajo pedido On request Sur demande		S	00 61 80	Standard	1 juego 1 set 1 jeu
				S	0 105 18	Excellence	
				WL	00 61 81	Standard	
				WL	0 105 48	Excellence	
				PC	00 61 82	Standard	
				PC	0 105 64	Excellence	
				BS	00 61 83	Standard	
				BS	0 105 65	Excellence	

Aluminio natural
Mill finish aluminium
Aluminium brut

MF

Aluminio anodizado plata mate
Satin anodized aluminium
Aluminium anodisé argent

S

Plástico gris
Grey plastic
PVC gris

GP

Aluminio pulido cromado
Chrome polished aluminium
Aluminium polie chromé
Brillante | Shiny | Brillant

PC

Aluminio cepillado acabado Inox
Stainless Steel brushed finish aluminium
Aluminium brossé finition Inox

BS





Aluminio lacado blanco
White lacquered aluminium
Aluminium anodisé laqué blanc

WL



Componentes

Components | Composants

SV - EASY 60 SV - EASY 80 SV - EASY LARGE		Finished	Cód.		
Tapetas laterales Cover caps Capuchons finals					
 	Juego de tapetas laterales, montaje a pared. Perfil superior + perfil superior para vidrio fijo + tapeta Cover cap set, ceiling mount. Top track + top track for fixed glass + pelmet cover Jeu capuchons finals fixé à plafond. Rail haut + profil support pour verre fixe + bandeau NEW		00 61 84	Standard	1 juego 1 set 1 jeu
			0 105 19	Excellence	
			00 61 85	Standard	
			0 105 49	Excellence	
			00 61 86	Standard	
			0 105 66	Excellence	
			00 61 87	Standard	
			0 105 67	Excellence	
 	Juego de tapetas laterales, montaje a techo. Tapeta + perfil superior + perfil superior para vidrio fijo + tapeta Cover cap set, ceiling mount. Pelmet cover + top track + top track for fixed glass + pelmet cover Jeu capuchons finals fixé à plafond. Bandeau + rail haut + profil support pour verre fixe + bandeau NEW		00 61 88	Standard	1 juego 1 set 1 jeu
			0 105 60	Excellence	
			00 61 89	Standard	
			0 105 61	Excellence	
			00 61 90	Standard	
			0 105 62	Excellence	
			00 61 91	Standard	
			0 105 63	Excellence	
 	Juego de tapetas laterales, montaje a techo. Tapeta + perfil superior Excellence para vidrio fijo + tapeta Cover cap set, ceiling mount. Pelmet cover + top track for fixed glass + pelmet Jeu capuchons finals fixation à plafond. Bandeau + rail Excellence avec verre fixe NEW		0 105 12		1 juego 1 set 1 jeu
			0 105 16		
			0 105 42		
			0 105 46		
 	Juego de tapetas laterales, montaje a pared. Tapeta + perfil superior Excellence para vidrio fijo Cover cap set, wall mount. Pelmet cover + top track for fixed glass + pelmet Jeu capuchons finals fixation à mur. Bandeau + rail Excellence avec verre fixe NEW		0 105 13		1 juego 1 set 1 jeu
			0 105 17		
			0 105 43		
			0 105 47		

Aluminio natural
Mill finish aluminium
Aluminium brut

MF

Aluminio pulido cromado
Chrome polished aluminium
Aluminium polie chromé
Brillante | Shiny | Brilliant

PC

Aluminio anodizado plata mate
Satin anodized aluminium
Aluminium anodisé argent

Aluminio cepillado acabado Inox
Stainless Steel brushed finish aluminium
Aluminium brossé finition Inox

S

BS

Plástico gris
Grey plastic
PVC gris

GP

Aluminio lacado blanco
White lacquered aluminium
Aluminium anodisé laqué blanc

WL

40 - 60 - 80 kg | 88 - 132 - 177 lb

SV-A40 | SV-A60 | SV-A80 | SV-LARGE | SV-EASY 60 | SV-EASY 80 | SV-EASY LARGE | SV-L

Classic Glass

*Para las familias que incorporen soporte pared con perfilera de 2 m, 3 m, 5 m o 6 m, aplicar uno por cada taladro.

*For sets that incorporate a wall support with 2m, 3m, 5m or 6m profiling, apply one for each drill hole.

*Pour les familles intégrant un support mural avec huisserie de 2m, 3m, 5m ou 6m, appliquer un support pour chaque trou percé

2 m 10 soportes pared | supports wall | supports muraux



3 m 15 soportes pared | supports wall | supports muraux

5 m 25 soportes pared | supports wall | supports muraux

6 m 30 soportes pared | supports wall | supports muraux



SV-A40
SV-A60
SV-A80
SV-LARGE
SV-EASY 60
SV-EASY 80
SV-EASY LARGE
SV-L

SV-A40 SV-A60 SV-A80 SV-LARGE SV-EASY 60 SV-EASY 80 SV-EASY LARGE SV-L		Finished	Cód.		
Accesorios Accessories Accessoires					
	Guiador inferior plástico Plastic bottom guide Guide de sol plastique	GP	00 40 57		25 piezas 25 pieces 25 pièces
	Guiador inferior de aluminio para vidrio de 8-10-12mm Bottom guide, thickness 8-10-12mm Guide de sol, épaisseur 8-10-12	S	00 42 57		10 piezas 10 pieces 10 pièces
	Guiador inferior 10-12-14 mm Adjustable bottom guide (10-12-14mm glass) Guide de sol (verre 10-12-14mm)	S BS	0 155 73 0 155 79		1 pieza 1 piece 1 pièce
	Soporte tapeta universal Clip on bracket for timber pelmet covers Clip de fixation pour bandeau en bois		00 66 59	0,1 m	10 piezas 10 pieces 10 pièces
	Soporte superior separador, montaje a pared Top track side fixing bracket Support équerre pour fixation murale	S	00 63 03*	0,1 m	1 pieza 1 piece 1 pièce
	Embellecedor final para perfil superior Standard Top track end cap Capuchon final pour rail standard		00 80 57		25 piezas 25 pieces 25 pièces
	Soporte pared escuadra SV corto Top track short side fixing bracket Équerre de fixation murale courte		00 66 58*		25 piezas 25 pieces 25 pièces
	Soporte pared escuadra con regulación Top track adjustable side fixing bracket Clip de fixation réglable pour bandeau en bois		00 60 59*		25 piezas 25 pieces 25 pièces
	Separador de aluminio para perfil superior con tapeta, montaje a techo Separator plate for top track with fixed glass pelmet cover, ceiling mount Pletine de separation pour installation à plafond avec bandeau	S	00 60 61		25 piezas 25 pieces 25 pièces
SV - L					
	Pinza regulable Adjustable clamp Pince réglable SV-L5 SV-L6 SV-L7 SV-L8 SV-L9 SV-L10 SV-L11 SV-L12		0 106 05 0 106 06 0 106 07 0 106 08 0 106 09 0 106 10 0 106 11 0 106 12	0,5 m 0,6 m 0,7 m 0,8 m 0,9 m 1,0 m 1,1 m 1,2 m	1 pieza 1 piece 1 pièce

Aluminio natural
Mill finish aluminium
Aluminium brut

MF

Aluminio anodizado plata mate
Satin anodized aluminium
Aluminium anodisé argent

S

Plástico gris
Grey plastic
PVC gris

GP

Aluminio pulido cromado
Chrome polished aluminium
Aluminium polie chromé
Brillante | Shiny | Brilliant

PC

Aluminio cepillado acabado Inox
Stainless Steel brushed finish aluminium
Aluminium brossé finition Inox

BS

Aluminio lacado blanco
White lacquered aluminium
Aluminium anodisé laqué blanc

WL

Componentes
Components | Composants

KITS	Finished	Cód.		
		0 986 20	2 m	1 kit (1 puerta) 1 kit (1 door) 1 kit (1 porte)
		0 986 22	2,5 m	1 kit (1 puerta) 1 kit (1 door) 1 kit (1 porte)

40 - 60 - 80 kg | 88 - 132 - 177 lb

SV-A40 | SV-A60 | SV-A80 | SV-LARGE | SV-EASY 60 | SV-EASY 80 | SV-EASY LARGE | SV-L

Classic Glass

Aluminio natural Mill finish aluminium Aluminium brut	MF	Aluminio anodizado plata mate Satin anodized aluminium Aluminium anodisé argent	S	Plástico gris Grey plastic PVC grise	GP
Aluminio pulido cromado Chrome polished aluminium Aluminium polie chromé Brillante Shiny Brillant	PC	Aluminio cepillado acabado Inox Stainless Steel brushed finish aluminium Aluminium brossé finition Inox	BS	Aluminio lacado blanco White lacquered aluminium Aluminium anodisé laqué blanc	WL



Divisiones y puertas de paso
Glazed room dividers and doors
Divisions et portes d'accès

Classic Glass

SV-A100
SV-A125

SV-A100
SV-A125

Classic Glass

+ info



ES

SV-A100 / A125 son sistemas de puertas correderas de cristal suspendidas, sin marco y de alta calidad. Ideal para divisiones y puertas de uso doméstico o comercial de peso medio.

CARACTERÍSTICAS

Aplicación para hojas de 100 y 125 kg de peso por hoja respectivamente con distintas opciones de perfilera superior e inferior según las necesidades de cada instalación. También cuenta con opciones para panel fijo (F) gracias a la adición de los perfiles para dicha solución.

Pinzas de alta calidad y rodamientos a bolas con las ruedas de las roldanas de nylon para asegurar un deslizamiento excepcionalmente suave y silencioso.

Ajuste vertical habitual de la gama Saheco, concretamente para este sistema de +/- 5 mm. Disponibilidad de 3 tipos de guías inferiores.

SV- A100/A125 (opción vidrio fijo): Idéntica a la opción estándar pero con un perfil complementario superior para instalaciones de hoja corredera y hoja fija.

No se requiere mecanización del vidrio en ninguna de las soluciones.

EN

SV-A100 / A125 are high quality systems for suspended, frameless sliding glass doors. Ideal for medium weight dividers and doors for home or commercial use.

FEATURES

Applications for panels of 100 and 125 kg in weight per panel respectively, with different options for top and bottom tracks depending on the requirements of each installation. There are also options for a fixed panel (F) thanks to the addition of tracks for this solution.

High quality clamps and ball bearings with nylon rollers to ensure an exceptionally smooth and silent action, and as usual in Saheco systems, vertical adjustment, in this case of +/- 2mm.

As usual in the Saheco range, they have vertical adjustment, in this case specifically, +/- 5 mm. Availability of three different types of bottom guide.

SV- A100/A125 FIX(F): Identical to the standard option but with a supplementary top track for fitting a sliding panel and a fixed panel.

No glass machining is required for any of the solutions.

FR

SV-A100 / A125 sont des solutions de portes coulissantes en verre suspendues, sans encadrement et de qualité supérieure. Idéales pour les divisions et portes à usage résidentiel ou commercial de poids moyen.

CARACTÉRISTIQUES

Aplication pour battants de 100 et 125 kg par battant respectivement, avec différentes options de huisserie supérieure en fonction des besoins de chaque installation. La gamme propose également des options pour panneau fixe (F) grâce à l'ajout des profils destinés à cette solution.

Pincas de grande qualité et roulements à billes dotés de montures avec galets en nylon pour assurer un glissement particulièrement silencieux et tout en douceur. Réglage vertical habituel de la gamme Saheco, concrètement de +/-5 mm pour ce système. Disponibilité de 3 types de guides inférieurs différents.

SV-A100/A125 FIX (F) : identique à l'option standard, mais avec un profil complémentaire supérieur pour les installations à battant coulissant et à battant fixe.

L'usinage du verre n'est nécessaire sur aucune des applications.



100 - 125 kg | 221 - 276 b

SV-A100 | SV-A125



Classic Glass

Características técnicas

Technical characteristics | Caractéristiques techniques

Pictogramas | Pictograms | Pictogrammes

Perfilaria
Profiles
Profils

38x40,5 mm



70x30 mm



20x20 mm



12x17 mm



20x15 mm

Especificaciones
Specifications
Spécifications



8-12 mm



8 mm > 16 mm
10 mm > 14 mm
12 mm > 12 mm


Pesos | Weights | Poids

100 kg

221 lb

125 kg

276 lb



Variantes de instalación | Installation possibilities | Variantes d'installation

Sección tipo

Cross-section | Section type

(Cotas en mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm)

SV - A100






Sección tipo





Cross-section | Section type

(Cotas en mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm)

SV - A100 (OPCIÓN VIDRIO FIJO | fixed glass option | option verre fixe)



SV - A125






Sección tipo

Cross-section | Section type

(Cotas en mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm)


SV - **A125** (OPCIÓN VIDRIO FIJO | fixed glass option | option verre fixe)




Sistemas de montaje

Assembly system | Système de montage

SV - A100 | SV - A125




SV - A100 / SV - A125 (OPCIÓN VIDRIO FIJO | fixed glass option | option verre fixe)



Componentes

Components | Composants

SV-A100
SV-A125

			Cód.		
Perfilería superior Top profiles Profils supérieures					
 38x40,5 mm		Perfil superior aluminio anodizado plata	0 126 20	2 m	1 perfil
		Top track. Anodised aluminium. SAA	0 126 30	3 m	1 profile
		Profil supérieur en aluminium anodisé argenté	0 126 50	5 m	1 profil
 38x40,5 mm		Perfil superior aluminio natural	0 126 21	2 m	1 perfil
		Top track. Natural aluminium	0 126 31	3 m	1 profile
		Profil supérieur en aluminium naturel	0 126 51	5 m	1 profil
 70x30 mm		Perfil aluminio anodizado plata para placas de yeso	0 126 22	2 m	2 perfiles
		Top track for false ceilings. Anodised aluminium. SAA	0 126 32	3 m	2 profiles
		Profil en aluminium anodisé argent pour plaques en plâtre	0 126 52	5 m	2 profils
Perfilería para vidrio fijo Profiles for fixed panels of glass Profils pour verre fixe					
		Perfil aluminio anodizado plata para vidrio fijo	0 103 20	2 m	2 perfiles
		Fixed glass profile. Anodised aluminium. SAA	0 103 30	3 m	2 profiles
		Profil en aluminium anodisé argenté pour vitre fixe	0 103 50	5 m	2 profils
		Soporte aluminio anodizado plata para vidrio fijo	0 103 01	0,10 m	2 piezas
		Fixed glass fixing bracket. Anodised aluminium. SAA			2 pieces
		Support en aluminium anodisé argenté pour vitre fixe			2 pièces
Perfilería inferior Bottom profiles Profils inférieures					
 20x20 mm		Perfil inferior aluminio anodizado de 8-10-12 mm	00 87 15	1,5 m	1 perfil 1 profile 1 profil
		Bottom guide channel for fixed glass. Anodised aluminium. SAA. To suit glass thickness 8-10-12 mm	00 87 22	2,25 m	
			00 87 30	3 m	
			00 87 37	3,75 m	
			00 87 45	4,5 m	
			00 87 60	6 m	
 12x17 mm		Perfil inferior de aluminio anodizado plata 8-10-12 mm	00 87 24	2 m	1 perfil 1 profile 1 profil
		Bottom guide channel for fixed glass. Anodised aluminium. SAA. To suit glass thickness 8-10-12 mm	00 87 34	3 m	
			00 87 54	5 m	
 20x15 mm		Perfil inferior aluminio con burlete para vidrio de 8-12 mm	00 41 22	2 m	1 perfil 1 profile 1 profil
		Full width bottom guide channel c/w brush draught excluder for fixed glass. Aluminium. To suit glass thickness 8-10-12 mm	00 41 32	3 m	
			00 41 62	6 m	
Juegos Sets Jeux					
		Juego completo de accesorios SV-A100	100kg	0 116 00	1 juego 1 set 1 jeu
		SV-A100. Single door complete fitting set			
		Jeu complet d'accessoires SV-A100			
		Juego completo de accesorios SV-A125	125kg	0 126 00	1 juego 1 set 1 jeu
		SV-A125. Single door complete fitting set			
		Jeu complet d'accessoires SV-A125			
Accesorios Accessories Accessoires					
		Juego roldana SV-A100	0 116 55		5 juegos 5 sets 5 jeux
		SV-A100. Top hangers			
		Jeu montage SV-A100			
		Juego roldana SV-A125 (Rodamiento a bolas)	0 126 55		5 juegos 5 sets 5 jeux
		SV-A125. Top hangers (Ball bearings)			
		Jeu montage SV-A125 (Roulement à billes)			



Componentes

Components | Composants

		Cód.			
Accesorios Accessories Accessoires					
SV-A100					
	Juego pinza regulable SV-3M SV-3M. Glass clamp set Jeu pince réglable SV-3M	0 101 58		1 juego 1 set 1 jeu	
SV-A125					
	Juego pinza regulable SV-4 SV-4. Glass clamp set Jeu pince réglable SV-4	0 125 58		1 juego 1 set 1 jeu	
	Guiador inferior con cepillo Clear threshold bottom guide Guide inférieur SV avec brosse	00 40 57		25 piezas 25 pieces 25 pièces	
	Guiador inferior de aluminio SV 8-10-12 mm Clear threshold bottom guide. Adjustable. To suit glass thickness 8-10-12 mm Guide inférieur en aluminium SV 8-10-12 mm	00 42 57		10 piezas 10 pieces 10 pièces	
	Juego freno retenedor Track stopper Jeu frein de retenue	0 116 57		5 juegos 5 sets 5 jeux	
	Embellecedor final de perfil Top track end cover cap Enjoliveur final profil	0 125 57		25 piezas 25 pieces 25 pièces	
	Soporte tapeta Clip on bracket for timber pelmet covers Support enjoliveur	00 66 59		10 piezas 10 pieces 10 pièces	
	Soporte pared pequeño (0 116 58*) Small wall support. Support mural petit modèle.	0 116 58*		25 piezas 25 pieces 25 pièces	
	Soporte pared grande (0 116 59*) Large wall support Support mural grand modèle	0 116 59*			
	Esquina tapeta plata Corner cover cap. Anodised aluminium. SAA Coin cache argent	0 103 02		2 piezas 2 pieces 2 pièces	
	Esquina tapeta blanca Corner cover cap. Anodised aluminium. White laquered Coin cache blanc	0 103 03			
	Esquina tapeta brillo Inox Corner cover cap. PSS Coin cache Inox	0 103 04			
	Separador de aluminio Separator plate Séparateur aluminium	00 60 61		25 piezas 25 pieces 25 pièces	
	Tapeta aluminio anodizado ⁽¹⁾ Pelmet cover. Anodised aluminium. SAA ⁽¹⁾ Cache alu anodisé ⁽¹⁾	0 104 20 ⁽¹⁾ 0 104 30 ⁽¹⁾ 0 104 50 ⁽¹⁾	2 m 3 m 5 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils	
	Tapeta lacada blanca (Ral 9010) ⁽²⁾ Pelmet cover. Anodised aluminium. White lacquered (Ral 9010) ⁽²⁾ Cache laqué blanc (Ral 9010) ⁽²⁾	0 104 21 ⁽²⁾ 0 104 31 ⁽²⁾ 0 104 51 ⁽²⁾	2 m 3 m 5 m		
	Tapeta brillo Inox ⁽³⁾ Pelmet cover. Anodised aluminium. PSS ⁽³⁾ Cache brillant Inox ⁽³⁾	0 104 22 ⁽³⁾ 0 104 32 ⁽³⁾	2 m 3 m		
	Tapeta Inox cepillado ⁽⁴⁾ Pelmet cover. Brushed stainless steel ⁽⁴⁾ Cache Inox brossé ⁽⁴⁾	0 104 28 ⁽⁴⁾ 0 104 38 ⁽⁴⁾	2 m 3 m		

* Para las familias que incorporen soporte pared con perfilera de 2 m, 3 m, 5 m o 6 m, aplicar uno por cada taladro.
For sets that incorporate a wall support with 2 m, 3 m, 5 m or 6 m profiling, apply one for each drill hole.
Pour les familles intégrant un support mural avec huisserie de 2 m, 3 m, 5 m ou 6 m, appliquer un support pour chaque trou percé.

2 m 10 soportes pared | supports wall | supports muraux
3 m 15 soportes pared | supports wall | supports muraux

5 m 25 soportes pared | supports wall | supports muraux
6 m 30 soportes pared | supports wall | supports muraux



Divisiones y puertas de paso
Glazed room dividers and doors
Divisions et portes d'accès

Classic Glass

SV-A200
SV-A300
SV-LA300

SV-A200
SV-A300
SV-LA300

Classic Glass

+ info



ES

SV-A200 / SV-A300 / SV-LA300 son soluciones de puertas correderas suspendidas de alta calidad que permiten instalar paneles sin marco en el vidrio de hasta 4000mm de altura x 2500mm y 12mm de grosor. Ideal para divisiones y puertas de uso doméstico o comercial de gran formato.

CARACTERÍSTICAS

Soportan un máximo de 200 y 300 kgs por hoja respectivamente. Perfilera común en todos los sistemas y pinzas con cuñas separadoras internas con regulación milimétrica sobre el grueso de la hoja. Roldanas con rodamiento a bolas, regulación vertical +/-5,5mm (A200) y +/-3,5 (A300) y posibilidad de tapetas embellecedoras cubre-pinzas. **NO SE REQUIERE MECANIZACIÓN DEL VIDRIO.** Existe la opción de panel fijo para SV-A200 añadiendo un perfil adicional. SV-A300 vs. SV-LA300: en el primer caso la sujeción del vidrio se realiza mediante dos pinzas independientes; en SV-LA300 una única pinza se extiende a lo largo de la anchura del vidrio proporcionando una visión de la instalación más compacta y unificada.

EN

SV-A200 / SV-A300 / SV-LA300

solutions for high quality suspended sliding doors that enable frameless panels of glass to be fitted of up to 4000mm high x 2500mm and a thickness of 12mm. Ideal for large-sized dividers and doors for home or commercial use.

FEATURES

They support a maximum of 200 and 300 kgs per panel respectively. Common profiles in all the systems, and clamps with internal spacer wedges and millimetre-fine adjustment on the thickness of the panel. Rollers with bearings, vertical adjustment +/-5.5mm (A200) and +/-3.5mm (A300), and the possibility of trim covers for the clamps. **NO MACHINING OF THE GLASS IS REQUIRED.** There exists the option of a fixed panel (F) for SV-A200 by adding an additional track. SV-A300 vs. SV-LA300: in the first case the glass is secured using two independent clamps; in SV-LA300 a single clamp extends for the width of the glass, providing a more compact and unified view of the installation.

FR

SV-A200 / SV-A300 / SV-LA300

sont des solutions de portes coulissantes suspendues de grande qualité qui permettent l'installation de panneaux sans cadre sur un verre pouvant atteindre 4000 mm x 2500 mm de hauteur et 12 mm d'épaisseur. Idéales pour les divisions et portes grand format à usage résidentiel ou commercial.

CARACTÉRISTIQUES

Supportent un maximum de 200 et 300 kg par battant respectivement. Huisserie commune sur tous les systèmes et pinces avec cales de séparation internes à réglage millimétrique sur le gros du battant. Montures avec roulements à billes, réglage vertical +/-5,5mm (A200) et +/-3,5 (A300) et possibilité de caches enjoliveurs couvre-pinces. **N'EXIGE PAS L'USINAGE DU VERRE.** Option de panneau fixe (F) pour SV-A200 en ajoutant un profil supplémentaire. Différence entre SV-A300 et SV-LA300 : dans le premier cas, la fixation du verre est assurée par deux pinces indépendantes. Sur le modèle SV-LA300 une seule pince s'étend sur toute la largeur du verre, ce qui offre une vision plus compacte et uniforme de l'installation.




Características técnicas

Technical characteristics | Caractéristiques techniques

Pictogramas | Pictograms | Pictogrammes


Perfilería
Profiles
Profils




54x53 mm



20x20 mm




12x17 mm



20x15 mm

Especificaciones
Specifications
Spécifications



10-12 mm



14-16 mm

Pesos | Weights | Poids

200 kg

441 lb

300 kg

662 lb

Variantes de instalación | Installation possibilities | Variantes d'installation




Sección tipo

Cross-section | Section type


(Cotas en mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm)

SV - A200


SV - A200 (OPCIÓN VIDRIO FIJO | FIXED GLASS OPTION | OPTION VERRE FIXE)




A=H-115



A=H-115



A=H-115
B=H-90



A=H-115
B=H-90





Sección tipo



Cross-section | Section type

(Cotas en mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm)

SV - A300




SV - LA300




Sistemas de montaje

Assembly system | Système de montage

SV - A200



SV - A200 F







Sistemas de montaje

Assembly system | Système de montage

SV - A300





SV - LA300



Componentes

Components | Composants


SV-A200
SV-A200F
SV-A300
SV-LA300

	Cód.		
Perfilería superior Top profiles Profils supérieures			
  54x53 mm	Perfil aluminio anodizado plata Top track. Anodised aluminium. SAA. Profil aluminium anodisé argent	0 256 15 0 256 22 0 256 30 0 256 37 0 256 45 0 256 60	1,5 m 2,25 m 3 m 3,75 m 4,5 m 6 m
			1 perfil 1 profile 1 profil
Perfilería para vidrio fijo Profiles for fixed glass Profils pour verre fixe			
	Perfil aluminio anodizado plata para vidrio fijo SV-A200 F Fixed glass profile. Anodised aluminium. SAA. Aluminium anodisé argenté profil pour fixer verre	0 203 20 0 203 30 0 203 50	2 m 3 m 5 m
			2 perfiles 2 profiles 2 profils
	Soporte aluminio anodizado plata para vidrio fijo SV-A200 F Fixed glass fixing bracket. Anodised aluminium. SAA. Support en aluminium anodisé argent pour verre fixe SV-A200F	0 203 01	0,10 m
			1 pieza 1 piece 1 pièce
Perfilería inferior Bottom profiles Profils inférieures			
  20x20 mm	Perfil inferior aluminio anodizado 8-10-12 mm SV-A200F Bottom guide channel for fixed glass. Anodised aluminium. SAA. To suit glass thickness 8-10-12 mm Profil inférieur aluminium naturel 8-10-12 mm	00 87 15 00 87 22 00 87 30 00 87 37 00 87 45 00 87 60	1,5 m 2,25 m 3 m 3,75 m 4,5 m 6 m
			1 perfil 1 profile 1 profil
  12x17 mm	Perfil inferior aluminio anodizado plata 8-10-12 mm SV-A200F Bottom guide channel for fixed glass. Anodised aluminium. SAA. To suit glass thickness 8-10-12 mm Profil alu anodisé argent 8-10-12 mm	00 87 24 00 87 34 00 87 54	2 m 3 m 5 m
			1 perfil 1 profile 1 profil
	Perfil inferior aluminio con burlete para vidrio de 8-12 mm SV-A200F Full width bottom guide channel c/w brush draught excluder for fixed glass. Aluminium. To suit glass thickness 8-10-12 mm Profil inférieur aluminium avec bourrelet pour verre de 8-10-12 mm	00 41 22 00 41 32 00 41 62	2 m 3 m 6 m
  20x15 mm			1 perfil 1 profile 1 profil



Componentes

Components | Composants

	Cód.		
Juegos Sets Jeux SV-A200			
 Juego completo de accesorios SV-A200 para vidrio de 10-12 mm SV-A200. Single door complete fitting set. To suit glass thickness 10-12 mm Jeu complet d'accessoires SV-A200 pour verre de 10 à 12 mm 200kg 0 206 00			1 juego 1 set 1 jeu
SV-A300			
 Juego completo de accesorios SV-A300 para vidrio de 10-12 mm SV-A300. Single door complete fitting set. To suit glass thickness 10-12 mm Jeu complet d'accessoires SV-A300 pour vitre de 10-12 mm 300kg 0 306 00			1 juego 1 set 1 jeu
SV-LA300			
 Pinza Reg. SV-LA300 Superior de 60-70-80-90-100-110-120 cm SV-LA300. Top adjustable clamp. 60-70-80-90-100-110-120 cm Pince Réglable SV-LA300 Supérieure 60-70-80-90-100-110-120 cm 0 290 60 0 290 70 0 290 80 0 290 90 290 100 290 110 290 120 0,60 m 0,70 m 0,80 m 0,90 m 1,00 m 1,10 m 1,20 m			1 pieza 1 piece 1 pièce
Componentes SV-LA300 Pinza Sup. 60-80 cm SV-LA300 components. Top clamp. 60-80 cm Composants SV-LA300 Pince Sup. 60-80 cm 0 267 61			
Componentes SV-LA300 Pinza Sup. 90-120 cm SV-LA300 components. Top clamp. 90-120 cm Composants SV-LA300 Pince Sup. 90-120 cm 0 267 62			
 Pinza Reg. SV-LA300 Inferior de 60-70-80-90-100-110-120cm. SV-LA300. Bottom adjustable clamp. 60-70-80-90-100-110-120 cm Pince Réglable SV-LA300 Inférieure 60-70-80-90-100-110-120 cm 0 267 60 0 267 70 0 267 80 0 267 90 267 100 267 110 267 120 0,60 m 0,70 m 0,80 m 0,90 m 1,00 m 1,10 m 1,20 m			1 pieza 1 piece 1 pièce
Componentes SV-LA300 Pinza Inf. 60-80 cm SV-LA300 components. Bottom clamp. 60-80 cm Composants SV-LA300 Pince Inf. 60-80 cm 0 267 63			
Componentes SV-LA300 Pinza Inf. 90-120 cm SV-LA300 components. Bottom clamp. 90-120 cm Composants SV-LA300 Pince Inf. 90-120 cm 0 267 64			

200 - 300 kg | 441 - 662 lb


SV-A200 | SV-A300 | SV-LA300

Classic Glass

Componentes

Components | Composants

SV-A200
SV-A200F
SV-A300
SV-LA300

Cód.			
Accesorios Accessories Accessoires			
	Juego roldana S-A300 S-A300. Top hangers Jeu de montures S-A300	0 300 62	2 piezas 2 pieces 2 pièces
	Freno retenedor Track stopper Frein de retenue	0 300 63	2 piezas 2 pieces 2 pièces
	Guiador inferior Clear threshold bottom guide Guide inférieur	00 40 57	25 piezas 25 pieces 25 pièces
	Guiador inferior de aluminio SV 8-10-12 mm Clear threshold bottom guide. Adjustable. To suit glass thickness 8-10-12 mm Guide inférieur en aluminium SV 8-10-12 mm	00 42 57	
	Soporte pared Wall support Support mural	0 300 64*	25 piezas 25 pieces 25 pièces
	Embellecedor final perfil Top track end cover cap Enjoliveur final profil	0 300 57	
SV-A200 SV-A200 F			
	Juego pinza regulable SV-4 SV-4. Glass camp set Jeu de pinces réglables SV-4	0 125 58	1 juego 1 set 1 jeu
	Tapeta aluminio anodizado Pelmet cover. Anodised aluminium. SAA Cache alu anodisé Tapeta lacada blanca Pelmet cover. Anodised aluminium. White laquered. Cache laqué blanc Tapeta brillo inox Pelmet cover. Anodised aluminium. PSS Cache brillant inox	0 204 20 0 204 30 0 204 50 0 204 21 0 204 31 0 204 51 0 204 32	2 m 3 m 5 m 2 m 3 m 5 m 3 m 2 unidades

* Para las familias que incorporen soporte pared con perfilera de 2 m, 3 m, 5 m o 6 m, aplicar uno por cada taladro.
For sets that incorporate a wall support with 2 m, 3 m, 5 m or 6 m profiling, apply one for each drill hole.
Pour les familles intégrant un support mural avec huisserie de 2 m, 3 m, 5 m ou 6 m, appliquer un support pour chaque trou percé.

2 m 10 soportes pared | supports wall | supports muraux
3 m 15 soportes pared | supports wall | supports muraux

5 m 25 soportes pared | supports wall | supports muraux
6 m 30 soportes pared | supports wall | supports muraux



Componentes

Components | Composants

	Cód.		
Accesorios Accessories Accessoires SV-A300 SV-LA300			
 Juego tuerca regulación deslizante SV para vidrio de 10-12mm Sliding adjustment nut set SV for glass of 10-12 mm Jeu écrou de réglage coulissant SV pour vitre de 10-12 mm	0 306 56		1 juego 1 set 1 jeu
 Juego pinza regulable SV-5 SV-5. Glass clamp set Jeu de pince réglable SV-5	0 300 58		1 juego 1 set 1 jeu
 Perfil plástico salvacantos 3 m plastic edge trim profile Profilé plastique protège-coins 3m.	00 86 30	3 m	2 piezas 2 pieces 2 pièces
 Cepillo para pinza (19 mm) Brush for glass clamp (19 mm) Brosse pour pince (19 mm) Cepillo para pinza (14 mm) Brush for glass clamp (14 mm) Brosse pour pince (14 mm) Cepillo Autoadhesivo Salvacantos Self-sticking edge trim brush Brosse auto-adhésive protège-coins	0 266 29 0 266 30 0 266 31	3 m	1 pieza 1 pièce 1 pièce
 Guiador inferior para SV-LA300 SV-LA300. Bottom guide Guide inférieur	0 300 65		1 pieza 1 piece 1 pièce
 Guiador inferior para SV-LA300 Bottom guide roller c/w face fixed mounting plate Guide inférieur (platine plate)	00 41 40		25 piezas 25 pieces 25 pièces
 Cerradura de aluminio con gancho Aluminium lock with hook for sliding glass door Serrure en aluminium avec crochet pour porte coulissante en verre	00 66 60	8/10 mm	1 pieza 1 piece 1 pièce

SV-A200 | SV-A300 | SV-LA300

200 - 300 kg | 441 - 662 lb

Classic Glass



Divisiones y puertas de paso
Glazed room dividers and doors
Divisions et portes d'accès

Roller Glass

SV-ROLLER MINIMAL 80
SV-ROLLER LARGE A80



SV-ROLLER EASY 80

SV-ROLLER
MINIMAL 80
SV-ROLLER
LARGE A80

NEW

SV-ROLLER
EASY 80

Roller Glass

+ info saheco.com



ES

SV-Roller + Softbrake es un sistema de puertas correderas de cristal suspendidas, sin marco y de alta calidad. Ideal para divisiones y puertas de uso doméstico o comercial de peso ligero o medio.

CARACTERÍSTICAS

Solución para hojas de hasta 80 kg. Completa ocultación del mecanismo dentro del perfil superior, y parte inferior del mismo plana; lo cual ayuda a la mejora de la integración del sistema en el espacio. Asimismo, el nuevo softbrake (freno amortiguador) también queda integrado dentro del perfil y puede ser implementado a uno o ambos lados de la puerta proporcionando suavidad y acompañando a la puerta hasta su posición final sin que ésta retroceda. Si se desea realizar una instalación con amortiguación a un lado, el ancho mínimo de la puerta deberá ser de 650mm, mientras que si se prefiere a ambos lados deberá ser de 850. SV-Roller se instala en tres versiones distintas, con las pinzas SV-Roller Large A80, SV-Roller Minimal 80, o SV-Roller Easy Large A80.

EN

The SV-Roller + Softbrake is a system of high quality, frameless, suspended glass sliding doors. Ideal for lightweight and medium weight dividers and doors for home or commercial use.

FEATURES

A solution for panels of up to 80 kg. Complete concealment of the mechanism within the top track and part of the bottom flat part itself; which helps the system integrate better into the area. In addition, the new Softbrake (damping brake) is also built into the track and can be implemented on one or both sides of the door to provide softness and accompanying the door to its final position without backing up. If the intention is to perform an installation with damping on one side, the minimum width of the door must be 650mm, while if the preference is for both sides, it needs to be 850mm. The SV-Roller system can be installed in three different versions, with the SV-Roller Large A80 clamps, with the SV-Roller Minimal A80 clamps and with the SV-Roller Easy Large A80 clamps.

FR

SV-Roller + Softbrake est un système de portes coulissantes en verre suspendues, sans encadrement et de qualité supérieure. Idéales pour les divisions et portes à usage résidentiel ou commercial de poids léger ou moyen.

CARACTÉRISTIQUES

Solution pour battants de jusqu'à 80 kg. Masque complètement le mécanisme dans le profil supérieur tandis que la partie inférieure de ce dernier est plate, pour une meilleure intégration du système dans l'espace. De même, le nouveau Softbrake (frein amortisseur) se fonde dans le profil et peut être installé sur un ou les deux côtés de la porte de manière à l'accompagner jusqu'à sa position finale en douceur et sans qu'elle ne recule. Si l'on souhaite une installation avec amortissement d'un côté, la largeur minimale de la porte doit être de 650 mm, tandis que si l'on préfère des deux côtés elle doit être de 850 mm. SV-Roller est installé dans trois versions différentes, avec les pinces SV-Roller Large A80, SV-Roller Minimal 80 ou SV-Roller Easy Large A80.



SV-ROLLER MINIMAL 80 | SV-LARGE MINIMAL A80 | SV-ROLLER EASY 80











80 kg | 177 lb

Roller Glass

Características técnicas

Technical characteristics | Caractéristiques techniques

Pictogramas | Pictograms | Pictogrammes

Perfilería Profiles Profils	Especificaciones Specifications Spécifications	Opciones pinza Clamp options Options pinces
ROLLER / ROLLER G  42,5x35,6 mm	ROLLER FT  42,5x62,6 mm	ROLLER FIX  42,5x54,6 mm
ROLLER FIX FT  42,5x84,6 mm	8 - 10 mm 	13 - 26 mm 
47,6x42,5 mm 	8 mm > 19 mm 	1 softbrake > MIN. 650 mm 2 softbrake > MIN. 850 mm 
20x20 mm 	SOFTBRAKE MAX. 80 kg 	SV-MINIMAL 
17x20 mm 	RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES 	SV-2 CLASSIC LATERAL 
20x15 mm 		SV-2 CLASSIC 
		SV-EASY 

Pesos | Weights | Poids

80 kg

177 lb


Variantes de instalación | Installation possibilities | Variantes d'installation



Sección tipo

Cross-section | Section type


(Cotas en mm | Dimensions in mm | Dimensions en mm)




SV - ROLLER MINIMAL 80 PERFIL ROLLER | ROLLER TOP TRACK | PROFIL ROLLER



Montaje a pared
Wall mount | Fixation à mur




A = H-56



Ref.:004257


A = H-56



Ref.:004257

A = H-56


Montaje a pared + perfil separador
Wall mount + full width side fixing profile
Fixation à plafond + profil séparateur



Ref.:0042/57

A = H-56

Montaje a techo
Ceiling mount | Fixation à plafond



Ref.:004257

A = H-56




Sección tipo


Cross-section | Section type

(Cotas en mm | Dimensions in mm | Dimensions en mm)

SV - ROLLER MINIMAL 80 PERFIL ROLLER FIX ROLLER FIX TOP TRACK PROFIL ROLLER FIX




SV - ROLLER MINIMAL 80 PERFIL ROLLER G ROLLER G TOP TRACK PROFIL ROLLER G



SV-MINIMAL

Montaje a techo
Ceiling mount | Fixation à plafond




A = H-56

F = H-40

SV-MINIMAL


Montaje a pared de vidrio
Glass panel mount | Fixation a verre fixe



A = H-56

F = H-7

SV - ROLLER MINIMAL 80 PERFIL ROLLER FT ROLLER FT TOP TRACK PROFIL ROLLER FT




SV - ROLLER MINIMAL 80 PERFIL ROLLER FIX FT ROLLER FIX FT TOP TRACK PROFIL ROLLER FIX FT



SV-MINIMAL


Montaje a falso techo
False ceiling mount | Fixation à faux-plafond



A = H-56

SV-MINIMAL

Montaje a falso techo
False ceiling mount | Fixation à faux-plafond



A = H-56


F = H-7

Sección tipo

Cross-section | Section type

(Cotas en mm | Dimensions in mm | Dimensions en mm)

SV - ROLLER LARGE A80 PERFIL ROLLER FT ROLLER FT TOP TRACK PROFIL ROLLER FT



SV - ROLLER LARGE A80 PERFIL ROLLER FIX FT ROLLER FIX FT TOP TRACK PROFIL ROLLER FIX FT



SV-2 CLASSIC




o l or l ou

SV-2 CLASSIC LATERAL



Montaje a falso techo
False ceiling mount | Fixation à faux-plafond



SV-2 CLASSIC




o l or l ou

SV-2 CLASSIC LATERAL




Montaje a falso techo
False ceiling mount | Fixation à faux-plafond



NEW


SV - ROLLER EASY 80 PERFIL ROLLER | ROLLER TOP TRACK | PROFIL ROLLER



SV-EASY




Montaje a pared
Wall mount | Fixation à mur




Montaje a pared + perfil separador
Wall mount + full width side fixing profile
Fixation à plafond + profil séparateur

Montaje a techo
Ceiling mount | Fixation à plafond




Cross-section I Section type


(Cotas en mm | Dimensions in mm | Dimensions en mm)



Montaje a techo
Ceiling mount | Fixation à plafond





CODE:
006429
006439





Montaje falso techo
False ceiling mount | Fixation à faux-plafond

CODE:008128





CODE:
006429
006439






Montaje a pared de vidrio
Glass panel mount | Fixation a verre fixe

CODE: 008091




CODE:
006429
006439



Montaje falso techo
False ceiling mount | Fixation à faux-plafond

CODE:008026













CODE:
006429
006439

Sistema de montaje

Assembly system | Système de montage

SV - ROLLER MINIMAL 80 | SV - ROLLER LARGE 80




Sistema de montaje

Assembly system | Système de montage

NEW


SV - ROLLER EASY 80






SV-EASY



1 SOFTBRAKE SIMPLE



2 SOFTBRAKE DOBLE | DOUBLE



CODE: 006429
006439

CODE: 00807 --> 8mm
008078 --> 10mm



Componentes

Components | Composants

SV - ROLLER MINIMAL 80 SV - ROLLER LARGE A80 SV - ROLLER EASY 80		Finished	Cód.		
Perfilería superior Top profiles Profils supérieure					
 ROLLER 42,5x35,6 mm		Perfil superior Roller, montaje a techo Roller top track, ceiling mount Rail haut Roller fixation à plafond	S 00 80 23 2 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils	
		S 00 80 33 3 m			
		S 00 80 53 5 m			
 ROLLER G 42,5x35,6 mm		Perfil superior Roller para pared de vidrio fijo Roller top track for fixing to a fixed glass panel Rail haut Roller fixation à verre fixe	S 00 81 23 2 m	1 perfil 1 profile 1 profil	
		S 00 81 33 3 m			
		S 00 81 53 5 m			
 ROLLER FT 42,5x62,6 mm		Perfil superior Roller para falso techo Roller top track for false ceiling Profil Roller finxation à faux-plafond	S 00 81 28 2 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils	
		S 00 81 38 3 m			
		S 00 81 58 5 m			
 47,6x42,5 mm		Perfil superior separador, montaje a pared Full width side fixing profile, wall mount Profil équerre pour fixation murale	S 00 80 24 2 m	1 perfil 1 profile 1 profil	
		S 00 80 34 3 m			
		S 00 80 54 5 m			
 ROLLER FIX 42,5x54,6 mm		Perfil superior Roller para vidrio fijo Roller top track for fixed glass Profil haut Roller avec verre fixe	S 00 80 25 2 m	1 perfil 1 profile 1 profil	
		S 00 80 35 3 m			
		S 00 80 55 5 m			
Perfilería para falso techo False ceiling top profiles Profils supérieures pour faux-plafond					
 ROLLER FIX FT 42,5x84,6 mm		Perfil superior Roller para vidrio fijo para falso techo Roller top track for fixed glass for false ceiling Profil Roller installation à faux-plafond avec verre fixe	S 00 80 26 2 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils	
		S 00 80 36 3 m			
		S 00 80 56 5 m			

Aluminio anodizado plata mate
Satin anodized aluminium
Aluminium anodisé argent



Aluminio pulido cromado
Chrome polished aluminium
Aluminium polie chromé
Brillante | Shiny | Brillant



Aluminio lacado blanco
White lacquered aluminium
Aluminium anodisé laqué blanc



Componentes

Components | Composants


SV-ROLLER MINIMAL 80
SV-ROLLER LARGE A80
NEW SV-ROLLER EASY 80

SV - ROLLER MINIMAL 80 SV - ROLLER LARGE A80 SV - ROLLER EASY 80		Finished	Cód.		
Perfileria inferior Bottom profiles Profils inférieurs					
 Perfil inferior para vidrio fijo de 8-10-12mm Bottom track for fixed glass, thickness 8-10-12mm Rail bas pour verre fixe, épaisseur 8-10-12mm  20x20 mm		S	00 87 15	1,5 m	1 perfil 1 profile 1 profil
		S	00 87 22	2,25 m	
		S	00 87 30	3 m	
		S	00 87 37	3,75 m	
		S	00 87 45	4,5 m	
		S	00 87 60	6 m	
 Perfil inferior para vidrio fijo de 8-10-12mm Bottom track for fixed glass, thickness 8-10-12mm Rail bas pour verre fixe, épaisseur 8-10-12mm  20x17 mm		S	00 87 24	2 m	1 perfil 1 profile 1 profil
		S	00 87 34	3 m	
		S	00 87 54	5 m	
 Perfil inferior con burlete para vidrio de 8-10-12mm Bottom track with brush draught excluder for fixed glass, thickness 8-10-12mm Rail bas avec joint-brosse, épaisseur 8-10-12mm  20x15 mm		S	00 41 22	2 m	1 perfil 1 profile 1 profil
		S	00 41 32	3 m	
		S	00 41 62	6 m	
Accesorios Accessories Accessoires					
 Embellecedor para perfil superior para vidrio fijo Trim for fixed glass profile Rail de recouvrement pour rail avec panneau fixe			00 80 74	3 m	1 perfil 1 profile 1 profil
 Embellecedor final perfil superior Roller Cover cap set for Roller top track Jeu capuchons finals pour rail Roller		S	00 80 83		1 juego de 2 set of 2 jeu de 2
 Embellecedor final perfil superior Roller + perfil superior separador Cover cap set for Roller top track + full width side fixing profile Jeu capuchons finals pour rail Roller + profil équerre		S	00 80 85		1 juego de 2 set of 2 jeu de 2
 Embellecedor final perfil superior Roller para vidrio fijo Cover cap set for Roller top track for fixed glass Jeu capuchons finals pour rail Roller avec verre fixe		S	00 80 86		1 juego de 2 set of 2 jeu de 2



Componentes

Components | Composants

SV - ROLLER MINIMAL 80		Finished	Cód.		
Juegos Sets Jeux					
	 Juego de accesorios SV-ROLLER MINIMAL 80 simple con tapeta embellecedora cuadrada de aluminio SV-ROLLER MINIMAL 80 single fitting set with square cover trim Garniture SV-Roller Minimal 80 simple avec caches angulaires 80kg		0 980 90		1 juego 1 set 1 jeu
	 Juego de accesorios SV-ROLLER MINIMAL 80 doble con tapeta embellecedora cuadrada de aluminio SV-ROLLER MINIMAL 80 double fitting set with square cover trim Garniture SV-Roller Minimal 80 double avec caches angulaires 80kg		0 980 91		1 juego 1 set 1 jeu
	 Juego de accesorios SV-ROLLER MINIMAL 80 simple con tapeta embellecedora redonda de aluminio SV-ROLLER MINIMAL 80 single fitting set with round cover trim Garniture SV-Roller Minimal 80 simple avec caches ovales 80kg		0 980 92		1 juego 1 set 1 jeu
	 Juego de accesorios SV-ROLLER MINIMAL 80 doble con tapeta embellecedora redonda de aluminio SV-ROLLER MINIMAL 80 double fitting set with round cover trim Garniture SV-Roller Minimal 80 double avec caches ovales 80kg		0 980 93		1 juego 1 set 1 jeu
					
Pinzas Clamps Pincas					
	 Juego de pinzas SV-MINIMAL SV-MINIMAL clamps set Jeu pincas SV-ROLLER MINIMAL 80kg		00 80 89		1 juego 1 set 1 jeu
Tapetas Covers Caches					
	Tapeta embellecedora cuadrada de aluminio Square cover trim Jeu caches angulaires		00 80 70		1 juego de 4 set of 4 jeu de 4
	Tapeta embellecedora cuadrada de nylon Nylon square cover trim Jeu caches nylon angulaires		00 80 72		
	Tapeta embellecedora redonda de aluminio Round cover trim Jeu caches ovales		00 80 71		1 juego de 4 set of 4 jeu de 4
	Tapeta embellecedora redonda de nylon Nylon round cover trim Jeu caches nylon ovales		00 80 73		

80 kg | 177 lb

SV-ROLLER MINIMAL 80 | SV-LARGE MINIMAL A80 | SV-ROLLER EASY 80

Roller Glass

Aluminio anodizado plata mate
Satin anodized aluminium
Aluminium anodisé argent



Aluminio pulido cromado
Chrome polished aluminium
Aluminium polie chromé
Brillante | Shiny | Brillant



Aluminio lacado blanco
White lacquered aluminium
Aluminium anodisé laqué blanc



Componentes

Components | Composants

SV-ROLLER MINIMAL 80
SV-ROLLER LARGE A80
NEW SV-ROLLER EASY 80

SV - ROLLER LARGE A80		Finished	Cód.		
Juegos Sets Jeux					
SV-2 CLASSIC  	Juego de accesorios SV-ROLLER LARGE A80 simple SV-ROLLER LARGE A80 single fitting set Garniture SV-ROLLER LARGE A80 simple 80kg		0 980 88		1 juego 1 set 1 jeu
SV-2 CLASSIC  	Juego de accesorios SV-ROLLER LARGE A80 doble SV-ROLLER LARGE A80 double fitting set Garniture SV-ROLLER LARGE A80 double 80kg		0 980 89		1 juego 1 set 1 jeu
Tapetas Covers Caches					
	Tapeta LARGE LARGE Pelmet cover Cache-pince LARGE	S	00 64 34	3 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
Pinzas Clamps Pincas					
SV-2 CLASSIC  	Juego de pinzas regulables SV-2 CLASSIC SV-2 CLASSIC adjustable clamps set Jeu pincas réglables SV-2 CLASSIC 80kg		00 80 88		1 juego 1 set 1 jeu
SV-2 CLASSIC LATERAL  	Juego de pinzas SV-2 CLASSIC LATERAL compatible con Softbrake SV-2 CLASSIC LATERAL clamps set, lateral assembly, compatible with Softbrake Jeu pincas SV-2 CLASSIC LATERAL, assemblage lateral, adaptés au frein 80kg		0 105 58		1 juego 1 set 1 jeu
Embellecedores Trims Enjoliveurs					
	Juego embellecedor SV-LARGE final tapeta SV-LARGE top track cover cap set Jeu embouts finals de bandeau SV-LARGE	S	00 80 58	8 mm	1 juego de 2 set of 2 jeu de 2
		S	00 80 59	10 mm	
		PC	00 80 60	8 mm	
		PC	00 80 61	10 mm	
		WL	00 80 62	8 mm	
		WL	00 80 63	10 mm	



Componentes

Components | Composants

SV - ROLLER EASY 80		Finished	Cód.		
Juegos Sets Jeux					
 SV-EASY 	Juego de accesorios SV-ROLLER EASY 80 simple SV-ROLLER EASY 80 single fitting set Garniture SV-ROLLER EASY 80 simple	 	0 980 94		1 juego 1 set 1 jeu
 SV-EASY 	Juego de accesorios SV-ROLLER EASY 80 doble SV-ROLLER EASY 80 double fitting set Garniture SV-ROLLER EASY 80 double	 	0 980 95		1 juego 1 set 1 jeu
Tapetas Covers Caches					
	Tapeta EASY EASY Pelmet cover Cache-pince EASY		 00 64 29	2 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
			 00 64 39	3 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
Pinzas Clamps Pinces					
 SV-EASY 	Juego de pinzas regulables SV-EASY SV-EASY adjustable clamps set Jeu pinces réglables SV-EASY	 	00 68 78		1 juego 1 set 1 jeu
Embellecedores Trims Enjoliveurs					
	Embellecedor final tapeta EASY EASY Top track cover cap set Jeu embouts finals de bandeau EASY		 00 80 77	8 mm	1 juego de 2 set of 2 jeu de 2
			 00 80 78	10 mm	1 juego de 2 set of 2 jeu de 2

80 kg | 177 lb

SV-ROLLER MINIMAL 80 | SV-LARGE MINIMAL A80 | SV-ROLLER EASY 80

Roller Glass

Aluminio anodizado plata mate
Satin anodized aluminium
Aluminium anodisé argent



Aluminio pulido cromado
Chrome polished aluminium
Aluminium polie chromé
Brillante | Shiny | Brillant



Aluminio lacado blanco
White lacquered aluminium
Aluminium anodisé laqué blanc



*Para las familias que incorporen soporte pared con perfilera de 2 m, 3 m, 5 m o 6 m, aplicar uno por cada taladro.

*For sets that incorporate a wall support with 2m, 3m, 5m or 6m profiling, apply one for each drill hole.

*Pour les familles intégrant un support mural avec huisserie de 2m, 3m, 5m ou 6m, appliquer un support pour chaque trou percé

2 m 10 soportes pared | supports wall | supports muraux



3 m 15 soportes pared | supports wall | supports muraux

5 m 25 soportes pared | supports wall | supports muraux

6 m 30 soportes pared | supports wall | supports muraux

Componentes

Components | Composants

SV - ROLLER MINIMAL 80 SV - ROLLER LARGE A80 SV - ROLLER EASY 80		Finished	Cód.		
Accesorios Accessoires Accessoires					
	Soporte y tapeta para panel de vidrio fijo perpendicular Fixing bracket and cover cap for perpendicular fixed glass panel Support et cache pour verre fixe perpendiculaire		00 80 87		1 juego 1 set 1 jeu
	Soporte para panel de vidrio fijo adyacente Fixing bracket for adjacent fixed glass panel Support pour verre fixe adjacent		00 80 91		1 juego 1 set 1 jeu
	Soporte para pared perpendicular Fixing bracket for perpendicular wall Support pour mur perpendiculaire		00 80 92		1 unidad 1 unit 1 unité
	Soporte pared escuadra SV corto Top track short side fixing bracket Équerre de fixation murale courte		00 66 58*		25 piezas 25 pieces 25 pièces
	Soporte pared escuadra con regulación Top track adjustable side fixing bracket Clip de fixation réglable pour bandeau en bois		00 60 59*		25 piezas 25 pieces 25 pièces
	Juego de roldana + tope freno Trolley hanger set + Roller track stopper Jeu montures + butée d'arrêt		00 80 80		1 juego 1 set 1 jeu
	Kit Softbrake Roller simple 80Kg Roller single Softbrake kit 80Kg Kit frein amortisseur Roller simple 80kg		00 80 06		1 juego 1 set 1 jeu
	Juego de roldanas Trolley hanger set Jeu montures		00 86 55		5 juegos 5 sets 5 jeux
	Guiador inferior plástico Plastic bottom guide Guide de sol plastique		00 40 57		25 piezas 25 pieces 25 pièces
	Guiador inferior para vidrio de 8-10-12mm Bottom guide, thickness 8-10-12mm Guide de sol, épaisseur 8-10-12		00 42 57		10 piezas 10 pieces 10 pièces

Componentes

Components | Composants

KITS	Finished	Cód.	المستلزمات	📦	
	Kit SV-ROLLER LARGE A80 1 perfil superior I 1 juego de accesorios I 1 juego de embellecedores final perfil I 9 soportes pared escuadra con regulación I 2 tapetas pinza I 1 juego de embellecedores final tapeta, pinza de 8mm I 1 juego de embellecedores final tapeta, pinza de 10mm SV-ROLLER LARGE A80 kit 1 top track I 1 fitting set I 1 cover cap set I 9 adjustable side fixing brackets I 2 pelmet covers I 1 top track cover cap set, 8mm clamp I 1 top track cover cap set, 10mm clamp Kit SV-ROLLER LARGE A80 1 rail haut I 1 garniture I 1 jeu capuchons finals I 9 clips de fixation réglable pour bandeau I 2 cache-pince I 1 jeu embouts finals de bandeau, cache 8 mm I 1 jeu embouts finals de bandeau, cache 10 mm	S	0 902 26	2 m	1 kit (1 puerta) 1 kit (1 door) 1 kit (1 porte)
	Kit SV-ROLLER LARGE A80 1 perfil superior I 1 juego de accesorios I 1 juego de embellecedores final perfil I 14 soportes pared escuadra con regulación I 2 tapetas pinza I 1 juego de embellecedores final tapeta, pinza de 8mm I 1 juego de embellecedores final tapeta, pinza de 10mm SV-ROLLER LARGE A80 kit 1 top track I 1 fitting set I 1 cover cap set I 14 adjustable side fixing brackets I 2 pelmet covers I 1 top track cover cap set, 8mm clamp I 1 top track cover cap set, 10mm clamp Kit SV-ROLLER LARGE A80 1 rail haut I 1 garniture I 1 jeu capuchons finals I 9 clips de fixation réglable pour bandeau I 2 cache-pince I 1 jeu embouts finals de bandeau, cache 8 mm I 1 jeu embouts finals de bandeau, cache 10 mm	S	0 902 27	3 m	1 kit (1 puerta) 1 kit (1 door) 1 kit (1 porte)
	Kit SV-ROLLER LARGE A80 para vidrio fijo 1 perfil superior para vidrio fijo I 1 juego de accesorios I 1 juego de embellecedores final perfil I 2 tapetas pinza I 1 juego de embellecedores final tapeta, pinza de 8mm I 1 juego de embellecedores final tapeta, pinza de 10mm SV-ROLLER LARGE A80 for fixed glass kit 1 top track for fixed glass I 1 fitting set I 1 cover cap set I 2 pelmet covers I 1 top track cover cap set, 8mm clamp I 1 top track cover cap set, 10mm clamp Kit SV-ROLLER LARGE A80 pour verre fixe 1 rail haut avec verre fixe I 1 garniture I 1 jeu capuchons finals I 2 cache-pince I 1 jeu embouts finals de bandeau, cache 8 mm I 1 jeu embouts finals de bandeau, cache 10 mm	S	0 902 28	2 m	1 kit (1 puerta) 1 kit (1 puerta) 1 kit (1 porte)
	Kit SV-ROLLER LARGE A80 para vidrio fijo 1 perfil superior para vidrio fijo I 1 juego de accesorios I 1 juego de embellecedores final perfil I 2 tapetas pinza I 1 juego de embellecedores final tapeta, pinza de 8mm I 1 juego de embellecedores final tapeta, pinza de 10mm SV-ROLLER LARGE A80 for fixed glass kit 1 top track for fixed glass I 1 fitting set I 1 cover cap set I 2 pelmet covers I 1 top track cover cap set, 8mm clamp I 1 top track cover cap set, 10mm clamp Kit SV-ROLLER LARGE A80 pour verre fixe 1 rail haut avec verre fixe I 1 garniture I 1 jeu capuchons finals I 2 cache-pince I 1 jeu embouts finals de bandeau, cache 8 mm I 1 jeu embouts finals de bandeau, cache 10 mm	S	0 902 29	3 m	1 kit (1 puerta) 1 kit (1 door) 1 kit (1 porte)

Aluminio anodizado plata mate
Satin anodized aluminium
Aluminium anodisé argent



Aluminio pulido cromado
Chrome polished aluminium
Aluminium polie chromé
Brillante I Shiny I Brillant



Aluminio lacado blanco
White lacquered aluminium
Aluminium anodisé laqué blanc





Divisiones y puertas de paso
Glazed room dividers and doors
Divisions et portes d'accès

Compact Glass

SV-X70

SV-X70

Compact Glass

+ info saheco.com



ES

SV-X70 es un sistema de puerta corredera para paneles de vidrio sin marco que combina las últimas novedades tecnológicas con un atractivo diseño minimalista. El sistema se instala fácil y rápidamente, y es especialmente apropiado para aplicaciones domésticas y comerciales, en las que se integra a la perfección en cualquier diseño.

SV-X70, adecuado para paneles de vidrio de 8-10 mm de grosor y un peso máximo de 70kg por hoja, oculta todos sus mecanismos dentro del perfil superior consiguiendo un moderno y minimalista aspecto estético. Este producto permite elegir entre el sistema de frenado con softbrake o un novedoso sistema de frenado anti-shock, proporcionando así una acción deslizante suave, agradable y segura: los dedos quedan resguardados en el ciclo de cierre del panel de vidrio, y éste también está protegido de daños de impacto. Los softbrake dobles, que proporcionan una apertura y un cierre suave a ambos lados, se pueden instalar en un panel de vidrio sin marco con una anchura mínima de 675mm.

Este sistema se ofrece tanto para montaje a techo como para montaje a pared. Para las instalaciones de montaje a pared, presenta una característica única en que la distancia entre la pared y el panel de vidrio se puede ajustar entre un mínimo de 14mm hasta 25mm, dependiendo de los requisitos de diseño, añadiendo así una mayor versatilidad para los demás beneficios del sistema.

SV-X70 se ofrece en dos acabados: aluminio anodizado plata y aluminio inox cepillado de alta calidad. Además, el sistema ha sido probado en 100.000 ciclos según normativa europea EN1527 / EN1670.

EN

SV-X70 is a compact sliding solution for frameless glass panels, combining latest technology with an attractive minimalist design. The system is quick and easy to install, and is particularly appropriate for domestic and commercial applications, where it integrates seamlessly into any design.

Suitable for glass panels of 8-10mm in thickness, and to a maximum weight of 70Kgs, the SV-X70 conceals all of its sliding components within the top track, giving a pleasing aesthetic appearance. There is a choice between function and / or an anti-shock braking system, thereby providing an advanced and pleasing sliding action, whilst at the same time enhancing safety; fingers are protected from becoming trapped on the closing cycle of the glass panel, which itself is also protected from impact damage. Double softbrakes, providing both soft opening and soft closing can be installed on a frameless glass panel to a minimum width of 675mm.

SV-X70 is offered for both ceiling and wall mounted applications; for wall mounted installations, the system offers a unique feature, in that the distance between the wall and the glass panel can be adjusted between a minimal 14mm up to 25mm depending on design requirements, thereby adding a useful versatility to the other benefits of the system.

SV-X70 is offered in two top track finishes; Satin Anodised Aluminium and a premium Brushed Stainless Steel Aluminium finish. In addition the system has been tested to 100,000 cycles in accordance with European performance standards EN1527 / EN1670.

FR

SV-X70 est un système de porte coulissante pour panneaux en verre sans cadre qui combine les dernières technologies avec un attrayant- design minimaliste. Le système a une installation facile et rapide et il est particulièrement adapté pour les applications domestiques et commerciales, et parfaitement bien intégré dans toute conception.

SV-X70, adapté pour des panneaux 8-10 mm d'épaisseur de verre et un poids maximum de 70 kg par feuille, il cache tous ses mécanismes dans le profil supérieur avec une esthétique moderne et minimaliste. Ce produit vous permet de choisir entre le nouveau système de freinage anti-choc, ou notre système freinage Softbrake, fournissant ainsi une action de glissement lisse, agréable et sûr: les doigts sont à l'abri dans le cycle de fermeture du panneau de verre, et ils sont également protégés contre les chocs. Le Doubles softbrake, qui fournissent une ouverture et une fermeture en douceur des deux côtés, peut être installé sur un panneau de verre sans cadre et une largeur minimale de 675mm.

Ce système est disponible pour le montage au plafond et pour le montage mural. Pour le montage des installations de mur, il a une caractéristique unique en ce que la distance entre le mur et le panneau de verre peut être réglée entre un minimum de 14mm à 25mm, selon les exigences de la installation, ajoutant ainsi une plus grande polyvalence aux avantages de ce système.

SV-X70 est disponible en deux finitions: satinée en aluminium anodisé et notre aluminium inox brossé de haute. Le système a été testé à 100.000 cycles selon les normes européennes EN1527 / EN1670.



70 kg | 154 lb

SV-X70



Instalación con Soporte Flotante | Installation with end wall track brackets | Installation avec supports murals pour rail porteur


Quality Certificate	Details		
	Categories	Durability	Type of door
		6	70 Kg
			Glass
Durability	100.000 cycles		
Corrosion resistance	Grade 3		

Características técnicas


Technical characteristics | Caractéristiques techniques

Pictogramas | Pictograms | Pictogrammes




Perfilería
Profiles
Profils



PERFIL INFERIOR | BOTTOM
U CHANNEL | RAIL BAS



Especificaciones
Specifications
Spécifications



*MONTAJE REVERSIBLE
*REVERSIBLE ASSEMBLY
*ASSEMBLAGE REVERSIBLE

Peso | Weights | Poids


70 kg

154 lb

Variantes de instalación | Installation possibilities | Variantes d'installation



SOPORTES FLOTANTES
END WALL TRACK BRACKETS
SUPPORTS MURALES POUR RAIL PORTEUR



Sección tipo

Cross-section | Section type


(Cotas en mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm)

SV - X70

(MONTAJE A PARED | WALL MOUNT
| FIXATION À MUR)




*Antes de empezar la instalación a pared, decidir entre la opción 1 o 2
*Before installing decide which wall mounting option between 1 or 2
*Avant installation choisir votre système installation murale entre 1 ou 2.



SV - X70

(MONTAJE A TECHO | WALL MOUNT
| FIXATION À MUR)

OPCIÓN VIDRIO FIJO
FIXED GLASS OPTION
OPTION VERRE FIXE





Sección tipo

Cross-section | Section type

(Cotas en mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm)

SV - X70


(MONTAJE A PARED DE VIDRIO I GLASS WALL MOUNT I
FIXATION SUR VERRE)



*Antes de empezar la instalación a pared, decidir entre la opción 1 o 2


*Before installing decide which wall mounting option between 1 or 2

*Avant installation choisir votre système installation murale entre 1 au 2.




SV - X70

(MONTAJE A TECHO DOBLE CORREDERA I CEILING MOUNT DOUBLE SLIDING I ASSEMBLAGE A SOSTRE DOUBLE COULISSANT)



SV - X70


(MONTAJE A FALSO TECHO | FALSE CEILING FILLING |
MONTAGE SUR FAUX-PLAFOND)



SV - X70

(OPCIÓN VIDRIO FIJO | FIXED GLASS
OPTION | OPTION VERRE FIXE)

(Montaje a falso techo | False ceiling filling | Montage sur faux-plafond)






Sistema de montaje

Assembly system | Système de montage

SV - X70

(MONTAJE PINZAS | CLAMPS ASSEMBLY |
ASSEMBLAGE PINCES)





70 kg | 154 lb

Sistema de montaje

Assembly system | Système de montage


SV - X70

(MONTAJE A PARED | WALL MOUNT |
FIXATION À MUR)




*ELEGIR ENTRE OPCIÓN 1 O 2
*CHOOSE BETWEEN OPTION 1 OR 2
*CHOISIR OPTION 1 OU 2


5




6




7



8




9




10


ANTIDESCARRILAMIENTO | ANTI-DERAILMENT | ANTI-DÉGONDAGE




11



12



13



SV-X70


Compact Glass

Sistema de montaje

Assembly system | Système de montage


SV - X70

(MONTAJE A TECHO | CEILING MOUNT |
ASSEMBLAGE A SOSTRE)



SV - X70


(MONTAJE A TECHO CON VIDRIO FIJO | CEILING MOUNT WITH
FIXED GLASS | FIXATION A PLAFOND AVEC VERRE FIXE)



NEW

SV - X70

(SOPORTE FLOTANTE | END WALL TRACK BRACKETS |
SUPPORTS MURALES POUR RAIL PORTEUR)










Sistema de montaje

Assembly system | Système de montage

SV - X70

(MONTAJE A PARED DE VIDRIO | GLASS WALL MOUNT |
FIXATION SUR VERRE)



SV-X70


Compact Glass

Sistema de montaje

Assembly system | Système de montage


SV - X70

(MONTAJE A TECHO DOBLE CORREDERA | CEILING MOUNT DOUBLE SLIDING |
ASSEMBLAGE A SOSTRE DOUBLE COULISSANT)



SV - X70

(MONTAJE A FALSO TECHO | FALSE CEILING MOUNT |
ASSEMBLAGE FAUX PLAFOND)





70 kg | 154 lb

Composición Kits

kits Composition | Composition de kits

KITS	Finished	Cód.		
 Kit SV-X70 Doble Softbrake Instalación a techo o pared SV-X70 kit with double Softbrake Ceiling or wall mount Kit SV-X70 avec 2 amortisseurs Fixation à plafond ou à mur hasta 1 up to 1 jusqu'à 70 kg por hoja 1 per panel 1 par panneau RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES	S S BS BS	0 970 01 0 970 02 0 970 05 0 970 06	2 m 3 m 2 m 3 m	1 kit 1 jeu
 Kit SV-X70 1 Anti-shock + 1 Anti-shock Instalación a techo o pared SV-X70 kit with 2 Anti-shock Ceiling or wall mount Kit SV-X70 avec 2 freins anti-shock Fixation à plafond ou à mur hasta 1 up to 1 jusqu'à 70 kg por hoja 1 per panel 1 par panneau RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES	S S BS BS	0 970 25 0 970 26 0 970 29 0 970 30	2 m 3 m 2 m 3 m	1 kit 1 jeu
 Kit SV-X70 Doble freno retenedor Instalación a techo o pared SV-X70 Kit Double retaining brake. Ceiling or wall mount Kit SV-X70 2 Freins de retenue. Fixation à plafond ou à mur hasta 1 up to 1 jusqu'à 70 kg por hoja 1 per panel 1 par panneau RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES	S S BS BS	0 970 33 0 970 34 0 970 37 0 970 38	2 m 3 m 2 m 3 m	1 kit 1 jeu

SV-X70

Compact Glass

Hierro cincado
Galvanized iron
Fer zingué

GI

Aluminio anodizado plata mate
Satin anodized aluminium
Aluminium anodisé argent

S



Aluminio cepillado acabado Inox
Stainless steel brushed finish aluminium
Aluminium brossé finition inox

BS

Composición Kits

kits Composition | Composition de kits

KITS	(PUERTA CORREDERA CON VIDRIO FIJO GLASS SLIDING DOOR WITH FIXED PORTE COULISSANTE EN VERRE AVEC FIXE)	Finished	Cód.		
	Kit SV-X70 vidrio fijo Doble Softbrake Instalación a techo SV-X70 kit with double Softbrake Ceiling mount with fixed panel Kit SV-X70 avec verre fixe et 2 amortisseurs. Fixation à plafond hasta 1 up to 1 jusqu'à 70 kg por hoja 1 per panel 1 par panneau	S	0 970 41	2 m	1 kit 1 jeu
		S	0 970 42	3 m	
		BS	0 970 43	2 m	
		BS	0 970 44	3 m	
	Kit SV-X70 vidrio fijo 1 anti-shock + 1 anti-shock Instalación a techo SV-X70 kit with 2 anti-shock Ceiling mount with fixed panel Kit SV-X70 avec verre fixe et 2 freins anti-shock. Fixation à plafond hasta 1 up to 1 jusqu'à 70 kg por hoja 1 per panel 1 par panneau	S	0 970 53	2 m	1 kit 1 jeu
		S	0 970 54	3 m	
		BS	0 970 55	2 m	
		BS	0 970 56	3 m	
	Kit SV-X70 vidrio fijo Doble freno retenedor Instalación a techo SV-X70 Kit for fixed glass with double retaining brake. Ceiling mount Kit SV-X70 avec verre fixe et 2 freins de retenue. Fixation à plafond hasta 1 up to 1 jusqu'à 70 kg por hoja 1 per panel 1 par panneau	S	0 970 57	2 m	1 kit 1 jeu
		S	0 970 58	3 m	
		BS	0 970 59	2 m	
		BS	0 970 60	3 m	






70 kg | 154 lb


SV-X70

Componentes

Components | Composants

CONJUNTOS DE PERFILES I PROFILES SETS I JEUX PROFILS

	Finished	Cód.	المساحة	📦
 Conjunto perfil superior corredero para techo o pared Top track set. Ceiling or wall mount Jeu rails de roulement pour fixation à plafond ou à mur	 S	00 70 20	2 m	1 juego 1 set 1 jeu
	 S	00 70 30	3 m	
	 S	00 70 50	5 m	
	 BS	00 70 22	2 m	
	 BS	00 70 32	3 m	
	 BS	00 70 52	5 m	


**CONJUNTOS DE PERFILES + VIDRIO FIJO I PROFILES SETS + FIXED GLASS I JEUX PROFILS+ VERRE FIXE**

	Finished	Cód.	المساحة	📦
 Conjunto perfil superior corredero vidrio fijo para techo Top track set with fixed panel. Ceiling mount Jeu rails de roulement avec verre fixe. Fixation à plafond	 S	00 70 26	2 m	1 juego 1 set 1 jeu
	 S	00 70 36	3 m	
	 S	00 70 56	5 m	
	 BS	00 70 28	2 m	
	 BS	00 70 38	3 m	
	 BS	00 70 58	5 m	

**CONJUNTOS DE PERFILES FALSO TECHO I FALSE CEILING PROFILES SET I SET DE PROFILS POUR FAUX PLAFOND**

	Finished	Cód.	المساحة	📦
 Conjunto perfil superior corredero falso techo Top track set for false ceiling Set Profil supérieur Glissant pour faux plafond	 S	0 109 24	2 m	1 juego 1 set 1 jeu
	 S	0 109 34	3 m	
	 S	0 109 44	4 m	
	 S	0 109 64	6 m	
	 BS	0 109 25	2 m	
	 BS	0 109 35	3 m	
	 BS	0 109 45	4 m	
	 BS	0 109 65	6 m	

**CONJUNTOS DE PERFILES FALSO TECHO + VIDRIO FIJO I FALSE CEILING PROFILES SET + FIXED GLASS I SET DE PROFILS POUR FAUX PLAFONS + VERRE FIXE**

	Finished	Cód.	المساحة	📦
 Conjunto perfil superior corredero falso techo vidrio fijo Top track set for false ceiling + Fixed Glass Set profil supérieur glissant pour faux plafond verre fixe	 S	0 109 26	2 m	1 juego 1 set 1 jeu
	 S	0 109 36	3 m	
	 S	0 109 46	4 m	
	 S	0 109 66	6 m	
	 BS	0 109 27	2 m	
	 BS	0 109 37	3 m	
	 BS	0 109 47	4 m	
	 BS	0 109 67	6 m	

Hierro cincado
Galvanized iron
Fer zingué

GI

Aluminio anodizado plata mate
Satin anodized aluminum
Aluminium anodisé argent

S

Aluminio cepillado acabado Inox
Stainless steel brushed finish aluminium
Aluminium brossé finition inox

BS

Compact Glass

Componentes

Components | Composants

JUEGOS SETS JEUX		Finished	Cód.	اسم المنتج	📄
 RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES		Juego accesorios SV-X70 Doble Softbrake SV-X70 Fitting set with double softbrake Garniture SV-X70 avec 2 amortisseurs hasta 1 up to 1 jusqu'à 70 kg por hoja 1 per panel 1 par panneau	00 70 01		1 juego 1 set 1 jeu
		Juego accesorios SV-X70 1 Softbrake + 1 anti-shock SV-X70 Fitting set with 1 Anti-shock + 1 softbrake Garniture SV-X70 avec 1 frein anti-shock + 1 amortisseur hasta 1 up to 1 jusqu'à 70 kg por hoja 1 per panel 1 par panneau	00 70 02		1 juego 1 set 1 jeu
		Juego accesorios SV-X70 1 Softbrake + 1 freno retenedor SV-X70 set of accessories with 1 Softbrake + 1 retaining brake Garniture SV-X70 avec 1 amortis- seur + 1 frein de retenue hasta 1 up to 1 jusqu'à 70 kg por hoja 1 per panel 1 par panneau	00 70 03		1 juego 1 set 1 jeu
		Juego accesorios SV-X70 1 anti-shock + 1 anti-shock SV-X70 Fitting set with double Anti-shock Garniture SV-X70 avec 2 freins anti-shock hasta 1 up to 1 jusqu'à 70 kg por hoja 1 per panel 1 par panneau	00 70 04		1 juego 1 set 1 jeu
		Juego accesorios SV-X70 Doble freno retenedor SV-X70 set of accessories with double retaining brake Garniture SV-X70 avec 2 freins de retenue hasta 1 up to 1 jusqu'à 70 kg por hoja 1 per panel 1 par panneau	00 70 05		1 juego 1 set 1 jeu
GUIADOR INFERIOR LOWER GUIDE GUIDE INFÉRIEUR		Finished	Cód.	اسم المنتج	📄
		Guiador inferior 8-10 mm Adjustable bottom guide (8-10 mm glass) Guide de sol (verre 8-10 mm)	S 0 155 73 BS 0 155 79		1 pieza 1 piece 1 pièce



70 kg | 154 lb

SV-X70

Compact Glass

Componentes

Components | Composants

*Recomendación para fijación sobre vidrio.

2 m 10 soportes pared | 3 m 15 soportes pared | 5 m 25 soportes pared | 6 m 30 soportes pared

*Recommendation for mounting on glass.

2 m 10 wall brackets | 3 m 15 wall brackets | 5 m 25 wall brackets | 6 m 30 wall brackets

*Recommandation pour le montage sur verre.

2 m 10 support murales | 3 m 15 support murales | 5 m 25 support murales | 6 m 30 support murales

PERFIL INFERIOR LOW PROFILE PROFILE BAS		Finished	Cód.		
		S	00 87 34	3 m	1 perfil 1 profile 1 profil
		BS	00 84 34		
		S	0 110 30	3 m	1 perfil 1 profile 1 profil
		BS	0 110 31		
JUEGOS SETS JEUX		Finished	Cód.		
	Juego de tapas para perfil corredero a techo y pared Top track ceiling and wall mounting end cover set Jeu de 2 capuchons finals pour rails à fixation à mur et à plafond	S	00 70 70		1 juego 1 set 1 jeu
		BS	00 70 72		
	Juego de tapas para perfil corredero + vidrio fijo Top track with fixed panel end cover set Jeu de 2 capuchons finals pour rails avec verre fixe	S	00 70 71		1 juego 1 set 1 jeu
		BS	00 70 73		
ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		Finished	Cód.		
	Soporte para pared de vidrio Top track side fixing bracket Support pour installation sur verre		00 87 84*		10 piezas 10 pieces 10 pièces
	Juego soporte flotante Set of end wall track brackets Jeu supports murales pour rail porteur	S	00 70 80		1 juego 1 set 1 jeu
		BS	00 70 81		
	Juego soporte flotante (montaje enrasado) Set of end wall track brackets (Leveled assembly) Jeu supports murales pour rail porteur (Mountage arasé) 	GI	00 70 87		1 juego 1 set 1 jeu
	Soporte flotante vidrio Mounting bracket on glass Support de montage sur verre 	S	0 972 02	Izquierda Left À gauche	1 unidad 1 unit 1 unité
		BS	0 972 03		
		S	0 972 05	Derecha Right Droite	
		BS	0 972 06		

Hierro cincado
Galvanized iron
Fer zingué

GI

Aluminio anodizado plata mate
Satin anodized aluminum
Aluminium anodisé argent

S

Aluminio cepillado acabado Inox
Stainless steel brushed finish aluminium
Aluminium brossé finition inox

BS



Divisiones y puertas de paso
Glazed room dividers and doors
Divisions et portes d'accès

Compact Glass

SV-X80

SV-X80

Compact Glass

+ info



ES

SV-X80 es un sistema de puertas correderas de cristal suspendidas sin marco y de alta calidad. Ideal para divisiones y puertas de uso doméstico o comercial de peso ligero o medio.

CARACTERÍSTICAS

Solución destacada por la ocultación completa de su mecanismo y softbrake (freno amortiguador) dentro de la guía. El freno amortiguador se puede colocar a ambos lados de la puerta (mínimo 1000 mm de puerta para el doble softbrake) aún una vez ya instalada la solución.

Con un máximo de hasta 80 kg de peso por hoja y para vidrios de 8-10 y 12 mm, SV-X80 cuenta con perfilera de aluminio anodizado plata con estrías laterales que permiten fijar y extraer las tapetas embellecedoras con mayor facilidad.

Asimismo, las pinzas están preparadas para instalación con o sin softbrake, se puede regular verticalmente y su sistema de rodamientos con cojinetes a bolas proporciona una alta suavidad en el deslizamiento.

No se requiere mecanización del vidrio en ninguna de sus versiones.

EN

The **SV-X80** is a system of high quality suspended frameless sliding glass doors. Ideal for lightweight or medium weight dividers and doors for home or commercial use.

FEATURES

A solution with the special feature of having its mechanism and Softbrake (damper brake) completely concealed within the guide. The damping brake cushion can be fitted on both sides of the door (minimum 1000 mm for the double Softbrake) even when the solution is already installed.

With a maximum of up to 80 kg of weight per panel and for 8-10 and 12 mm thick glass, the SV - X 80 has profiles of silver anodised aluminium with side grooves that allow the cover trims to be secured and removed more easily. In addition, the clamps are ready for installing with or without Softbrake, they can be adjusted vertically and their ball bearings system enables smooth sliding.

No machining of the glass is required on any of its versions.

FR

SV-X80 est un système de portes coulissantes en verre suspendues, sans encadrement et de qualité supérieure. Idéales pour les divisions et portes à usage résidentiel ou commercial de poids léger ou moyen.

CARACTÉRISTIQUES

Cette solution se distingue par la dissimulation totale de son mécanisme et par le système Softbrake (frein amortisseur) situé dans le rail. Ce frein peut être installé des deux côtés de la porte (à au moins 1000 mm de la porte pour le double Softbrake), même une fois la porte installée.

Pouvant supporter jusqu'à 80 kg par battant et destiné à des verres de 8, 10 et 12 mm, le modèle SV-X80 est doté d'une huisserie en aluminium anodisé argent avec stries latérales qui facilitent la fixation et l'extraction des caches enjoliveurs. De même, les pinces sont préparées pour l'installation avec ou sans Softbrake, tandis que le modèle peut être réglé verticalement et que son système de roulements avec coussinets à billes offre un glissement tout en douceur.

L'usinage du verre n'est nécessaire sur aucune de ses variantes.



80 kg | 177 lb

SV-X80

Compact Glass

Características técnicas

Technical characteristics | Caractéristiques techniques

Pictogramas | Pictograms | Pictogrammes

Perfileria
Profiles
Profils



50x66 mm



36,5x84 mm



12x17 mm



14x64 mm



17x80 mm

Especificaciones
Specifications
Spécifications



8-10-12 mm



8 mm > 13,5 mm
10 mm > 11,5 mm
12 mm > 9,5 mm



1 softbrake > MIN. 630 mm
2 softbrake > MIN. 1.000 mm

Accesorios
Accessories
Accessoires



SOFTBRAKE
MAX. 80 kg

Pesos | Weights | Poids

80 kg

177 lb

Variantes de instalación | Installation possibilities | Variantes d'installation




Sección tipo

Cross-section | Section type


(Cotas en mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm)

SV - X80 (PARA VIDRIOS DE 8-10 mm | FOR 8-10mm GLASS PANELS | POUR VERRES DE 8-10 mm)


Montaje a techo
Ceiling fitting | Montage au plafond



Montaje a pared
Wall fitting | Montage mural



Montaje a pared de vidrio
Glass wall fitting | Montage sur paroi en verre






Sección tipo

Cross-section | Section type


(Cotas en mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm)

SV - X80 (PARA VIDRIOS DE 12 mm | FOR 12mm GLASS PANELS | POUR VERRES DE 12 mm)


Montaje a techo
Ceiling fitting | Montage au plafond



Montaje a pared
Wall fitting | Montage mural




Montaje a pared de vidrio
Glass wall fitting | Montage sur paroi en verre




SV - X80 (OPCIÓN VIDRIO FIJO | FIXED GLASS OPTION | OPTION VERRE FIXE)

Montaje con vidrio fijo
Montaje con vidrio fijo | Fitting with fixed glass











Montaje a techo
Ceiling fitting | Montage a techo



Sistemas de montaje

Assembly system | Système de montage

SV - X80







Sistemas de montaje

Assembly system | Système de montage



SV - X80 (MONTAJE CON VIDRIO FIJO | FITTING WITH FIXED GLASS | MONTAGE AVEC VERRE FIXE)



SOPORTE FLOTANTE (Solo con vidrio FIJO) | FLOATING BRACKET (FIXED glass only) | SUPPORT FLOTTANT (avec verre FIXE uniquement)



SOFTBRAKE



80 kg | 177 lb


SV-X80

Compact Glass

Componentes

Components | Composants

SV-X80

		Cód.		
Perfilería superior Top profiles Profils supérieures				
	Perfil superior aluminio anodizado plata Top track. Anodised aluminium. SAA Profil supérieur aluminium anodisé argent	00 87 21 00 87 31 00 87 51	2 m 3 m 5 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
	Perfil superior inox cepillado Top track. Brushed stainless steel Profil supérieur en inox brossé	00 87 26 00 87 36 00 87 56		
 50x66 mm				
	Perfil superior v. fijo aluminio anodizado plata (8-10 mm) Fixed glass profile. Anodised aluminium. SAA. To suit glass thickness 8-10 mm Profil supérieur en inox brossé (8-10 mm)	00 87 23 00 87 33 00 87 53	2 m 3 m 5 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
	Perfil superior v. fijo aluminio anodizado plata (12 mm) Fixed glass profile. Anodised aluminium. SAA. To suit glass thickness 12 mm Profil supérieur en inox brossé (12 mm)	00 87 25 00 87 35 00 87 55		
	Perfil superior v. fijo inox cepillado (8-10 mm) Fixed glass profile. Brushed stainless steel. To suit glass thickness 8-10 mm Profil supérieur en inox brossé (8-10 mm)	00 87 28 00 87 38 00 87 58		
	Perfil superior v. fijo inox cepillado (12 mm) Fixed glass profile. Brushed stainless steel. To suit glass thickness 12 mm Profil supérieur en inox brossé (12 mm)	00 87 29 00 87 39 00 87 59		
 36,5x84 mm				
Perfilería inferior Bottom profiles Profils inférieures				
	Perfil inferior de aluminio anodizado plata 8-10-12 mm Bottom guide channel for fixed glass. Anodised aluminium. SAA. To suit glass thickness 8-10-12 mm Profil inférieur en aluminium anodisé argent 8-10-12 mm	00 87 24 00 87 34 00 87 54	2 m 3 m 5 m	1 perfil 1 profile 1 profil
	Perfil inferior inox cepillado 8-10-12 mm Bottom guide channel for fixed glass. Brushed stainless steel. To suit glass thickness 8-10-12 mm Profil inférieur en inox brossé 8-10-12 mm	00 84 24 00 84 34 00 84 54		
 12x17 mm				



Componentes

Components | Composants

		Cód.		
Juegos Sets Jeux				
	Juego completo de accesorios SV-X80 (8-10 mm) SV-X80. Single door complete fitting set (8-10 mm) Jeu complet d'accessoires SV-X80 (8-10 mm)	80 kg 00 87 00		1 juego 1 set 1 jeu
	Juego completo de accesorios SV-X80 (12 mm) SV-X80. Single door complete fitting set (12 mm) Jeu complet d'accessoires SV-X80 (12 mm)	80 kg 00 87 01		1 juego 1 set 1 jeu
	Juego completo de accesorios SV-X80 para SV-X80 Softbrake (8-10 mm) SV-X80. Single door complete fitting set. For softbrake application (8-10 mm) Jeu complet d'accessoires SV-X80 pour SV-X80 Softbrake (8-10 mm)	80 kg 00 87 02		1 juego 1 set 1 jeu
	Juego completo de accesorios SV-X80 para SV-X80 Softbrake (12 mm) SV-X80. Single door complete fitting set. For softbrake application (12 mm) Jeu complet d'accessoires SV-X80 pour SV-X80 Softbrake (12 mm)	80 kg 00 87 03		1 juego 1 set 1 jeu
Accesorios Accessories Accessoires				
	Soporte para pared de vidrio SV-X80 Top track side fixing bracket. For fixing to adjacent glass overpanel Support pour paroi en verre SV-X80	00 87 84		10 piezas 10 pieces 10 pièces
	Soporte flotante Floating support Support flottant	00 87 83		1 pieza 1 piece 1 pièce

* Mín. 1.000 mm x 2 softbrake | Mín. 1.000 mm x 2 softbrake | Mini. 1.000 mm x 2 softbrake

SV-X80

80 kg | 177 lb

Compact Glass

Componentes

Components | Composants


SV-X80

		Cód.		
Accesorios Accessories Accessoires				
 	Embellecedor para perfil SV-X80 Top track end cap SV-X80 trim profile for fixed glass profile	00 87 85		1 juego de 2 set of 2 jeu de 2
	Embellecedor para perfil vidrio fijo SV-X80 Fixed glass profile end cap Enjoliveur pour profil verre fixe SV-X80	00 87 86		
	Embellecedor para perfil SV-X80 inox cepillado Trim for SV-X80 top track in brushed stainless steel Enjoliveur pour profil SV-X80 en inox brossé	00 87 87		
	Embellecedor para perfil vidrio fijo SV-X80 inox cepillado Trim for SV-X80 fixed glass top track in brushed stainless steel Enjoliveur pour profil à verre fixe SV-X80 en inox brossé	00 87 88		
 	Guiador inferior de aluminio SV 8-10-12 mm Clear threshold bottom guide. Adjustable. To suit glass thickness 8-10-12 mm Guide inférieur en aluminium SV 8-10-12 mm	00 42 57		10 piezas 10 pieces 10 pièces
	Guiador inferior inox cepillado SV 8-10-12 mm Clear threshold bottom guide in brushed stainless steel. Adjustable. To suit glass thickness 8-10-12 mm Guide inférieur en inox brossé SV 8-10-12 mm	00 42 58		
 	Tapeta aluminio anodizado Clip on pelmet cover for top track. Anodised aluminium. SAA Cache aluminium anodisé	00 84 21 00 84 31 00 84 51	2 m 3 m 5 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
	Tapeta inox cepillado Clip on pelmet cover for top track. Brushed stainless steel Cache en inox brossé	00 84 25 00 84 35 00 84 55		



Componentes

Components | Composants

		Cód.		
Accesorios Accessories Accessoires				
 	Tapeta aluminio anodizado para perfil vidrio fijo (8-10 mm) Clip on pelmet cover. Anodised aluminium. SAA. For fixed glass top track (8-10 mm) Cache aluminium anodisé pour profil à verre fixe (8-10 mm)	00 84 23 00 84 33 00 84 53	2 m 3 m 5 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
	Tapeta inox cepillado para perfil vidrio fijo (8-10 mm) Clip on pelmet cover. Brushed stainless steel. For fixed glass top track (8-10 mm) Cache inox brossé pour profil à verre fixe (8-10 mm)	00 84 26 00 84 36 00 84 56		
	Tapeta aluminio anodizado para perfil vidrio fijo (12 mm) Clip on pelmet cover. Anodised aluminium. SAA. For fixed glass top track (12 mm) Cache aluminium anodisé pour profil à verre fixe (12 mm)	00 84 28 00 84 38 00 84 58	2 m 3 m 5 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
	Tapeta inox cepillado para perfil vidrio fijo (12 mm) Clip on pelmet cover. Brushed stainless steel. For fixed glass top track (12 mm) Cache inox brossé pour profil à verre fixe (12 mm)	00 84 29 00 84 39 00 84 59		
 	Embellecedor para perfil de vidrio fijo (8-10 mm) Trim cover for fixed glass top track in anodised aluminium (8-10 mm) Enjoliveur pour profil en verre fixe et plaques de plâtre (8-10 mm) (00 66 26 - 00 66 36 - 00 66 56)	00 80 30	3 m	1 perfil 1 profile 1 profil
	Embellecedor para perfil de vidrio fijo inox cepillado (8-10 mm) Trim cover for fixed glass top track in brushed stainless steel (8-10 mm) Enjoliveur pour profil à verre fixe en inox brossé (8-10 mm) (00 66 26 - 00 66 36 - 00 66 56)	00 80 31		
	Softbrake* SV-X80 Softbrake* SV-X80 Softbrake* SV-X80	00 87 67		1 juego 1 set 1 jeu

* Mín. 1.000 mm x 2 softbrake | Mín. 1.000 mm x 2 softbrake | Mini. 1.000 mm x 2 softbrake

SV-X80

80 kg | 177 lb

Compact Glass



Sara Valentini
www.hivara.it

Divisiones y puertas de paso
Glazed room dividers and doors
Divisions et portes d'accès



Compact Glass

SV-X110

SOFTPRO®
TECHNOLOGY by Saheco

saheco
sistemas para puertas correderas

SV-X110

Compact Glass

+ info saheco.com



ES

SV-X110 es un sistema de puerta corredera para paneles de vidrio sin marco que combina las últimas novedades tecnológicas con un atractivo diseño minimalista. El sistema se instala fácil y rápidamente, y es especialmente apropiado para aplicaciones domésticas y comerciales, en las que se integra a la perfección en cualquier diseño.

SV-X110, adecuado para paneles de vidrio desde 10 mm hasta 14 mm de grosor y un peso máximo de 110kg por hoja, oculta todos sus mecanismos dentro del perfil superior consiguiendo un moderno y minimalista aspecto estético.

Este producto permite elegir entre distintos sistemas de frenado: Anti-shock, Freno retenedor y el novedoso sistema **SOFTPRO**[®], una solución única en el mercado para el frenado suave de puertas correderas. Con ésta innovación, Saheco garantiza un cerrado suave, seguro y silencioso, además de una mayor facilidad y funcionalidad en la instalación. Éste sistema proporciona una acción deslizante suave, agradable y segura: los dedos quedan resguardados en el ciclo de cierre del panel de vidrio, y éste también está protegido de daños de impacto.

SV-X110 se ofrece en dos acabados de alta calidad: Aluminio anodizado plata mate y Aluminio cepillado acabado Inox. Además, el sistema ha sido probado en 100.000 ciclos según normativa europea EN1527 / EN1670 (En proceso).

EN

SV-X110 is a compact sliding solution for frameless glass panels, combining latest technology with an attractive minimalist design. The system is quick and easy to install, and is particularly appropriate for domestic and commercial applications, where it integrates seamlessly into any design.

SV-X110 is suitable for glass panels of 10-14mm in thickness, and to a maximum weight of 110Kgs per panel, the system conceals all of its sliding components within the top track, giving a pleasing aesthetic appearance.

There is a choice between different braking systems: anti-shock, retaining brake and our new **SOFTPRO**[®] system, an exceptional solution for a smooth and quiet sliding action with an effective, powerful yet at the same time gentle soft closing and or opening action. In this way a pleasing aesthetic performance is combined with enhanced safety; fingers are protected from becoming trapped on the closing cycle of the glass panel, which itself is also protected from impact damage.

SV-X110 is offered in two top track finishes; Satin Anodised Aluminium and a premium Brushed Stainless Steel Aluminium finish. In addition the system has been tested to 100.000 cycles in accordance with European performance standards EN1527 / EN1670.

FR

SV-X110 est un système de porte coulissante pour panneaux en verre sans cadre qui combine les dernières technologies avec un design minimaliste attrayant. Le système s'installe facile et rapidement et est particulièrement adapté pour les applications domestiques et commerciales, qui s'intègre de façon transparente dans toute conception.

SV-X110, approprié pour des panneaux de verre de 10 mm à 14 mm d'épaisseur et un poids maximum de 110 kg par vantaux verre, cache tous ses mécanismes dans le profil supérieur réalisant, une esthétique moderne et minimaliste.

Ce produit vous permet de choisir entre les différents systèmes de freinage: Anti-choc, le frein de retenue et le nouveau système **SOFTPRO**[®]; une solution unique sur le marché pour les portes coulissantes de freinage doux. Grâce à cette innovation, le nouveau système **SAHECO**, assure une fermeture lisse, calme et sûr, plus facile et la fonctionnalité dans l'installation. Ce système fournit une action de glissement lisse, agréable et sûr: les doigts sont à l'abri dans le cycle de fermeture du panneau de verre, et il est également protégé contre les chocs.

SV-X110 est proposé en deux finitions de haute qualité: argent mat aluminium anodisé et brossé finition en aluminium Inox. En outre, le système a été testé à 100.000 cycles selon les normes européennes EN1527 / EN1670 (En cours).



Sara Valentina
www.livetrato.it

hasta 110 kg | 242 lb por hoja

SV-X110



Quality Certificate	Details			
	Durability	Door Weight	Corrosion resistance	Type of door
UNE EN 1527 Categories	6	110 Kg	3	Glass
Durability	100.000 cycles			
Corrosion	Grade 3 Suitable for humid environments			



IN PROCESS

Compact Glass


SOFTPRO[®]

TECHNOLOGY by Saheco

**La nueva tecnología
de frenado suave
de Saheco SOFTPRO[®]**

**SOFTPRO[®] The new
soft-closing technology
from SAHECO**

**La nouvelle technologie
de système de freinage
de Saheco SOFTPRO[®]**



La nueva tecnología **SOFTPRO[®]** de frenado suave combina la función de dos pistones a gas y un amortiguador de aceite en un único componente.

Ofrece 4 funciones distintas:

- Velocidad de cierre ajustable
- El cierre es progresivo y se ralentiza cuando la puerta se acerca a la posición completamente cerrada
- Cierre suave
- Enganche resistente a la rotura

Garantiza un frenado seguro y evita el rebote de la puerta.

Proporciona un movimiento armónico y una amortiguación segura del cierre de la puerta hasta 110 kg.

SOFTPRO[®] The new soft-closing technology from SAHECO which combines two nitrogen gas filled pistons and one oil filled piston all within the same unit.

Features:

- Fully adjustable closing speed
- Closing action is PROGRESSIVE and slows down as the door approaches the fully closed position
- Soft Closing
- Anti break feature on the trigger

Ensures safe braking and Prevents bouncing of the door.

·Ensures the door is braked SAFELY
·Ensures the door is held firmly in the closed position
·Combines an aesthetically pleasing action with safe soft closing for door weights up to 110Kgs.

La nouvelle technologie de freinage **SOFTPRO[®]** fonctionne grâce à la combinaison de deux pistons à gaz et un amortisseur à huile.

Offre 4 types de fonctions:

- Ajustement flexible
- Frein progressive
- Freinage douce
- Crochet anti-rupture

Garanti un freinage fiable évitant le refoulement de la porte.

Apporte un mouvement esthétique et un amortissement fiable de fermeture de porte jusqu'à 110kg.

SOFTPRO[®]

TECHNOLOGY by Saheco

CARACTERÍSTICAS SOFTPRO[®]

Frenado progresivo de los últimos 65 mm de recorrido de la puerta, para hojas de hasta 110kg.

FEATURES SOFTPRO[®]

Progressive soft closing for the last 65mm of the doors travel into the fully closed position for door weights up to a maximum of 110Kgs.

CARACTÉRISTIQUES SOFTPRO[®]

Freinage progressif de derniers 65mm de parcours de la porte, pour panneaux jusqu'à 110kg.



Para más información vea el vídeo de instalación en:

To get more information please watch the video at:

Pour avoir plus info regarder la vidéo de installation à:

www.saheco.com



hasta 110 kg | 242 lb por hoja

SV-X110

Compact Glass

Características técnicas

Technical characteristics | Caractéristiques techniques

Pictogramas | Pictograms | Pictogrammes

Perfilería Profiles Profils (A) STANDARD 58,5x60 mm (B) STANDARD 58,5x60 mm VIDRIO FIJO 58,5x70 mm FT 76x61 mm FT VIDRIO FIJO 76x61 mm 17x12 mm	Especificaciones Specifications Spécifications STANDARD 10-12-14 mm VIDRIO FIJO 10-12 mm FT 10-12-14 mm STANDARD* 10 mm > 19 mm 12 mm > 17 mm 14 mm > 15 mm 30 mm *MONTAJE REVERSIBLE *REVERSIBLE ASSEMBLY *ASSEMBLAGE REVERSIBLE	VIDRIO FIJO FIXED GLASS VERRE FIXE 12-11 mm FT VIDRIO FIJO FIXED GLASS VERRE FIXE 10 mm 21-19-17 mm FT VIDRIO FIJO FIXED GLASS VERRE FIXE 12 mm 19-17-15 mm Packed sets available SOFTPRO Simple MIN. 725 mm SOFTPRO Double MIN. 1020 mm ANTI-SHOCK MAX. 110 kg RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES SOFTPRO Simple VIDEO NEWS VIDEO INSTALACIÓN INSTALLATION
--	---	--

Peso | Weights | Poids

hasta 1 up to 1 jusqu'à **110 kg** por hoja | per panel | par panneau

hasta 1 up to 1 jusqu'à **242 lb** por hoja | per panel | par panneau

Variantes de instalación | Installation possibilities | Variantes d'installation



Sección tipo

Cross-section | Section type



(Cotas en mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm)

SV - X110

(MONTAJE A PARED | WALL MOUNT |
FIXATION À MUR)



*Antes de empezar la instalación a pared, decidir entre la opción 1 o 2
 *Before installing decide which wall mounting option between 1 or 2
 *Avant installation choisir votre système installation murale entre 1 ou 2.




Sección tipo

Cross-section | Section type

(Cotas en mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm)

SV - X110


(MONTAJE A TECHO | CEILING MOUNT |
ASSEMBLAGE A SOSTRE)



SV - X110

(MONTAJE A TECHO | CEILING MOUNT |
ASSEMBLAGE A SOSTRE)

(OPCIÓN VIDRIO FIJO I FIXED GLASS
OPTION I OPTION VERRE FIXE)



SV - X110



(MONTAJE A PARED DE VIDRIO | GLASS WALL MOUNT |
FIXATION SUR VERRE)



*Antes de empezar la instalación a pared, decidir entre la opción 1 o 2

*Before installing decide wich wall mounting option between 1 or 2

*Avant installation choisir votre système installation murale entre 1 au 2.




Sección tipo

Cross-section | Section type

(Cotas en mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm)

SV - X110


(MONTAJE A FALSO TECHO | FALSE CEILING MOUNT |
ASSEMBLAGE FAUX PLAFOND)



SV - X110

(MONTAJE A FALSO TECHO | FALSE CEILING MOUNT |
ASSEMBLAGE FAUX PLAFOND)

(OPCIÓN VIDRIO FIJO | FIXED GLASS
OPTION | OPTION VERRE FIXE)



Sistema de montaje

Assembly system | Système de montage

Ver Video News
Watch Video News
Voir Video News








Ver Video de instalación
Watch installation Video
Voir la Vidéo d'installation



SV - X110

(MONTAJE PINZAS | CLAMPS ASSEMBLY |
ASSEMBLAGE PINCES)



MONTAJE PINZAS





Sistema de montaje

Assembly system | Système de montage

ANTI-SHOCK






RETENEDOR | RETAINING STOPPER | FREIN DE RETENUE






SV - X110

(MONTAJE A PARED | WALL MOUNT |
FIXATION À MUR)

6 MONTAJE A PARED | WALL MOUNT | ASSEMBLAGE A MUR



9 SOFTPRO[®] TECHNOLOGY by Saheco



Sistema de montaje

Assembly system | Système de montage




Ver Video News
Watch Video News
Voir Video News






Ver Video de instalación
Watch installation Video
Voir la Vidéo d'installation







ANTI-SHOCK
RETENEDOR | RETAINING STOPPER | FREIN DE RETENUE



11 Elegir una manera de montaje: 1 o 2
Mounting choose a way: 1 or 2
Choisir un mode de montage: 1 ou 2



14 ANTIDESCARRILAMIENTO | ANTI-DEAILMENT | ANTI-DÉRAILLEMENT




Sistema de montaje

Assembly system | Système de montage


SV - X110

(MONTAJE A TECHO | CEILING MOUNT |
ASSEMBLAGE A SOSTRE)



SV - X110

(MONTAJE A TECHO CON VIDRIO FIJO | CEILING MOUNT WITH
FIXED GLASS | FIXATION A PLAFOND AVEC VERRE FIXE)











Sistema de montaje

Assembly system | Système de montage








SV - X110

(MONTAJE A PARED DE VIDRIO | GLASS WALL MOUNT |
FIXATION SUR VERRE)




SV - X110

(MONTAJE A FALSO TECHO | FALSE CEILING MOUNT |
ASSEMBLAGE FAUX PLAFOND)



Composición Kits

kits Composition | Composition de kits

KITS	Finished	Cód.		
 Kit SV-X110 Doble freno retenedor. Instalación a techo o pared SV-X110 kit Double retaining brake. Ceiling or wall mount Kit SV-X110 2 Freins de retenue. Fixation à plafond ou à mur hasta 1 up to 1 jusqu'à 110 kg por hoja per panel par panneau    RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES	S S BS BS	0 910 02 0 910 04 0 910 01 0 910 03	2 m 3 m 2 m 3 m	1 kit 1 jeu
 Kit SV-X110 Doble Anti-shock. Instalación a techo o pared SV-X110 kit with 2 Anti-shock. Ceiling or wall mount Kit SV-X110 2 Anti-shock. Fixation à plafond ou à mur hasta 1 up to 1 jusqu'à 110 kg por hoja per panel par panneau    RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES	S S BS BS	0 910 06 0 910 08 0 910 05 0 910 07	2 m 3 m 2 m 3 m	1 kit 1 jeu
 Kit SV-X110 SOFTPRO® doble Instalación a techo o pared SV-X110 kit double SOFTPRO® Ceiling or wall mount Kit SV-X110 SOFTPRO® double Fixation à plafond ou à mur hasta 1 up to 1 jusqu'à 110 kg por hoja per panel par panneau     RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES	S S BS BS	0 910 10 0 910 12 0 910 09 0 910 11	2 m 3 m 2 m 3 m	1 kit 1 jeu



hasta 110 kg | 242 lb por hoja

SV-X110

Compact Glass

KITS		(PUERTA CORREDERA CON VIDRIO FIJO GLASS SLIDING DOOR WITH FIXED PORTE COULISSANTE EN VERRE AVEC FIXE)		Finished	Cód.		
		Kit SV-X110 vidrio fijo Doble freno retenedor. Instalación a techo SV-X110 Kit for fixed glass with double retaining brake. Ceiling mount. Kit SV-X110 avec verre fixe et 2 freins de retenue. Fixation à plafond.		S S BS BS	0 910 14 0 910 16 0 910 13 0 910 15	2 m 3 m 2 m 3 m	1 kit 1 jeu
		Kit SV-X110 vidrio fijo Doble Anti-shock. Instalación a techo SV-X110 kit for fixed glass with double Anti-shock. Ceiling mount Kit SV-X110 avec verre fixe et 2 Anti-shock. Fixation à plafond		S S BS BS	0 910 18 0 910 20 0 910 17 0 910 19	2 m 3 m 2 m 3 m	1 kit 1 jeu
		Kit SV-X110 vidrio fijo SOFTPRO® doble Instalación a techo SV-X110 kit for fixed glass with double SOFTPRO® Ceiling mount Kit SV-X110 avec verre fixe et SOFTPRO® double Fixation à plafond		S S BS BS	0 910 22 0 910 24 0 910 21 0 910 23	2 m 3 m 2 m 3 m	1 kit 1 jeu

Aluminio anodizado plata mate
Satin anodized aluminum
Aluminium anodisé argent

S


Aluminio cepillado acabado Inox
Stainless steel brushed finish aluminium
Aluminium brossé finition inox


BS

Componentes


Components | Composants

CONJUNTOS DE PERFILES I PROFILES SETS I JEUX PROFILS

	Finished	Cód.		
 Conjunto perfil superior corredero para techo o pared Top track set. Ceiling or wall mount Jeu rails de roulement pour fixation à plafond ou à mur	S	0 109 20	2 m	1 juego 1 set 1 jeu
	S	0 109 30	3 m	
	S	0 109 40	4 m	
	S	0 109 60	6 m	
	BS	0 109 21	2 m	
	BS	0 109 31	3 m	
	BS	0 109 41	4 m	
	BS	0 109 61	6 m	




CONJUNTOS DE PERFILES + VIDRIO FIJO I PROFILES SETS + FIXED GLASS I JEUX PROFILS+ VERRE FIXE

	Finished	Cód.		
 Conjunto perfil superior corredero con vidrio fijo para techo Top track set with fixed panel. Ceiling mount Jeu rails de roulement avec verre fixe pour fixation à plafond	S	0 109 22	2 m	1 juego 1 set 1 jeu
	S	0 109 32	3 m	
	S	0 109 42	4 m	
	S	0 109 62	6 m	
	BS	0 109 23	2 m	
	BS	0 109 33	3 m	
	BS	0 109 43	4 m	
	BS	0 109 63	6 m	




CONJUNTOS DE PERFILES FALSO TECHO I FALSE CEILING PROFILES SET I SET DE PROFILS POUR FAUX PLAFOND

	Finished	Cód.		
 Conjunto perfil superior corredero falso techo con puerta corredera Top track set for false ceiling Set Profil supérieur glissant pour faux plafond	S	0 109 24	2 m	1 juego 1 set 1 jeu
	S	0 109 34	3 m	
	S	0 109 44	4 m	
	S	0 109 64	6 m	
	BS	0 109 25	2 m	
	BS	0 109 35	3 m	
	BS	0 109 45	4 m	
	BS	0 109 65	6 m	



CONJUNTOS DE PERFILES FALSO TECHO + VIDRIO FIJO I FALSE CEILING PROFILES SET + FIXED GLASS I SET DE PROFILS POUR FAUX PLAFONS + VERRE FIXE

	Finished	Cód.		
 Conjunto perfil superior corredero falso techo puerta corredera con vidrio fijo Top track set for false ceiling + Fixed Glass Set profil supérieur glissant pour faux plafond verre fixe	S	0 109 26	2 m	1 juego 1 set 1 jeu
	S	0 109 36	3 m	
	S	0 109 46	4 m	
	S	0 109 66	6 m	
	BS	0 109 27	2 m	
	BS	0 109 37	3 m	
	BS	0 109 47	4 m	
	BS	0 109 67	6 m	





hasta 110 kg | 242 lb por hoja

SV-X110

Compact Glass

JUEGOS I SETS I JEUX

Finished

Cód.

1111111111



RODAMIENTO A BOLAS
BALL BEARING
ROULEMENT A BILLES



Juego accesorios SV-X110
Doble freno retenedor
SV-X110 set of accessories with
double retaining brake
Garniture SV-X110 avec 2 freins
de retenue

hasta 1 up to 1 jusqu'à **110 kg**
por hoja I per panel I par panneau

0 109 00

1 juego
1 set
1 jeu



RODAMIENTO A BOLAS
BALL BEARING
ROULEMENT A BILLES



Juego accesorios SV-X110
Doble Anti-shock
SV-X110 set of accessories with
double Anti-shock
Garniture SV-X110 avec 2
Anti-shock

hasta 1 up to 1 jusqu'à **110 kg**
por hoja I per panel I par panneau

0 109 01

1 juego
1 set
1 jeu



RODAMIENTO A BOLAS
BALL BEARING
ROULEMENT A BILLES



Juego accesorios SV-X110
SOFTPRO® doble
SV-X110 set of accessories with
double **SOFTPRO®**
Garniture SV-X110 avec **SOFTPRO®**
doble

hasta 1 up to 1 jusqu'à **110 kg**
por hoja I per panel I par panneau

0 109 02

1 juego
1 set
1 jeu



RODAMIENTO A BOLAS
BALL BEARING
ROULEMENT A BILLES



Juego accesorios SV-X110 1 Freno
retenedor + SOFTPRO® simple
SV-X110 set of accessories with
1 retaining brake + simple **SOFTPRO®**
Garniture SV-X110 avec 1 frein de
retenue + **SOFTPRO®** simple

hasta 1 up to 1 jusqu'à **110 kg**
por hoja I per panel I par panneau

0 109 03

1 juego
1 set
1 jeu



RODAMIENTO A BOLAS
BALL BEARING
ROULEMENT A BILLES



Juego accesorios SV-X110
1 Freno retenedor + 1 Anti-shock
SV-X110 set of accessories with
1 retaining brake + 1 Anti-shock
Garniture SV-X110 avec 1 frein
de retenue + 1 Anti-shock

hasta 1 up to 1 jusqu'à **110 kg**
por hoja I per panel I par panneau

0 109 04

1 juego
1 set
1 jeu



RODAMIENTO A BOLAS
BALL BEARING
ROULEMENT A BILLES



Juego accesorios SV-X110
Anti-shock + SOFTPRO® simple
SV-X110 set of accessories with
1 Anti-shock + simple **SOFTPRO®**
Garniture SV-X110 avec 1
Anti-shock + **SOFTPRO®** simple

hasta 1 up to 1 jusqu'à **110 kg**
por hoja I per panel I par panneau

0 109 05

1 juego
1 set
1 jeu

PERFIL INFERIOR I LOW PROFILE I PROFILE BAS

Finished

Cód.

1111111111



Perfil inferior para vidrio fijo
Bottom U channel for fixed panel
Rail bas pour verre fixe

S

00 87 34

3 m

1 perfil
1 profile
1 profil

BS

00 84 34

Aluminio anodizado plata mate
Satin anodized aluminum
Aluminium anodisé argent

S

Aluminio cepillado acabado Inox
Stainless steel brushed finish aluminium
Aluminium brossé finition inox

BS

***Recomendación para fijación sobre vidrio.**



2 m 10 soportes pared | 3 m 15 soportes pared | 5 m 25 soportes pared | 6 m 30 soportes pared

***Recommendation for mounting on glass.**

2 m 10 wall brackets | 3 m 15 wall brackets | 5 m 25 wall brackets | 6 m 30 wall brackets

***Recommandation pour le montage sur verre.**

2 m 10 support murales | 3 m 15 support murales | 5 m 25 support murales | 6 m 30 support murales

JUEGOS SETS JEUX		Finished	Cód.		
	Juego de tapas laterales para perfil corredero a techo o pared Top track ceiling and wall mounting end cover set Jeu de 2 capuchons finals pour rails à fixation à mur et à plafond	S	0 109 90		1 juego 1 set 1 jeu
		BS	0 109 91		
	Juego de tapas laterales para perfil corredero con vidrio fijo a techo o pared Top track with fixed panel end cover set. Ceiling or wall mounting application Jeu de 2 capuchons finals pour rails avec verre fixe pour rails à fixation à mur et à plafond	S	0 109 92		1 juego 1 set 1 jeu
		BS	0 109 93		
ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		Finished	Cód.		
	Soporte para pared de vidrio Top track side fixing bracket Support pour installation sur verre		00 87 84*		10 piezas 10 pieces 10 pièces
	Guiador inferior 10-12-14 mm Adjustable bottom guide (10-12-14mm glass) Guide de sol (verre 10-12-14mm)	S	0 155 73		1 pieza 1 piece 1 pièce
		BS	0 155 79		
	Junta transparente PVC 2mm PVC profile gasket 2mm Joint d'adaptation PVC 2mm		00 45 82	1 m	1 pieza 1 piece 1 pièce
	Junta transparente PVC 3mm PVC profile gasket 3mm Joint d'adaptation PVC 3mm		00 45 87	1 m	1 pieza 1 piece 1 pièce
	Tornillería sujeción 1 metro de perfil Bolts for securing 1 metre of track Vis de fixation 1 mètre de profil		0 160 73		1 juego 1 set 1 jeu



Divisiones y puertas de paso
Glazed room dividers and doors
Divisions et portes d'accès

Compact Glass

SV-X150

SOFTPRO®
TECHNOLOGY by Saheco

saheco
sistemas para puertas correderas

SV-X150

Compact Glass

+ info saheco.com



ES

SV-X150 es una solución de deslizamiento compacta ya que oculta todos sus mecanismos en la guía y reduce al mínimo el espacio entre la hoja y la pared. Fácil de instalar, práctica, inmediata y con un diseño muy atractivo. Además, está capacitada para soportar hojas de vidrio de gran envergadura (hojas de hasta 150kg de peso) permitiendo la abertura de grandes espacios de manera elegante y sofisticada.

SV-X150, adecuado para paneles de vidrio desde 10 mm hasta 14 mm de grosor.

Este producto permite elegir entre distintos sistemas de frenado: Anti-shock, Freno retenedor y el novedoso sistema **SOFTPRO**[®], una solución única en el mercado para el frenado suave de puertas correderas. Con ésta innovación, Saheco garantiza un cerrado suave, seguro y silencioso, además de una mayor facilidad y funcionalidad en la instalación. Éste sistema proporciona una acción deslizante suave, agradable y segura: los dedos quedan resguardados en el ciclo de cierre del panel de vidrio, y éste también está protegido de daños de impacto.

SV-X150 se ofrece en dos acabados de alta calidad: Aluminio anodizado plata mate y Aluminio cepillado acabado Inox. Además, el sistema ha sido probado en 100.000 ciclos según normativa europea EN1527 / EN1670 (En proceso).

EN

SV-X150 is a compact sliding solution since it conceals all its mechanisms in the guide and reduces the space between the panel and the wall to a minimum. It is easy to install, practical, immediate and with a very attractive design. In addition, it is designed to support large-sized panes of glass (panes of up to 150kg in weight) allowing large areas to be opened up with elegance and sophistication.

SV-X150 is suitable for glass panels of 10-14mm in thickness.

There is a choice between different braking systems: anti-shock, retaining brake and our new **SOFTPRO**[®] system, an exceptional solution for a smooth and quiet sliding action with an effective, powerful yet at the same time gentle soft closing and or opening action. In this way a pleasing aesthetic performance is combined with enhanced safety; fingers are protected from becoming trapped on the closing cycle of the glass panel, which itself is also protected from impact damage.

SV-X150 is offered in two top track finishes; Satin Anodised Aluminium and a premium Brushed Stainless Steel Aluminium finish. In addition the system has been tested to 100.000 cycles in accordance with European performance standards EN1527 / EN1670.

FR

SV-X150 est une solution de glissement compacte, car elle masque tous ses mécanismes dans le rail et réduit au minimum l'espace entre battant et mur. Modèle à installation facile, pratique et immédiate, au design très attrayant. Peut en outre supporter des battants en verre de grande envergure (jusqu'à 150 kg), ce qui permet d'ouvrir de vastes espaces en toute élégance et sophistication.

SV-X150, approprié pour des panneaux de verre de 10 mm à 14 mm d'épaisseur.

Ce produit vous permet de choisir entre les différents systèmes de freinage: Anti-choc, le frein de retenue et le nouveau système **SOFTPRO**[®], une solution unique sur le marché pour les portes coulissantes de freinage doux. Grâce à cette innovation, le nouveau système **SAHECO**, assure une fermeture lisse, calme et sûr, plus facile et la fonctionnalité dans l'installation. Ce système fournit une action de glissement lisse, agréable et sûr: les doigts sont à l'abri dans le cycle de fermeture du panneau de verre, et il est également protégé contre les chocs.

SV-X150 est proposé en deux finitions de haute qualité: argent mat aluminium anodisé et brossé finition en aluminium Inox. En outre, le système a été testé à 100.000 cycles selon les normes européennes EN1527 / EN1670 (En cours).



hasta 1 up to 1 jusqu'à **150** kg por hoja 1 per panel 1 par panneau
hasta 1 up to 1 jusqu'à **331** lb por hoja 1 per panel 1 par panneau

SV-X150



Quality Certificate	Details			
UNE EN 1527 Categories	Durability 6	Door Weight 150 Kg	Corrosion resistance 3	Type of door Glass
Durability	100.000 cycles			
Corrosion	Grade 3 Suitable for humid environments			



Compact Glass


SOFTPRO[®]

TECHNOLOGY by Saheco

**La nueva tecnología
de frenado suave
de Saheco SOFTPRO[®]**

**SOFTPRO[®] The new
soft-closing technology
from SAHECO**

**La nouvelle technologie
de système de freinage
de Saheco SOFTPRO[®]**



La nueva tecnología **SOFTPRO[®]** de frenado suave combina la función de dos pistones a gas y un amortiguador de aceite en un único componente.

Ofrece 4 funciones distintas:

- Velocidad de cierre ajustable
- El cierre es progresivo y se ralentiza cuando la puerta se acerca a la posición completamente cerrada
- Cierre suave
- Enganche resistente a la rotura

Garantiza un frenado seguro y evita el rebote de la puerta.

Proporciona un movimiento armónico y una amortiguación segura del cierre de la puerta hasta 150 kg.

SOFTPRO[®] The new soft-closing technology from SAHECO which combines two nitrogen gas filled pistons and one oil filled piston all within the same unit.

Features:

- Fully adjustable closing speed
- Closing action is PROGRESSIVE and slows down as the door approaches the fully closed position
- Soft Closing
- Anti break feature on the trigger

Ensures safe braking and Prevents bouncing of the door.

·Ensures the door is braked SAFELY
·Ensures the door is held firmly in the closed position
·Combines an aesthetically pleasing action with safe soft closing for door weights up to 150Kgs.

La nouvelle technologie de freinage **SOFTPRO[®]** fonctionne grâce à la combinaison de deux pistons à gaz et un amortisseur à huile.

Offre 4 types de fonctions:

- Ajustement flexible
- Frein progressive
- Freinage douce
- Crochet anti-rupture

Garanti un freinage fiable évitant le refoulement de la porte.

Apporte un mouvement esthétique et un amortissement fiable de fermeture de porte jusqu'à 150kg.

SOFTPRO[®]

TECHNOLOGY by Saheco

CARACTERÍSTICAS SOFTPRO[®]

Frenado progresivo de los últimos 65 mm de recorrido de la puerta, para hojas de hasta 150kg.

FEATURES SOFTPRO[®]

Progressive soft closing for the last 65mm of the doors travel into the fully closed position for door weights up to a maximum of 150Kgs.

CARACTÉRISTIQUES SOFTPRO[®]

Freinage progressif de derniers 65mm de parcours de la porte, pour panneaux jusqu'à 150kg.



Para más información vea el vídeo de instalación en:

To get more information please watch the video at:

Pour avoir plus info regarder la vidéo de installation à:

www.saheco.com



hasta 1 up to 1 jusqu'à 150 kg por hoja 1 per panel 1 par panneau
hasta 1 up to 1 jusqu'à 331 lb por hoja 1 per panel 1 par panneau

SV-X150

Compact Glass

Características técnicas

Technical characteristics | Caractéristiques techniques

Pictogramas | Pictograms | Pictogrammes

Perfileria Profiles Profils	VIDRIO FIJO FIXED GLASS VERRE FIXE	FT 	FT VIDRIO FIJO FIXED GLASS VERRE FIXE	Especificaciones Specifications Spécifications	VIDRIO FIJO FIXED GLASS VERRE FIXE	FT VIDRIO FIJO FIXED GLASS VERRE FIXE	SOFTPRO
 62,4x62 mm	 80,9x62 mm	 80x62 mm	 80x62 mm	 10-12-14 mm	 10 mm > 20 mm 12 mm > 18 mm 14 mm > 14 mm	 10 mm > 22 mm 12 mm > 20 mm 14 mm > 16 mm	 10 mm > 21 mm 12 mm > 19 mm 14 mm > 15 mm
 17x12 mm				 SOFTPRO Simple MIN. 785 mm	 ANTI-SHOCK	 RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES	 VIDEO NEWS
				 SOFTPRO Double MIN. 1080 mm		 VIDEO INSTALACIÓN	 MAX. 150 kg

Pesos | Weights | Poids

hasta | up to | jusqu'à **150 kg** por hoja | per panel | par panneau

hasta | up to | jusqu'à **331 lb** por hoja | per panel | par panneau

Variantes de instalación | Installation possibilities | Variantes d'installation



Sección tipo

Cross-section | Section type

(Cotas en mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm)

SV - X150 (MONTAJE A PARED WALL MOUNT FIXATION À MUR)	SV - X150 (MONTAJE A PARED DE VIDRIO GLASS WALL MOUNT FIXATION SUR VERRE)	SV - X150 (MONTAJE A PARED WALL MOUNT FIXATION À MUR)	(OPCIÓN VIDRIO FIJO FIXED GLASS OPTION OPTION VERRE FIXE)
--	--	--	--




Sección tipo

Cross-section | Section type

(Cotas en mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm)

SV - X150


(MONTAJE A TECHO | CEILING MOUNT |
MONTAGE À PLAFOND)



SV - X150


(MONTAJE A TECHO | CEILING MOUNT |
MONTAGE À PLAFOND)

(OPCIÓN VIDRIO FIJO | FIXED GLASS
OPTION | OPTION VERRE FIXE)



SV - X150


(MONTAJE A FALSO TECHO | FALSE CEILING
MOUNT | ASSEMBLAGE FAUX PLAFOND)



SV - X150

(MONTAJE A FALSO TECHO | FALSE CEILING
MOUNT | ASSEMBLAGE FAUX PLAFOND)

(OPCIÓN VIDRIO FIJO | FIXED GLASS
OPTION | OPTION VERRE FIXE)



hasta 1 up to | jusqu'à 150 kg por hoja | per panel | par panneau
hasta 1 up to | jusqu'à 331 lb por hoja | per panel | par panneau

SV-X150

Compact Glass




Sistemas de montaje

Assembly system | Système de montage

SV - X150


(MONTAJE PINZAS | CLAMPS ASSEMBLY |
ASSEMBLAGE PINCES)

SOFTPRO[®]
TECHNOLOGY by Saheco



SV - X150

(MONTAJE A PARED | WALL MOUNT |
FIXATION A MUR)






Sistemas de montaje

Assembly system | Système de montage




SV - X150

(MONTAJE A TECHO I CEILING MOUNT I
ASSEMBLAGE A SOSTRE)




SV - X150

(MONTAJE A PARED CON VIDRIO FIJO I WALL MOUNT WITH
FIXED GLASS I FIXATION A MUR AVEC VERRE FIXE)




SV - X150

(MONTAJE A TECHO CON VIDRIO FIJO I CEILING MOUNT WITH
FIXED GLASS I FIXATION A PLAFOND AVEC VERRE FIXE)



SV - X150


(MONTAJE A FALSO TECHO I FALSE CEILING MOUNT I
ASSEMBLAGE FAUX PLAFOND)



Componentes

Components | Composants



CONJUNTOS DE PERFILES I PROFILES SETS I JEUX PROFILS



Conjunto perfil superior
corredero para techo o pared
Top track set. Ceiling or wall mount
Jeu rails de roulement pour fixation
à plafond ou à mur

Finished	Cód.		
S	0 157 20	2 m	1 juego 1 set 1 jeu
S	0 157 30	3 m	
S	0 157 40	4 m	
S	0 157 60	6 m	
BS	0 157 22	2 m	
BS	0 157 32	3 m	
BS	0 157 42	4 m	
BS	0 157 62	6 m	

CONJUNTOS DE PERFILES + VIDRIO FIJO I PROFILES SETS + FIXED GLASS I JEUX PROFILS+ VERRE FIXE



Conjunto perfil superior corredero
con vidrio fijo para techo o pared
Top track set with fixed panel.
Ceiling or wall mount
Jeu rails de roulement avec verre
fixe pour fixation à plafond ou à
mur

Finished	Cód.		
S	0 157 24	2 m	1 juego 1 set 1 jeu
S	0 157 34	3 m	
S	0 157 44	4 m	
S	0 157 64	6 m	
BS	0 157 25	2 m	
BS	0 157 35	3 m	
BS	0 157 45	4 m	
BS	0 157 65	6 m	

CONJUNTOS DE PERFILES FALSO TECHO I FALSE CEILING PROFILES SET I SET DE PROFILS POUR FAUX PLAFOND



Conjunto perfil superior corredero
falso techo
Top track set for false ceiling
Set Profil supérieur glissant
pour faux plafond

Finished	Cód.		
S	0 157 28	2 m	1 juego 1 set 1 jeu
S	0 157 38	3 m	
S	0 157 48	4 m	
S	0 157 68	6 m	
BS	0 157 29	2 m	
BS	0 157 39	3 m	
BS	0 157 49	4 m	
BS	0 157 69	6 m	

CONJUNTOS DE PERFILES FALSO TECHO + VIDRIO FIJO I FALSE CEILING PROFILES SET + FIXED GLASS I SET DE PROFILS POUR FAUX PLAFONS + VERRE FIXE



Conjunto perfil superior corredero
falso techo con vidrio fijo
Top track set for false ceiling +
Fixed Glass
Set profil supérieur glissant pour faux
plafond verre fixe

Finished	Cód.		
S	0 157 50	2 m	1 juego 1 set 1 jeu
S	0 157 51	3 m	
S	0 157 52	4 m	
S	0 157 53	6 m	
BS	0 157 54	2 m	
BS	0 157 55	3 m	
BS	0 157 56	4 m	
BS	0 157 57	6 m	

Componentes

Components | Composants


JUEGOS | SETS | JEUX

		Finished	Cód.		
  RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES		NEW	Juego accesorios SV-X150 SOFTPRO® doble SV-X150 set of accessories with double SOFTPRO® Garniture SV-X150 avec SOFTPRO® double hasta 1 up to 1 jusqu'à 150 kg por hoja 1 per panel 1 par panneau	0 155 01	1 juego 1 set 1 jeu
  RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES		NEW	Juego accesorios SV-X150 1 Anti-shock + SOFTPRO® simple SV-X150 set of accessories with 1 Anti-shock + simple SOFTPRO® Garniture SV-X150 avec 1 Anti-shock + SOFTPRO® simple hasta 1 up to 1 jusqu'à 150 kg por hoja 1 per panel 1 par panneau	0 155 02	1 juego 1 set 1 jeu
  RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES		NEW	Juego accesorios SV-X150 1 Freno retenedor + SOFTPRO® simple SV-X150 set of accessories with 1 retaining brake + simple SOFTPRO® Garniture SV-X150 avec 1 frein de retenue + SOFTPRO® simple hasta 1 up to 1 jusqu'à 150 kg por hoja 1 per panel 1 par panneau	0 155 03	1 juego 1 set 1 jeu
  RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES		NEW	Juego accesorios SV-X150 1 Anti-shock + 1 Freno retenedor SV-X150 set of accessories with 1 Anti-shock + 1 retaining brake Garniture SV-X150 avec 1 Anti-shock + 1 frein de retenue hasta 1 up to 1 jusqu'à 150 kg por hoja 1 per panel 1 par panneau	0 155 04	1 juego 1 set 1 jeu
  RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES		NEW	Juego accesorios SV-X150 Doble freno retenedor SV-X150 set of accessories with double retaining brake Garniture SV-X150 avec 2 freins de retenue hasta 1 up to 1 jusqu'à 150 kg por hoja 1 per panel 1 par panneau	0 155 05	1 juego 1 set 1 jeu
  RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES		NEW	Juego accesorios SV-X150 Doble Anti-shock SV-X150 set of accessories with double Anti-shock Garniture SV-X150 avec 2 Anti-shock hasta 1 up to 1 jusqu'à 150 kg por hoja 1 per panel 1 par panneau	0 155 06	1 juego 1 set 1 jeu



Componentes

Components | Composants

SOFTPRO®		Finished	Cód.		
 	NEW SOFTPRO® simple SV-X150 SV-X150 simple SOFTPRO® SOFTPRO® simple SV-X150 hasta 1 up to 1 jusqu'à 150 kg por hoja 1 per panel 1 par panneau		0 155 07		1 juego 1 set 1 jeu
 	NEW SOFTPRO® doble SV-X150 SV-X150 double SOFTPRO® SOFTPRO® double SV-X150 hasta 1 up to 1 jusqu'à 150 kg por hoja 1 per panel 1 par panneau		0 155 08		1 juego 1 set 1 jeu
PERFIL INFERIOR BOTTOM PROFILE RAIL BAS		Finished	Cód.		
  17x12 mm	Perfil inferior para vidrio fijo Bottom U channel for fixed panel Rail bas pour verre fixe	S S S BS BS BS	00 87 24 00 87 34 00 87 54 00 84 24 00 84 34 00 84 54		1 perfil 1 profile 1 profil
GUIADOR INFERIOR LOWER GUIDE GUIDE INFÉRIEUR		Finished	Cód.		
	Guiador inferior 10-12-14 mm Adjustable bottom guide (10-12-14mm glass) Guide de sol (verre 10-12-14mm)	S BS	0 155 73 0 155 79		1 pieza 1 piece 1 pièce



Componentes

Components | Composants

JUEGOS SETS JEUX	Finished	Cód.	استعداد	📦
	Juego tapetas embellecedoras final perfil Top track end cap Jeu de caches enjoliveurs de fin pour profil S BS	0 155 74 0 155 77		1 juego 1 set 1 jeu
	Juego tapetas embellecedoras final perfil para vidrio fijo Top track end cap for fixed glass Jeu de caches enjoliveurs de fin pour profil et verre fixe S BS	0 155 75 0 155 78		1 juego 1 set 1 jeu
ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES	Finished	Cód.	استعداد	📦
	Junta transparente PVC 2mm PVC profile gasket 2mm Joint d'adaptation PVC 2mm	00 45 82	1 m	1 pieza 1 piece 1 pièce
	Junta transparente PVC 3mm PVC profile gasket 3mm Joint d'adaptation PVC 3mm	00 45 87	1 m	1 pieza 1 piece 1 pièce
	Tornillería sujeción 1 metro de perfil Bolts for securing 1 metre of track Vis de fixation 1 mètre de profil	0 155 76		1 juego 1 set 1 jeu
	Tornillería sujeción 1 metro de perfil Bolts for securing 1 metre of track Vis de fixation 1 mètre de profil	0 160 73		1 juego 1 set 1 jeu

SV-X150

Compact Glass

hasta 1 up to 1 jusqu'à 150 kg por hoja | per panel | par panneau
hasta 1 up to 1 jusqu'à 331 lb por hoja | per panel | par panneau

Aluminio anodizado plata mate
Satin anodized aluminium
Aluminium anodisé argent

S

Aluminio cepillado acabado Inox
Stainless steel brushed finish aluminium
Aluminium brossé finition inox

BS



Divisiones y puertas de paso
Glazed room dividers and doors
Divisions et portes d'accès



Selfclose Compact Glass

SOFTPRO®
TECHNOLOGY by Saheco

saheco
sistemas para puertas correderas

SV-SELF CLOSE X110

(CIERRAPUERTAS)

SV-SELF-CLOSE X110

Selfclose Compact Glass

+ info saheco.com



ES

SV-Selfclose es una nueva solución SAHECO para el cierre controlado y eficaz de puertas correderas de vidrio:

- Facilita el cierre de puertas correderas en espacios interiores a nuestro paso.
- Permite la posibilidad de mantener la puerta abierta gracias a su retenedor, dejando escoger de este modo, el momento de autocierre.
- Actúa de forma mecánica mediante cable extensivo de nylon (en bobina enrollable), que al engancharse a la puerta por el extremo, tira de ella hasta su completa oclusión.
- Garantiza un cierre sin ruidos, vibraciones ni golpes bruscos de la puerta con el contramarco, gracias al sistema de frenado **SOFTPRO** que amortigua en los últimos 10 cm de recorrido.
- Máxima capacidad de adaptación a cada tipo de puerta y entorno gracias a su engranaje extraíble que permite una potencia de desplazamiento de la hoja acorde a su peso, hasta un máximo de 110Kg.

SV-Selfclose X110 se ofrece en dos acabados: aluminio anodizado plata y aluminio inox cepillado de alta calidad. Además, el sistema ha sido probado en 100.000 ciclos según normativa europea EN1527 / EN1670 (En proceso).

EN

A new SAHECO solution for the controlled and effective closing of glass sliding doors:


- Aids the closing of sliding doors in interior areas when passing through.
- Fitted with a retaining device that offers the possibility of keeping the door open, thereby allowing the user to choose the moment for self-closing.
- Activated mechanically by means of an extendable nylon cable (on a windable reel), which hooks onto the end of the door and pulls it until it is completely closed.
- Its **SOFTPRO** braking system, with damping for the final 10 cm of the run, ensures that the door closes with no noise, vibrations or sharp knocks against the door-frame.
- Maximum capacity for adapting to every type of door and environment thanks to its extractable gearing which allows the panel to move with a power in accordance with its weight, with a maximum of 110 kg.

SV-Selfclose X110 is offered in two top track finishes; Satin Anodised Aluminium and a premium Brushed Stainless Steel Aluminium finish. In addition the system has been tested to 100,000 cycles in accordance with European performance standards EN1527 / EN1670 (In process).

FR

Nouvelle solution SAHECO pour la fermeture contrôlée et efficace de portes coulissantes en verre:

- Elle facilite la fermeture de portes coulissantes dans des espaces intérieurs sur notre passage.
 - Elle offre la possibilité de maintenir la porte ouverte grâce à son arrêtoir, permettant ainsi de choisir le moment de la fermeture automatique.
 - Elle agit de manière mécanique au moyen d'un câble extensible en nylon (en bobine enrollable), qui, étant fixé à la porte par son extrémité, tire celle-ci jusqu'à sa complète occlusion.
 - Elle garantit une fermeture sans bruits, sans vibrations ni coups brusques de la porte contre le contre-châssis, grâce au système de freinage **SOFTPRO** qui amortit la porte sur les derniers 10 cm de parcours.
 - Capacité maximale d'adaptation à chaque type de porte et d'environnement grâce à son engrenage extractible qui permet une puissance de déplacement du panneau conforme à son poids, avec un maximum de 110 kg.
- SV-Selfclose X110 est disponible en deux finitions: satinée en aluminium anodisé et notre aluminium inox brossé de haute. Le système a été testé à 100.000 cycles selon les normes européennes EN1527 / EN1670 (En procès).



Sara Valentina
www.ivetralo.it

SV-SELF-CLOSE X110

de 55 a 110 kg | de 121 a 242 lb

Quality Certificate	Details			
UNE EN 1527 Categories	Durability 6	Door Weight 110 Kg	Corrosion resistance 3	Type of door Glass
Durability	100.000 cycles			
Corrosion	Grade 3 Suitable for humid environments			



IN PROCESS


SOFTPRO[®]

TECHNOLOGY by Saheco

**La nueva tecnología
de frenado suave
de Saheco SOFTPRO[®]**

**SOFTPRO[®] The new
soft-closing technology
from SAHECO**

**La nouvelle technologie
de système de freinage
de Saheco SOFTPRO[®]**



La nueva tecnología **SOFTPRO[®]** de frenado suave combina la función de dos pistones a gas y un amortiguador de aceite en un único componente.

Ofrece 4 funciones distintas:

- Velocidad de cierre ajustable
- El cierre es progresivo y se ralentiza cuando la puerta se acerca a la posición completamente cerrada
- Cierre suave
- Enganche resistente a la rotura

Garantiza un frenado seguro y evita el rebote de la puerta.

Proporciona un movimiento armónico y una amortiguación segura del cierre de la puerta hasta 110 kg.

SOFTPRO[®] The new soft-closing technology from SAHECO which combines two nitrogen gas filled pistons and one oil filled piston all within the same unit.

Features:

- Fully adjustable closing speed
- Closing action is PROGRESSIVE and slows down as the door approaches the fully closed position
- Soft Closing
- Anti break feature on the trigger

Ensures safe braking and Prevents bouncing of the door.

·Ensures the door is braked SAFELY
·Ensures the door is held firmly in the closed position
·Combines an aesthetically pleasing action with safe soft closing for door weights up to 110Kgs.

La nouvelle technologie de freinage **SOFTPRO[®]** fonctionne grâce à la combinaison de deux pistons à gaz et un amortisseur à huile.

Offre 4 types de fonctions:

- Ajustement flexible
- Frein progressive
- Freinage douce
- Crochet anti-rupture

Garanti un freinage fiable évitant le refoulement de la porte.

Apporte un mouvement esthétique et un amortissement fiable de fermeture de porte jusqu'à 110kg.

SOFTPRO[®]

TECHNOLOGY by Saheco

CARACTERÍSTICAS SOFTPRO[®]

Frenado progresivo de los últimos 65 mm de recorrido de la puerta, para hojas de hasta 110kg.

FEATURES SOFTPRO[®]

Progressive soft closing for the last 65mm of the doors travel into the fully closed position for door weights up to a maximum of 110Kgs.

CARACTÉRISTIQUES SOFTPRO[®]

Freinage progressif de derniers 65mm de parcours de la porte, pour panneaux jusqu'à 110kg.



Para más información vea el vídeo de instalación en:

To get more information please watch the video at:

Pour avoir plus info regarder la vidéo de installation à:

www.saheco.com



de 55 a 110 kg | de 121 a 242 lb


SY-SELF-CLOSE X110

Selfclose Compact Glass

Características técnicas

Technical characteristics | Caractéristiques techniques

Pictogramas | Pictograms | Pictogrammes



Peso | Weights | Poids

hasta | up to | jusqu'à **110 kg** por hoja | per panel | par panneau

hasta | up to | jusqu'à **242 lb** por hoja | per panel | par panneau

Variantes de instalación



Sección tipo



Cross-section | Section type

(Cotas en mm / Dimensions in mm / Dimensions in mm)

SV - SELF CLOSE

(MONTAJE A PARED | WALL MOUNT |
FIXATION À MUR)


- * Antes de empezar la instalación a pared, decidir entre la opción 1 o 2
* Before installing decide which wall mounting option between 1 or 2
* Avant installation choisir votre système installation murale entre 1 ou 2.






SV - SELF-CLOSE

(MONTAJE A TECHO | CEILING MOUNT |
ASSEMBLAGE A SOSTRE)



SV - SELF-CLOSE

(MONTAJE A TECHO CON VIDRIO FIJO | CEILING MOUNT WITH
FIXED GLASS | FIXATION A PLAFOND AVEC VERRE FIXE)





SV - SELF-CLOSE

(MONTAJE A PARED DE VIDRIO | GLASS WALL MOUNT |
FIXATION SUR VERRE)



*Antes de empezar la instalación a pared, decidir entre la opción 1 o 2. *Before installing decide which wall mounting option between 1 or 2 *Avant installation choisir votre système installation murale entre 1 ou 2.




Sistema de montaje

Assembly system | Système de montage

SV - SELF CLOSE

(MONTAJE PINZAS | CLAMPS ASSEMBLY |
ASSEMBLAGE PINCES)



SOFTPRO
TECHNOLOGY by Saheco



SV - SELF CLOSE

(MONTAJE SOFTPRO | SOFTPRO ASSEMBLY |
ASSEMBLAGE SOFTPRO)

SOFTPRO
TECHNOLOGY by Saheco



Sistema de montaje

Assembly system | Système de montage

Ver Video News
Watch Video News
Voir Video News





Ver Video de instalación
Watch installation Video
Voir la Vidéo d'installation





SV - SELFCLOSE

(MONTAJE A PARED | WALL MOUNT |
FIXATION A MUR)




- 10 — *ELEGIR ENTRE OPCIÓN A O B
*CHOOSE BETWEEN OPTION A OR B
*CHOISIR OPTION A OU B



MONTAJE SELFCLOSE SELF-CLOSE ASSEMBLY ASSEMBLAGE SELF-CLOSE





MONTAJE GUIADOR INFERIOR LOWER GUIDE MOUNT ASSEMBLAGE GUIDE INFÉRIEUR



Softpro simple
Simple Softpro
Softpro simple

Softpro doble
Double Softpro
Softpro double



de 55 a 110 kg | de 121 a 242 lb





SV-SELF-CLOSE X110

Selfclose Compact Glass


Sistema de montaje

Assembly system | Système de montage



MONTAJE OPCIÓN "A"
MOUNT OPTION "A"
OPTION DE MONTAGE "A"



MONTAJE OPCIÓN "B"
MOUNT OPTION "B"
OPTION DE MONTAGE "B"



MONTAJE OPCIÓN "A" / "B"
MOUNT OPTION "A" / "B"
OPTION DE MONTAGE "A" / "B"



Tensar para mayor velocidad de cierre
Tensioning for higher closing speed
Crisper une plus grande vitesse de fermeture

Recomendado / Recommended / Recommandé: 0,3 - 0,5 m/s

Ver Video News
Watch Video News
Voir Video News





Ver Video de instalación
Watch installation Video
Voir la Vidéo d'installation






Sistema de montaje

Assembly system | Système de montage








ANTIDESCARRILAMIENTO
ANTI-DERAILMENT
ANTI-DÉRAILLEMENT



SV - SELF CLOSE

(MONTAJE A TECHO | CEILING MOUNT |
ASSEMBLAGE A SOSTRE)




Sistema de montaje

Assembly system | Système de montage


SV - SELF CLOSE

(MONTAJE A TECHO CON VIDRIO FIJO | CEILING MOUNT WITH
FIXED GLASS | FIXATION A PLAFOND AVEC VERRE FIXE)



SV - SELF CLOSE

(MONTAJE A PARED DE VIDRIO | GLASS WALL MOUNT |
FIXATION SUR VERRE)





Composición Kits

kits Composition | Composition de kits

KITS		Finished	Cód.		
Puerta corredera Glass sliding door Porte coulissante en verre					
    RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES		Kit SV-Selfclose X110 SOFTPRO [®] simple + freno retenedor Instalación a techo o pared Kit SV-Selfclose X110 simple SOFTPRO [®] + retaining brake Ceiling or wall mount Kit SV-Selfclose X110 SOFTPRO [®] simple + frein de retenue Fixation à plafond ou à mur		1 kit 1 jeu	
		S	0 910 80	2 m	
		S	0 910 81	3 m	
		BS	0 910 82	2 m	
    RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES		Kit SV-Selfclose X110 SOFTPRO [®] doble Instalación a techo o pared Kit SV-Selfclose X110 double SOFTPRO [®] Ceiling or wall mount Kit SV-Selfclose X110 SOFTPRO [®] double Fixation à plafond ou à mur		1 kit 1 jeu	
		S	0 910 84	2 m	
		S	0 910 85	3 m	
		BS	0 910 86	2 m	
    RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES		Kit SV-Selfclose X110 vidrio fijo SOFTPRO [®] simple + freno retenedor Instalación a techo o pared Kit SV-Selfclose X110 for fixed glass simple SOFTPRO [®] + retaining brake Ceiling or wall mount Kit SV-Selfclose X110 avec verre fixe SOFTPRO [®] simple + frein de retenue. Fixation à plafond ou à mur		1 kit 1 jeu	
		S	0 910 88	2 m	
		S	0 910 89	3 m	
		BS	0 910 90	2 m	
    RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES		Kit SV-Selfclose X110 vidrio fijo SOFTPRO [®] doble Instalación a techo o pared Kit SV-Selfclose X110 for fixed glass double SOFTPRO [®] Ceiling or wall mount Kit SV-Selfclose X110 avec verre fixe SOFTPRO [®] double Fixation à plafond ou à mur		1 kit 1 jeu	
		S	0 910 92	2 m	
		S	0 910 93	3 m	
		BS	0 910 94	2 m	
    RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES		Kit SV-Selfclose X110 vidrio fijo SOFTPRO [®] simple + freno retenedor Instalación a techo o pared Kit SV-Selfclose X110 for fixed glass simple SOFTPRO [®] + retaining brake Ceiling or wall mount Kit SV-Selfclose X110 avec verre fixe SOFTPRO [®] simple + frein de retenue. Fixation à plafond ou à mur		1 kit 1 jeu	
		S	0 910 88	2 m	
		S	0 910 89	3 m	
		BS	0 910 90	2 m	

Aluminio anodizado plata mate
Satin anodized aluminum
Aluminium anodisé argent

S

Aluminio cepillado acabado Inox
Stainless steel brushed finish aluminium
Aluminium brossé finition inox

BS




de 55 a 110 kg | de 121 a 242 lb

SV-SELF-CLOSE X110

Selfclose Compact Glass

Componentes

Components | Composants

CONJUNTOS DE PERFILES I PROFILES SETS I JEUX PROFILS		Finished	Cód.		
Puerta corredera I Glass sliding door I Porte coulissante en verre   Conjunto perfil superior corredero para techo o pared Top track set. Ceiling or wall mount Jeu rails de roulement pour fixation à plafond ou à mur		S S S S BS BS BS BS	0 109 20 0 109 30 0 109 40 0 109 60 0 109 21 0 109 31 0 109 41 0 109 61	2 m 3 m 4 m 6 m 2 m 3 m 4 m 6 m	1 juego 1 set 1 jeu
Puerta corredera con vidrio fijo I Glass sliding door with fixed I Porte coulissante en verre avec fixe   Conjunto perfil superior corredero con vidrio fijo para techo o pared Top track set with fixed panel. Ceiling or wall mount Jeu rails de roulement avec verre fixe pour fixation à plafond ou à mur		S S S S BS BS BS BS	0 109 22 0 109 32 0 109 42 0 109 62 0 109 23 0 109 33 0 109 43 0 109 63	2 m 3 m 4 m 6 m 2 m 3 m 4 m 6 m	1 juego 1 set 1 jeu
PERFIL INFERIOR I LOW PROFILE I PROFILE BAS		Finished	Cód.		
  Perfil inferior para vidrio fijo Bottom U channel for fixed panel Rail bas pour verre fixe		S BS	00 87 34 00 84 34	3 m	1 perfil 1 profile 1 profil
JUEGOS I SETS I JEUX		Finished	Cód.		
  Juego de tapas laterales para perfil corredero a techo o pared Top track ceiling and wall mounting end cover set Jeu de 2 capuchons finals pour rails à fixation à mur et à plafond		S BS	0 109 90 0 109 91		1 juego 1 set 1 jeu
  Juego de tapas laterales para perfil corredero con vidrio fijo a techo o pared Top track with fixed panel end cover set. Ceiling or wall mounting application Jeu de 2 capuchons finals pour rails avec verre fixe pour rails à fixation à mur et à plafond		S BS	0 109 92 0 109 93		1 juego 1 set 1 jeu



Componentes

Components | Composants

ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		Finished	Cód.		
	Soporte para pared de vidrio Top track side fixing bracket Support pour installation sur verre		00 87 84*		10 piezas 10 pièces 10 pièces
	Guiador inferior 10-12-14 mm Adjustable bottom guide (10-12-14mm glass) Guide de sol (verre 10-12-14mm)		0 155 73		1 pieza 1 piece 1 pièce
			0 155 79		
JUEGOS SETS JEUX		Finished	Cód.		
	Juego de accesorios SV-Selfclose X110 SOFTPRO® simple + freno retenedor SV-Selfclose X110 fitting set simple SOFTPRO® + retaining brake Garniture SV-Selfclose X110 SOFTPRO® simple + frein de retenue hasta 1 up to 1 jusqu'à 110 kg por hoja 1 per panel 1 par panneau		0 109 10		1 juego 1 set 1 jeu
	Juego de accesorios SV-Selfclose X110 SOFTPRO® doble SV-Selfclose X110 fitting set double SOFTPRO® Garniture SV-Selfclose X110 SOFTPRO® double hasta 1 up to 1 jusqu'à 110 kg por hoja 1 per panel 1 par panneau		0 109 11		1 juego 1 set 1 jeu



RODAMIENTO A BOLA
BALL BEARING
ROULEMENT À BILLES



RODAMIENTO A BOLA
BALL BEARING
ROULEMENT À BILLES

*Recomendación para fijación sobre vidrio.

2 m 10 soportes pared | 3 m 15 soportes pared | 5 m 25 soportes pared | 6 m 30 soportes pared

*Recommendation for mounting on glass.

2 m 10 wall brackets | 3 m 15 wall brackets | 5 m 25 wall brackets | 6 m 30 wall brackets

*Recommandation pour le montage sur verre.

2 m 10 support murales | 3 m 15 support murales | 5 m 25 support murales | 6 m 30 support murales

Aluminio anodizado plata mate
Satin anodized aluminum
Aluminium anodisé argent



Aluminio cepillado acabado Inox
Stainless steel brushed finish aluminium
Aluminium brossé finition inox





Divisiones y puertas de paso
Glazed room dividers and doors
Divisions et portes d'accès

NEW Multiplo
Compact
Glass

SOFTPRO[®]
TECHNOLOGY by Saheco

saheco
sistemas para puertas correderas

SV-SINCRO X110

SV-SINCRO X110

Multiplo Compact Glass

+ info saheco.com



ES

La familia Multiplo Compact Glass es la mejor opción para cerrar espacios grandes con múltiples hojas de vidrio.

El sistema **SV-Sincro X110** permite abrir y cerrar dos hojas de forma simultánea y sincronizada en los dos lados, con la posibilidad de instalar 2 hojas de hasta 110kg.

Además, incorpora como novedad la tecnología **SOFTPRO** de Saheco, una característica que aporta mayor suavidad y seguridad en la apertura y en el cierre de la instalación.

Esta familia tiene dos acabados disponibles: Aluminio anodizado plata mate y Aluminio cepillado acabado Inox. Además, el sistema ha sido probado en 100.000 ciclos según normativa europea EN1527 / EN1670 (En proceso).

EN

The Multiplo Compact Glass family is the best choice for closing large spaces with multiple glass sheets with an attractive minimalist design.

The **SV-Sincro X110** system allows you to open and close two sheets simultaneously and synchronized on both sides, with the possibility of installing 2 sheets of up to 110kg.

In addition, it incorporates as a novelty **SOFTPRO** technology by Saheco, a feature that brings greater smoothness and safety in the opening and closing of the installation.

This family has two finishes available: Satin anodized aluminum and Stainless steel brushed finish aluminium. In addition, the system has been tested in 100,000 cycles according to European standard EN1527 / EN1670 (In process).

FR

La famille Multiplo Compact Glass, est la meilleure option pour fermer de grands espaces avec de multiples panneaux de verre et avec un attrayant dessin minimaliste.

Le système **SV-Sincro X110** permet ouvrir et fermer deux feuilles simultanément et de manière synchrone sur les deux côtés, et avec la possibilité d'installation des deux feuilles jusqu'à 110 kg.

Il est équipé de la nouvelle fonctionnalité de la technologie **SOFTPRO** Saheco, une fonctionnalité qui vous donne la sécurité et douceur dans l'ouverture et la fermeture de l'installation.

Cette famille a deux finitions: aluminium anodisé argent et aluminium brossé finition Inox. En outre, le système a été testé dans 100.000 cycles selon la norme européenne EN1527 / EN1670 (en cours).



Sara Valentina
www.livetrato.it

hasta 1 up to 1 jusqu'à 110 kg l
242 lb por hoja l per panel l per panneau

SV-SINCRO X110



Quality Certificate	Details			
UNE EN 1527 Categories	Durability 6	Door Weight 110 Kg	Corrosion resistance 3	Type of door Glass
Durability	100.000 cycles			
Corrosion	Grade 3 Suitable for humid environments			



IN PROCESS

Multiplo Compact Glass


SOFTPRO[®]

TECHNOLOGY by Saheco

**La nueva tecnología
de frenado suave
de Saheco SOFTPRO[®]**

**SOFTPRO[®] The new
soft-closing technology
from SAHECO**

**La nouvelle technologie
de système de freinage
de Saheco SOFTPRO[®]**



La nueva tecnología **SOFTPRO[®]** de frenado suave combina la función de dos pistones a gas y un amortiguador de aceite en un único componente.

Ofrece 4 funciones distintas:

- Velocidad de cierre ajustable
- El cierre es progresivo y se ralentiza cuando la puerta se acerca a la posición completamente cerrada
- Cierre suave
- Enganche resistente a la rotura

Garantiza un frenado seguro y evita el rebote de la puerta.

Proporciona un movimiento armónico y una amortiguación segura del cierre de la puerta hasta 110 kg.

SOFTPRO[®] The new soft-closing technology from SAHECO which combines two nitrogen gas filled pistons and one oil filled piston all within the same unit.

Features:

- Fully adjustable closing speed
- Closing action is PROGRESSIVE and slows down as the door approaches the fully closed position
- Soft Closing
- Anti break feature on the trigger

Ensures safe braking and Prevents bouncing of the door.

·Ensures the door is braked SAFELY
·Ensures the door is held firmly in the closed position
·Combines an aesthetically pleasing action with safe soft closing for door weights up to 110Kgs.

La nouvelle technologie de freinage **SOFTPRO[®]** fonctionne grâce à la combinaison de deux pistons à gaz et un amortisseur à huile.

Offre 4 types de fonctions:

- Ajustement flexible
- Frein progressive
- Freinage douce
- Crochet anti-rupture

Garanti un freinage fiable évitant le refoulement de la porte.

Apporte un mouvement esthétique et un amortissement fiable de fermeture de porte jusqu'à 110kg.

SOFTPRO®

TECHNOLOGY by Saheco

CARACTERÍSTICAS SOFTPRO®

Frenado progresivo de los últimos 65 mm de recorrido de la puerta, para hojas de hasta 110kg.

FEATURES SOFTPRO®

Progressive soft closing for the last 65mm of the doors travel into the fully closed position for door weights up to a maximum of 110Kgs.

CARACTÉRISTIQUES SOFTPRO®

Freinage progressif de derniers 65mm de parcours de la porte, pour panneaux jusqu'à 110kg.



Para más información vea el vídeo de instalación en:

To get more information please watch the video at:

Pour avoir plus info regarder la vidéo de installation à:

www.saheco.com



Características técnicas

Technical characteristics | Caractéristiques techniques

Pictogramas | Pictograms | Pictogrammes

Perfilería Profiles Profils					Especificaciones Specifications Spécifications				
STANDARD 58,5x60 mm	VIDRIO FIJO FIXED GLASS VERRE FIXE 58,5x70 mm	FT 76x61 mm	FT VIDRIO FIJO FIXED GLASS VERRE FIXE 76x61 mm	17x12 mm	10-12 mm	12-11 mm	10 mm > 21 mm 12 mm > 20 mm	30 mm	Packed sets available
					RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT A BILLES	MAX. 110 kg	SOFTPRO simple 55kg MIN. 736 mm SOFTPRO double 110kg MIN. 1034 mm Doble freno retenedor MIN. 600 mm	VIDEO NEWS	VIDEO INSTALACIÓN INSTALLATION

Peso | Weights | Poids

hasta | up to | jusqu'à **110 kg** por hoja | per panel | par panneau

hasta | up to | jusqu'à **242 lb** por hoja | per panel | par panneau

Variantes de instalación | Installation possibilities | Variantes d'installation




Sección tipo

Cross-section | Section type

(Cotas en mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm)

SV - **SINCRO X110**

(MONTAJE A PARED | WALL MOUNT |
FIXATION A MUR)






hasta 1 up to 1 jusqu'à 110 kg I
242 lb por hoja I per panel I par panneau

SV-SINCRO X110

Multiplo Compact Glass


SV - SINCRO X110

(MONTAJE A TECHO I CEILING MOUNT I
ASSEMBLAGE A SOSTRE)





SV - SINCRO X110

(MONTAJE A TECHO CON VIDRIO FIJO I CEILING MOUNT WITH
FIXED GLASS I FIXATION A PLAFOND AVEC VERRE FIXE)




OPCIONAL / Optional / Optionnel		
CODE	mm.	JUNTA PVC PVC GASKET JOIN PVC
004582	10 - 12	
004587	10	




SV - SINCRO X110

(MONTAJE A FALSO TECHO I FALSE CEILING
MOUNT I ASSEMBLAGE FAUX PLAFOND)





SV - SINCRO X110

(MONTAJE A FALSO TECHO I FALSE CEILING
MOUNT I ASSEMBLAGE FAUX PLAFOND) (OPCIÓN VIDRIO FIJO I FIXED GLASS
OPTION I OPTION VERRE FIXE)




OPCIONAL / Optional / Optionnel		
CODE	mm.	JUNTA PVC PVC GASKET JOIN PVC
004582	10 - 12	
004587	10	



Sistema de montaje

Assembly system | Système de montage


SV - SINCRO X110




SV - SINCRO X110

(MONTAJE PINZAS | CLAMPS ASSEMBLY |
ASSEMBLAGE PINCES)


SOFTPRO[®]
TECHNOLOGY by Saheco




Softpro simple 55kg | Simple Softpro 55kg | Softpro simple 55kg



Softpro doble 110kg | Double Softpro 110kg | Softpro doble 110kg



Freno retenedor | Retaining brake | Frein de retenue



Sistema de montaje

Assembly system | Système de montage

Ver Video News
Watch Video News
Voir Video News




Ver Video de instalación
Watch installation Video
Voir la Vidéo d'installation




SV - SINCRO X110

(MONTAJE A PARED | WALL MOUNT |
FIXATION A MUR)



SV - SINCRO X110

(MONTAJE A TECHO | CEILING MOUNT |
ASSEMBLAGE A SOSTRE)



hasta 1 up to 1 jusqu'à 110 kg |
242 lb por hoja | per panel | par panneau

SV-SINCRO X110


Multiplo Compact Glass

Sistema de montaje

Assembly system | Système de montage


SV - SINCRO X110

(MONTAJE A TECHO CON VIDRIO FIJO | CEILING MOUNT WITH
FIXED GLASS | FIXATION À PLAFOND AVEC VERRE FIXE)



SV - SINCRO X110



(MONTAJE A FALSO TECHO | FALSE CEILING MOUNT |
ASSEMBLAGE FAUX PLAFOND)





Composición Kits

kits Composition | Composition de kits

KITS	(2 HOJAS 2 PANELS 2 PANNEAUX)	Finished	Cód.		
	Kit SV-Sincro X110 Doble freno retenedor Instalación a techo o pared SV-Sincro X110 kit Double retaining brake Ceiling or wall mount Kit SV-Sincro X110 2 Freins de retenue Fixation à plafond ou à mur hasta 1 up to 1 jusqu'à 110 kg por hoja per panel par panneau 	S S BS BS	0 910 25 0 910 27 0 910 26 0 910 28	3 m 4 m 3 m 4 m	1 kit 1 jeu
	Kit SV-Sincro X110 SOFTPRO® simple 55kg Instalación a techo o pared SV-Sincro X110 kit simple SOFTPRO® 55kg Ceiling or wall mount Kit SV-Sincro X110 SOFTPRO® simple 55kg Fixation à plafond ou à mur hasta 1 up to 1 jusqu'à 55 kg por hoja per panel par panneau 	S S BS BS	0 910 29 0 910 31 0 910 30 0 910 32	3 m 4 m 3 m 4 m	1 kit 1 jeu
	Kit SV-Sincro X110 SOFTPRO® doble 110kg Instalación a techo o pared SV-Sincro X110 kit double SOFTPRO® 110kg Ceiling or wall mount Kit SV-Sincro X110 SOFTPRO® double 110kg Fixation à plafond ou à mur hasta 1 up to 1 jusqu'à 110 kg por hoja per panel par panneau 	S BS	0 910 59 0 910 60	4 m 4 m	1 kit 1 jeu

hasta 1 up to 1 jusqu'à **110 kg**
242 lb por hoja | per panel | par panneau

SV-SINCRO X110

Multiplo Compact Glass

Aluminio anodizado plata mate
Satin anodized aluminum
Aluminium anodisé argent



Aluminio cepillado acabado Inox
Stainless steel brushed finish aluminium
Aluminium brossé finition inox





KITS (2 HOJAS CON VIDRIO FIJO 2 PANELS FOR FIXED GLASS 2 PANNEAUX AVEC VERRE FIXE)			Finished	Cód.		
   RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES	Kit SV-Sincro X110 vidrio fijo Doble freno retenedor Instalación a techo SV-Sincro X110 kit for fixed glass Double retaining brake Ceiling mount Kit SV-Sincro X110 avec verre fixe 2 Freins de retenue Fixation à plafond hasta 1 up to 1 jusqu'à 110 kg por hoja per panel par panneau 		S	0 910 33	3 m	1 kit 1 jeu
			S	0 910 35	4 m	
			BS	0 910 34	3 m	
			BS	0 910 36	4 m	
    RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES	Kit SV-Sincro X110 vidrio fijo SOFTPRO® simple 55kg Instalación a techo SV-Sincro X110 kit for fixed glass simple SOFTPRO® simple 55kg Ceiling mount Kit SV-Sincro X110 avec verre fixe SOFTPRO® simple 55kg Fixation à plafond hasta 1 up to 1 jusqu'à 55 kg por hoja per panel par panneau 		S	0 910 37	3 m	1 kit 1 jeu
			S	0 910 39	4 m	
			BS	0 910 38	3 m	
			BS	0 910 40	4 m	
    RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES	Kit SV-Sincro X110 vidrio fijo SOFTPRO® doble 110kg Instalación a techo SV-Sincro X110 kit for fixed glass double SOFTPRO® 110kg Ceiling mount Kit SV-Sincro X110 avec verre fixe SOFTPRO® doble 110kg Fixation à plafond hasta 1 up to 1 jusqu'à 110 kg por hoja per panel par panneau 		S	0 910 63	4 m	1 kit 1 jeu
			BS	0 910 64	4 m	



Componentes

Components | Composants


CONJUNTOS DE PERFILES I PROFILES SETS I JEUX PROFILS



Conjunto perfil superior
corredero para techo o pared
Top track set. Ceiling or wall mount
Jeu rails de roulement pour fixation
à plafond ou à mur

Finished	Cód.		
S	0 109 30	3 m	1 juego 1 set 1 jeu
S	0 109 40	4 m	
S	0 109 60	6 m	
BS	0 109 31	3 m	
BS	0 109 41	4 m	
BS	0 109 61	6 m	


CONJUNTOS DE PERFILES + VIDRIO FIJO I PROFILES SETS + FIXED GLASS I JEUX PROFILS+ VERRE FIXE



Conjunto perfil superior corredero
con vidrio fijo para techo
Top track set with fixed panel.
Ceiling mount
Jeu rails de roulement avec verre
fixe pour fixation à plafond

Finished	Cód.		
S	0 109 32	3 m	1 juego 1 set 1 jeu
S	0 109 42	4 m	
S	0 109 62	6 m	
BS	0 109 33	3 m	
BS	0 109 43	4 m	
BS	0 109 63	6 m	


CONJUNTOS DE PERFILES FALSO TECHO I FALSE CEILING PROFILES SET I SET DE PROFILS POUR FAUX PLAFOND



Conjunto perfil superior corredero
falso techo con puerta corredera
Top track set for false ceiling
Set Profil supérieur glissant pour
faux plafond

Finished	Cód.		
S	0 109 34	3 m	1 juego 1 set 1 jeu
S	0 109 44	4 m	
S	0 109 64	6 m	
BS	0 109 35	3 m	
BS	0 109 45	4 m	
BS	0 109 65	6 m	

CONJUNTOS DE PERFILES FALSO TECHO + VIDRIO FIJO I FALSE CEILING PROFILES SET + FIXED GLASS I SET DE PROFILS POUR FAUX PLAFONS + VERRE FIXE



Conjunto perfil superior corredero
falso techo puerta corredera con
vidrio fijo
Top track set for false ceiling + Fixed
Glass
Set profil supérieur glissant pour faux
plafond verre fixe

Finished	Cód.		
S	0 109 36	3 m	1 juego 1 set 1 jeu
S	0 109 46	4 m	
S	0 109 66	6 m	
BS	0 109 37	3 m	
BS	0 109 47	4 m	
BS	0 109 67	6 m	

Aluminio anodizado plata mate
Satin anodized aluminum
Aluminium anodisé argent



Aluminio cepillado acabado Inox
Stainless steel brushed finish aluminium
Aluminium brossé finition inox



Multiplo Compact Glass

hasta 1 up to 1 jusqu'à 110 kg l
242 lb por hoja l per panel l par panneau

SV-SINCRO X110

JUEGOS I SETS I JEUX

 RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT A BILLES		Juego accesorios SV-Sincro X110 Doble freno retenedor SV-Sincro X110 fitting set with double retaining brake Garniture SV-Sincro X110 avec 2 freins de retenue hasta 1 up to 1 jusqu'à 110 kg por hoja 1 per panel 1 par panneau	Finished	Cód. 0 109 08		1 juego 1 set 1 jeu
 RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT A BILLES		Juego accesorios SV-Sincro X110 SOFTPRO[®] simple 55kg SV-Sincro X110 fitting set with simple SOFTPRO[®] 55kg Garniture SV-Sincro X110 avec SOFTPRO[®] simple 55kg hasta 1 up to 1 jusqu'à 55 kg por hoja 1 per panel 1 par panneau	Finished	Cód. 0 109 06		1 juego 1 set 1 jeu
 RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT A BILLES		Juego accesorios SV-Sincro X110 SOFTPRO[®] doble 110kg SV-Sincro X110 fitting set with double SOFTPRO[®] 110kg Garniture SV-Sincro X110 avec SOFTPRO[®] doble 110kg hasta 1 up to 1 jusqu'à 110 kg por hoja 1 per panel 1 par panneau	Finished	Cód. 0 109 07		1 juego 1 set 1 jeu

PERFIL INFERIOR I LOW PROFILE I PROFILE BAS

(2 HOJAS CON VIDRIO FIJO I 2 PANELS FOR FIXED GLASS I
2 PANNEAUX AVEC VERRE FIXE)

		Perfil inferior para vidrio fijo Bottom U channel for fixed panel Rail bas pour verre fixe	Finished	Cód. 00 87 34 00 84 34	3 m 1 perfil 1 profile 1 profil
--	---	---	----------	------------------------------	--

JUEGOS I SETS I JEUX

	Juego de tapas laterales para perfil corredero a techo o pared Top track ceiling and wall mounting end cover set Jeu de 2 capuchons finals pour rails à fixation à mur et à plafond	Finished	Cód. 0 109 90 0 109 91		1 juego 1 set 1 jeu
	Juego de tapas laterales para perfil corredero con vidrio fijo a techo o pared Top track with fixed panel end cover set. Ceiling or wall mounting application Jeu de 2 capuchons finals pour rails avec verre fixe pour rails à fixation à mur et à plafond	Finished	Cód. 0 109 92 0 109 93		1 juego 1 set 1 jeu



hasta 1 up to 1 jusqu'à 110 kg |
242 lb por hoja | per panel | par panneau

SV-SINCRO X110

Multiplo Compact Glass

ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES			Finished	Cód.		
	Guiador inferior 10-12-14 mm Adjustable bottom guide (10-12-14mm glass) Guide de sol (verre 10-12-14mm)	 	0 155 73 0 155 79			1 pieza 1 piece 1 pièce
	Junta transparente PVC 2mm PVC profile gasket 2mm Joint d'adaptation PVC 2mm			00 45 82	1 m	1 pieza 1 piece 1 pièce
	Junta transparente PVC 3mm PVC profile gasket 3mm Joint d'adaptation PVC 3mm			00 45 87	1 m	1 pieza 1 piece 1 pièce
	Tornillería sujeción 1 metro de perfil Bolts for securing 1 metre of track Vis de fixation 1 mètre de profil			0 160 73		1 juego 1 set 1 jeu

Aluminio anodizado plata mate
Satin anodized aluminum
Aluminium anodisé argent



Aluminio cepillado acabado Inox
Stainless steel brushed finish aluminium
Aluminium brossé finition inox





Divisiones y puertas de paso
Glazed room dividers and doors
Divisions et portes d'accès

NEW Multiplo
Compact
Glass

SOFTPRO®
TECHNOLOGY by Saheco

saheco
sistemas para puertas correderas

SV-T-PRO X110

(TELESCÓPICA)

SV-T-PRO X110

Multiplo Compact Glass

+ info saheco.com



ES

La familia Multiplo Compact Glass es la mejor opción para cerrar espacios grandes con múltiples hojas de vidrio. Esta familia incorpora como novedad la tecnología **SOFTPRO**[®] de Saheco, una característica que aporta mayor suavidad y seguridad en la apertura y en el cierre de la instalación.

SV-T-PRO X110 permite colocar 2 hojas de hasta 110kg por hoja con el objetivo de recogerlas en un único lado de la instalación, bien a izquierda o bien a derecha. La apertura y el cierre se desarrollan de forma suave arrastrando las dos puertas con un solo movimiento.

Esta familia tiene dos acabados disponibles: Aluminio anodizado plata mate y Aluminio cepillado acabado Inox.

Además, el sistema ha sido probado en 100.000 ciclos según normativa europea EN1527 / EN1670.

EN

The Multiplo Compact Glass family is the best choice for closing large spaces with multiple sheets of glass. This family incorporates the new **SOFTPRO**[®] technology of Saheco, a characteristic that brings greater smoothness and security in the opening and closing of the installation.

SV-T-PRO X110 allows you to place 2 sheets of up to 110kg per sheet with the aim of collecting them on a single side of the installation, either left or right. The opening and the closing are developed smoothly dragging the two doors with a single movement.

This family has two finishes available: Matte silver anodized aluminum and Brushed aluminum finish.

In addition, the system has been tested in 100,000 cycles according to European regulations EN1527 / EN1670.

FR

La gamme Multiplo Compact verre est la meilleure option pour fermer de grands espaces avec de multiples panneaux de verre. Cette nouvelle famille, incorpore la nouvelle technologie **SOFTPRO**[®] SAHECO avec une fonctionnalité qui vous donne plus sécurité dans l'ouverture et la fermeture de l'installation.

SV-T-PRO X110 permet de placer 2 feuilles de jusqu'à 110 kg chaque, afin de recueillir sur un côté de l'installation, soit à gauche ou à droite. L'ouverture et la fermeture se développent en faisant glisser doucement les deux portes en un seul mouvement.

Cette système a deux finitions: anodisé argent mat en aluminium et finition en aluminium brossé Inox.

En outre, le système a été testé dans 100.000 cycles selon la norme européenne EN1527 / EN1670.



Sara Valentina
www.ilvetraio.it

hasta 1 up to 1 jusqu'à 110 kg l
242 lb por hoja l per panel l per panneau

SV-T-PRO X110

Quality Certificate	Details			
UNE EN 1527 Categories	Durability 6	Door Weight 110 Kg	Corrosion resistance 3	Type of door Glass
Durability	100.000 cycles			
Corrosion	Grade 3 Suitable for humid environments			



Multiplo Compact Glass


SOFTPRO[®]

TECHNOLOGY by Saheco

La nueva tecnología
de frenado suave
de Saheco SOFTPRO[®]

SOFTPRO[®] The new
soft-closing technology
from SAHECO

La nouvelle technologie
de système de freinage
de Saheco SOFTPRO[®]



La nueva tecnología SOFTPRO[®] de frenado suave combina la función de dos pistones a gas y un amortiguador de aceite en un único componente.

Ofrece 4 funciones distintas:

- Velocidad de cierre ajustable
- El cierre es progresivo y se ralentiza cuando la puerta se acerca a la posición completamente cerrada
- Cierre suave
- Enganche resistente a la rotura

Garantiza un frenado seguro y evita el rebote de la puerta.

Proporciona un movimiento armónico y una amortiguación segura del cierre de la puerta hasta 110 kg.

SOFTPRO[®] The new soft-closing technology from SAHECO which combines two nitrogen gas filled pistons and one oil filled piston all within the same unit.

Features:

- Fully adjustable closing speed
- Closing action is PROGRESSIVE and slows down as the door approaches the fully closed position
- Soft Closing
- Anti break feature on the trigger

Ensures safe braking and Prevents bouncing of the door.

·Ensures the door is braked SAFELY
·Ensures the door is held firmly in the closed position
·Combines an aesthetically pleasing action with safe soft closing for door weights up to 110Kgs.

La nouvelle technologie de freinage SOFTPRO[®] fonctionne grâce à la combinaison de deux pistons à gaz et un amortisseur à huile.

Offre 4 types de fonctions:

- Ajustement flexible
- Frein progressive
- Freinage douce
- Crochet anti-rupture

Garanti un freinage fiable évitant le refoulement de la porte.

Apporte un mouvement esthétique et un amortissement fiable de fermeture de porte jusqu'à 110kg.

SOFTPRO[®]

TECHNOLOGY by Saheco

CARACTERÍSTICAS SOFTPRO[®]

Frenado progresivo de los últimos 65 mm de recorrido de la puerta, para hojas de hasta 110kg.

FEATURES SOFTPRO[®]

Progressive soft closing for the last 65mm of the doors travel into the fully closed position for door weights up to a maximum of 110Kgs.

CARACTÉRISTIQUES SOFTPRO[®]

Freinage progressif de derniers 65mm de parcours de la porte, pour panneaux jusqu'à 110kg.



Para más información vea el video de instalación en:

To get more information please watch the video at:

Pour avoir plus info regarder la vidéo de installation à:

www.saheco.com



Características técnicas


Technical characteristics | Caractéristiques techniques

Pictogramas | Pictograms | Pictogrammes

Perfilería


Profiles
Profils

STANDARD
STANDARD VIDRIO FIJO I
FIXED GLASS I VERRE FIXE



10 mm - 103x70 mm
12 mm - 107x70 mm

FT
FT VIDRIO FIJO I
FIXED GLASS I VERRE FIXE



10 mm - 103x87 mm
12 mm - 107x87 mm

Especificaciones

Specifications
Spécifications

STANDARD
STANDARD VIDRIO FIJO I
FIXED GLASS I VERRE FIXE



10-12 mm

FT
FT VIDRIO FIJO I
FIXED GLASS I VERRE FIXE



10-12 mm

STANDARD
FT



20 mm

STANDARD VIDRIO FIJO I
FIXED GLASS I VERRE FIXE
FT VIDRIO FIJO I
FIXED GLASS I VERRE FIXE




10 mm - 12 mm
12 mm - 11 mm



SOFTPRO simple / double
55kg / 110kg
MIN. 970 mm / MAX. 1600 mm
Doble freno retenedor
MIN. 600 mm / MAX. 1600 mm



MAX. 110 kg



ANTI-SHOCK



RODAMIENTO A
BOLAS BALL BEARING
ROULEMENT A BILLES

Peso | Weights | Poids

hasta 1 up to 1 jusqu'à **110 kg** por hoja 1 per panel 1 par panneau

hasta 1 up to 1 jusqu'à **242 lb** por hoja 1 per panel 1 par panneau

Variantes de instalación | Installation possibilities | Variantes d'installation



Sección tipo

Cross-section | Section type

(Cotas en mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm)



SV - T-PRO X110

(MONTAJE A TECHO | CEILING MOUNT I
ASSEMBLAGE A SOSTRE)


SV - TPRO X110

(MONTAJE A TECHO | CEILING MOUNT I
ASSEMBLAGE A SOSTRE)

(OPCIÓN VIDRIO FIJO I FIXED GLASS
OPTION I OPTION VERRE FIXE)



OPCIONAL / Optional / Optionnel		
CODE	mm	JUNTA PVC PVC GASKET JOIN PVC
004582	10 - 12	
004587	10	




Sección tipo

Cross-section | Section type

(Cotas en mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm)

SV - T-PRO X110


(MONTAJE A FALSO TECHO | FALSE CEILING MOUNT | ASSEMBLAGE FAUX PLAFOND)



SV - T-PRO X110

(MONTAJE A FALSO TECHO | FALSE CEILING MOUNT |
ASSEMBLAGE FAUX PLAFOND) (OPCIÓN VIDRIO FIJO | FIXED GLASS
OPTION | OPTION VERRE FIXE)


(OPCIÓN VIDRIO FIJO | FIXED GLASS
OPTION | OPTION VERRE FIXE)



Sistema de montaje


Assembly system | Système de montage

SV - T-PRO X110



SV - T-PRO X110

(MONTAJE PINZAS | CLAMPS ASSEMBLY |
ASSEMBLAGE PINCES)




Softpro doble 55kg | Double Softpro 55kg | Softpro double 55kg

Izquierda
Left
Gauche



PUERTA "C" / Door "C" / Porte "C"



"S" = SOLAPE / Overlap / Sournois

Softpro doble 110kg | Double Softpro 110kg | Softpro double 110kg


Izquierda
Left
Gauche




PUERTA "C" / Door "C" / Porte "C"



PUERTA "D" / Door "D" / Porte "D"




"S" = SOLAPE / Overlap / Sournois



Multiplo Compact Glass

Softpro simple 55kg + Anti-shock | Simple Softpro 55kg + Anti-shock | Softpro simple 55kg + Anti-shock

PUERTA "C" / Door "C" / Porte "C"




"S" = SOLAPE / Overlap / Sournois

Softpro simple 110kg + Anti-shock | Simple Softpro 110kg + Anti-shock | Softpro simple 110kg + Anti-shock


PUERTA "C" / Door "C" / Porte "C"

PUERTA "D" / Door "D" / Porte "D"



"S" = SOLAPE / Overlap / Sournois

Freno retenedor | Retaining brake | Frein de retenue





"S" = SOLAPE / Overlap / Sournois

SV - T-PRO X110

(MEDIDA CORREA | LEASH MEASURE |
MESURE CINTURÓN)

7

MEDIDA CORREA I LEASH MEASURE I MESURE CINTURÓN
2 x (D + 140 mm)




8

Sistema de montaje

Assembly system | Système de montage


SV - T-PRO X110

(MONTAJE PUERTAS | DOOR ASSEMBLY | INSTALLATION DES PORTES)



SV - T-PRO X110

(MONTAJE GUIADORES INFERIORES | LOWER GUIDERS MOUNTS |
ASSEMBLAGE GUIDERS INFÉRIEURS)



Guiador Izq. para vidrio 10/12mm
Left guider for 10/12mm glass
Guider gauche pour le verre 10/12mm

Guiador Dch. para vidrio 10/12mm
Right guider for 10/12mm glass
Guider droite pour le verre 10/12mm



Composición Kits

kits Composition | Composition de kits

KITS		Finished	Cód.		
		Kit SV-T-PRO X110 con/sin vidrios fijos (10mm) Doble freno retenedor Instalación a techo o falso techo SV-T-PRO X110 kit with/without fixed glass (10mm) Double retaining brake Ceiling or false ceiling mount Kit SV-T-PRO X110 avec/sans verre fixe (10mm) 2 freins de retenue Fixation à plafond ou à faux plafond hasta 1 up to 1 jusqu'à 110 kg por hoja 1 per panel 1 par panneau RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES	S S BS BS 0 910 41 0 910 43 0 910 42 0 910 44 3 m 4 m 3 m 4 m	1 kit 1 jeu	
		Kit SV-T-PRO X110 con/sin vidrios fijos (10mm) SOFTPRO doble 55kg Instalación a techo o falso techo SV-T-PRO X110 kit with/without fixed glass (10mm) double SOFTPRO 55kg Ceiling or false ceiling mount Kit SV-T-PRO X110 avec/sans verre fixe (10mm) SOFTPRO double 55kg Fixation à plafond ou à faux plafond hasta 1 up to 1 jusqu'à 55 kg por hoja 1 per panel 1 par panneau RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES	S S BS BS 0 910 45 0 910 47 0 910 46 0 910 48 3 m 4 m 3 m 4 m	1 kit 1 jeu	
		Kit SV-T-PRO X110 con/sin vidrios fijos (10mm) SOFTPRO doble 110kg Instalación a techo o falso techo SV-T-PRO X110 kit with/without fixed glass (10mm) double SOFTPRO 110kg Ceiling or false ceiling mount Kit SV-T-PRO X110 avec/sans verre fixe (10mm) SOFTPRO double 110kg Fixation à plafond ou à faux plafond hasta 1 up to 1 jusqu'à 110 kg por hoja 1 per panel 1 par panneau RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES	S S BS BS 0 910 65 0 910 67 0 910 66 0 910 68 3 m 4 m 3 m 4 m	1 kit 1 jeu	

Aluminio anodizado plata mate
Satin anodized aluminum
Aluminium anodisé argent



Aluminio cepillado acabado Inox
Stainless steel brushed finish aluminium
Aluminium brossé finition inox











Multiplo Compact Glass

hasta 1 up to 1 jusqu'à **110 kg**
242 lb por hoja 1 per panel 1 par panneau

SV-T-PRO X110

Composición Kits

kits Composition | Composition de kits

KITS	Finished	Cód.		
    RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES	Kit SV-T-PRO X110 con/sin vidrios fijos (12mm) Doble freno retenedor Instalación a techo o falso techo SV-T-PRO X110 kit with/without fixed glass (12mm) Double retaining brake Ceiling or false ceiling mount Kit SV-T-PRO X110 avec/sans verre fixe (12mm) 2 freins de retenue Fixation à plafond ou à faux plafond hasta I up to I jusqu'à 110 kg por hoja I per panel I par panneau 	S 0 910 49 3 m S 0 910 51 4 m BS 0 910 50 3 m BS 0 910 52 4 m	1 kit 1 jeu	
    RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES	Kit SV-T-PRO X110 con/sin vidrios fijos (12mm) SOFTPRO® doble 55kg Instalación a techo o falso techo SV-T-PRO X110 kit with/without fixed glass (12mm) double SOFTPRO® 55kg Ceiling or false ceiling mount Kit SV-T-PRO X110 avec/sans verre fixe (12mm) SOFTPRO® double 55kg Fixation à plafond ou à faux plafond hasta I up to I jusqu'à 55 kg por hoja I per panel I par panneau 	S 0 910 53 3 m S 0 910 55 4 m BS 0 910 54 3 m BS 0 910 56 4 m	1 kit 1 jeu	
    RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES	Kit SV-T-PRO X110 con/sin vidrios fijos (12mm) SOFTPRO® doble 110kg Instalación a techo o falso techo SV-T-PRO X110 kit with/without fixed glass (12mm) double SOFTPRO® 110kg Ceiling or false ceiling mount Kit SV-T-PRO X110 avec/sans verre fixe (12mm) SOFTPRO® double 110kg Fixation à plafond ou à faux plafond hasta I up to I jusqu'à 110 kg por hoja I per panel I par panneau 	S 0 910 69 3 m S 0 910 71 4 m BS 0 910 70 3 m BS 0 910 72 4 m	1 kit 1 jeu	



Componentes

Components | Composants

KITS		Finished	Cód.		
 RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES	Kit SV-T-PRO X110 con/sin vidrios fijos (10mm) SOFTPRO simple 55kg + 1 Anti-shock Instalación a techo o falso techo SV-T-PRO X110 kit with/without fixed glass (10mm) simple SOFTPRO 55kg + 1 Anti-shock Ceiling or false ceiling mount Kit SV-T-PRO X110 avec/sans verre fixe (10mm) SOFTPRO simple 55kg + 1 Anti-shock Fixation à plafond ou à faux plafond	S S BS BS	0 109 50 0 109 52 0 109 51 0 109 53	3 m 4 m 3 m 4 m	1 kit 1 jeu
	Kit SV-T-PRO X110 con/sin vidrios fijos (10mm) SOFTPRO simple 110kg + 1 Anti-shock Instalación a techo o falso techo SV-T-PRO X110 kit with/without fixed glass (10mm) simple SOFTPRO 110kg + 1 Anti-shock Ceiling or false ceiling mount Kit SV-T-PRO X110 avec/sans verre fixe (10mm) SOFTPRO simple 110kg + 1 Anti-shock Fixation à plafond ou à faux plafond	S S BS BS	0 109 58 0 109 80 0 109 59 0 109 81	3 m 4 m 3 m 4 m	1 kit 1 jeu
	Kit SV-T-PRO X110 con/sin vidrios fijos (12mm) SOFTPRO simple 55kg + 1 Anti-shock Instalación a techo o falso techo SV-T-PRO X110 kit with/without fixed glass (12mm) simple SOFTPRO 55kg + 1 Anti-shock Ceiling or false ceiling mount Kit SV-T-PRO X110 avec/sans verre fixe (12mm) SOFTPRO simple 55kg + 1 Anti-shock Fixation à plafond ou à faux plafond	S S BS BS	0 109 54 0 109 56 0 109 55 0 109 57	3 m 4 m 3 m 4 m	1 kit 1 jeu
	Kit SV-T-PRO X110 con/sin vidrios fijos (12mm) SOFTPRO simple 110kg + 1 Anti-shock Instalación a techo o falso techo SV-T-PRO X110 kit with/without fixed glass (12mm) simple SOFTPRO 110kg + 1 Anti-shock Ceiling or false ceiling mount Kit SV-T-PRO X110 avec/sans verre fixe (12mm) SOFTPRO simple 110kg + 1 Anti-shock Fixation à plafond ou à faux plafond	S S BS BS	0 109 82 0 109 84 0 109 83 0 109 85	3 m 4 m 3 m 4 m	1 kit 1 jeu

Aluminio anodizado plata mate
Satin anodized aluminum
Aluminium anodisé argent



S

Aluminio cepillado acabado Inox
Stainless steel brushed finish aluminium
Aluminium brossé finition inox

BS

Componentes

Components | Composants

CONJUNTOS DE PERFILES PROFILES SETS JEUX PROFILES		Finished	Cód.		
  	Conjunto perfil superior corredero para techo o falso techo con/sin vidrios fijos (10 mm) Top track set. Ceiling or false ceiling mount with/without fixed glass (10mm) Jeu rails de roulement pour fixation à plafond ou à faux plafond avec/sans verre fixe (10mm)	S	0 109 38	3 m	1 juego 1 set 1 jeu
		S	0 109 48	4 m	
		S	0 109 68	6 m	
		BS	0 109 39	3 m	
		BS	0 109 49	4 m	
		BS	0 109 69	6 m	
  	Conjunto perfil superior corredero para techo o falso techo con/sin vidrios fijos (12 mm) Top track set. Ceiling or false ceiling mount with/without fixed glass (12mm) Jeu rails de roulement pour fixation à plafond ou à faux plafond avec/sans verre fixe (12mm)	S	0 109 70	3 m	1 juego 1 set 1 jeu
		S	0 109 72	4 m	
		S	0 109 74	6 m	
		BS	0 109 71	3 m	
		BS	0 109 73	4 m	
		BS	0 109 75	6 m	
JUEGOS SETS JEUX		Finished	Cód.		
 	Juego accesorios SV-T-PRO X110 Doble freno retenedor SV-T-PRO X110 fitting set with double retaining brake Garniture SV-T-PRO X110 avec 2 freins de retenue hasta 1 up to 1 jusqu'à 110 kg por hoja 1 per panel 1 par panneau		0 109 12		1 juego 1 set 1 jeu
	 		0 109 09		1 juego 1 set 1 jeu
 	Juego accesorios SV-T-PRO X110 SOFTPRO® doble 55kg SV-T-PRO X110 fitting set with double SOFTPRO® 55kg Garniture SV-T-PRO X110 avec SOFTPRO® double 55kg hasta 1 up to 1 jusqu'à 55 kg por hoja 1 per panel 1 par panneau		0 109 09		1 juego 1 set 1 jeu
	 		0 109 13		1 juego 1 set 1 jeu
 	Juego accesorios SV-T-PRO X110 SOFTPRO® simple 55kg + 1 Anti-shock SV-T-PRO X110 fitting set with simple SOFTPRO® 55kg + 1 Anti-shock Garniture SV-T-PRO X110 avec SOFTPRO® simple 55kg + 1 Anti-shock hasta 1 up to 1 jusqu'à 55 kg por hoja 1 per panel 1 par panneau		0 109 16		1 juego 1 set 1 jeu
	 		0 109 17		1 juego 1 set 1 jeu
 	Juego accesorios SV-T-PRO X110 SOFTPRO® simple 110kg + 1 Anti-shock SV-T-PRO X110 fitting set with simple SOFTPRO® 110kg + 1 Anti-shock Garniture SV-T-PRO X110 avec SOFTPRO® simple 110kg + 1 Anti-shock hasta 1 up to 1 jusqu'à 110 kg por hoja 1 per panel 1 par panneau		0 109 17		1 juego 1 set 1 jeu
	 				



Componentes

Components | Composants

PERFIL INFERIOR LOW PROFILE PROFILE BAS		Finished	Cód.		
	Perfil inferior para vidrio fijo Bottom U channel for fixed panel Rail bas pour verre fixe		00 87 34	3 m	1 perfil 1 profile 1 profil
			00 84 34		
ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		Finished	Cód.		
	Juego guidores inferiores SV-T-PRO X110 SV-T-PRO X110 bottom guides set Jeu guides de sol SV-T-PRO X110		0 109 14		1 juego 1 set 1 jeu
			0 109 15		
	Junta transparente PVC 2mm PVC profile gasket 2mm Joint d'adaptation PVC 2mm		00 45 82	1 m	1 pieza 1 piece 1 pièce
	Junta transparente PVC 3mm PVC profile gasket 3mm Joint d'adaptation PVC 3mm		00 45 87	1 m	1 pieza 1 piece 1 pièce

hasta 1 up to 1 jusqu'à 110 kg |
242 lb por hoja 1 per panel 1 par panneau

SV-T-PRO X110

Multiplo Compact Glass

Aluminio anodizado plata mate
Satin anodized aluminum
Aluminium anodisé argent



Aluminio cepillado acabado Inox
Stainless steel brushed finish aluminium
Aluminium brossé finition inox





Divisiones y puertas de paso
Glazed room dividers and doors
Divisions et portes d'accès

Matic Glass

SV-MATIC
SV-MATIC SINCRO

DESCATALOGADO

DISCONTINUED PRODUCT | DÉCATALOGUÉ

- *Disponible hasta fin de existencias. Consultar disponibilidad
- *Product available until stock lasts. Check availability.
- *Disponible jusqu'à finition des stocks. Vérifier la disponibilité.

SV-MATIC
SV-MATIC SINCRO

Matic Glass

+ info saheco.com



ES

SV-MATIC / SV-MATIC SINCRO es una de las soluciones más innovadoras y completas de Saheco. Sistema de puertas correderas de cristal suspendidas automatizado, sin marco y de alta calidad. Ideal para divisiones y puertas de uso doméstico o comercial de peso ligero o medio.

CARACTERÍSTICAS

Ofrece un desplazamiento para hojas de hasta 80 kg. de peso de forma automática. La apertura y cierre del sistema se realiza a través de un pulsador o mando (conmutación de hasta 15 pulsadores) que funciona a través de radiofrecuencia, pudiendo accionar la aplicación desde cualquier punto. Además cuenta con:

- Posibilidad de hoja fija más corredera.
- Control de velocidad de apertura y cierre.
- Detección de obstáculos y paro de emergencia.
- Regulación del tiempo en final de maniobra e inicio.
- Detector de movimiento por radar (incorporable).
- Cierre automático programable.
- Cuadro de control y motor desmontable (independiente).
- Alimentación a red.
- Batería recargable (para situaciones de corte de suministro eléctrico).

EN

SV-MATIC / SV-MATIC SINCRO is one of Saheco's most innovative and complete solutions. An automated system of high quality, frameless suspended glass sliding doors. Ideal for lightweight or medium weight dividers and doors for home or commercial use.

FEATURES

Makes it possible to move panels of up to 80 kg. in weight automatically. The system is opened and closed using a pushbutton or remote control (switching for up to 15 buttons) that operates by radio frequency, making it possible to activate the application from any point. It also features:

- Possibility of a fixed panel as well as a sliding one.
- Control of the opening and closing speed.
- Obstacle detection and emergency stop.
- Adjustable time at end and beginning of manoeuvre.
- Motion detection by radar (can be incorporated).
- Programmable automatic closing.
- Control panel and detachable motor (Independent).
- Runs on mains power.
- Rechargeable battery (for use during power cuts)

FR

SV-MATIC / SV-MATIC SINCRO comptent parmi les solutions les plus innovantes et les plus complètes de Saheco. Système automatisé de portes coulissantes en verre suspendues, sans encadrement et de qualité supérieure. Idéales pour les divisions et portes à usage résidentiel ou commercial de poids léger ou moyen.

CARACTÉRISTIQUES

Permet de déplacer automatiquement des battants de jusqu'à 80 kg. L'ouverture et la fermeture sont assurées par le biais d'un bouton-poussoir ou d'une commande (commutation de jusqu'à 15 boutons-poussoirs) fonctionnant par radio-fréquence. Cela permet d'actionner l'application de n'importe quel endroit. Autres prestations :

- Possibilité d'un battant fixe et d'un coulissant.
- Contrôle de la vitesse d'ouverture et de fermeture.
- Détection d'obstacles et arrêt d'urgence.
- Réglage du délai en fin et début de manoeuvre.
- Détecteur de mouvement par radar (incorporable).
- Fermeture automatique programmable.
- Armoire de commande et moteur démontable (indépendant).
- Alimentation sur secteur.
- Batterie rechargeable (en cas de coupure de courant).



Características técnicas

Technical characteristics | Caractéristiques techniques

Pictogramas | Pictograms | Pictogrammes

Perfilería
Profiles
Profils



40x30 mm



43,5x37 mm



20x15 mm

Especificaciones
Specifications
Spécifications



8-10 mm



18-20 mm



MIN. 600 mm

Pesos | Weights | Poids

80 kg

177 lb

Variantes de instalación | Installation possibilities | Variantes d'installation





Sección tipo


Cross-section | Section type

(Cotas en mm | Dimensions in mm | Dimensions en mm)


SV - MATIC | SV - MATIC SINCRO



Montaje vidrio fijo
Fitting fixed glass | Montage avec verre fixe




SV - MATIC | SV - MATIC SINCRO



Componentes

Components | Composants

SV-MATIC
SV-MATIC SINCRO

		Cód.		
Perfilería superior Top profiles Profils supérieures				
	Perfil superior aluminio anodizado plata	00 62 23	2 m	2 perfiles
	Top track. Anodised aluminium. SAA	00 62 33	3 m	2 profiles
	Profil supérieur en aluminium anodisé argenté	00 62 53	5 m	2 profils
	Perfil superior separador pared de aluminio anodizado plata	00 62 22	2 m	2 perfiles
	Full width side fixing profile. Anodised aluminium. SAA	00 62 32	3 m	2 profiles
	Profil supérieur séparateur paroi en aluminium anodisé argent	00 62 52	5 m	2 profils
Perfilería inferior Bottom profiles Profils inférieures				
	Perfil inferior aluminio con burlete para vidrio de 8 - 12	00 41 22	2 m	1 perfil
	Full width bottom guide channel c/w brush draught excluder for fixed glass. Aluminium.	00 41 32	3 m	1 profile
	To suit glass thickness 8-10-12 mm	00 41 62	6 m	1 profil
Profil inférieur aluminium avec bourrelet pour verre de 8-12				
Juegos Sets Jeux				
	Juego completo de accesorios SV-A80		00 86 00	1 juego
	SV-A80. Single door complete fitting set			1 set
	Jeu complet d'accessoires SV-A80			1 jeu
Accesorios Accessories Accessoires				
	Sistema de automatismo integral		00 68 65	1 juego
	Integral automatism system			1 set
	Système d'automatisme intégral			1 jeu
	Sistema de automatismo integral para 2 hojas sincronizadas		00 68 69	1 juego
	Fully automatic system for two synchronised panels			1 set
	Système intégral d'automatismes pour 2 vantaux synchronisés			1 jeu
	Soporte superior separador pared de aluminio anodizado plata		00 63 03*	1 pieza
	Top track side fixing bracket. Anodised aluminium. SAA			1 piece
	Support supérieur séparateur paroi en aluminium anodisé argent			1 pièce

* Para las familias que incorporen soporte pared con perfilera de 2 m, 3 m, 5 m o 6 m, aplicar uno por cada taladro.
For sets that incorporate a wall support with 2 m, 3 m, 5 m or 6 m profiling, apply one for each drill hole.
Pour les familles intégrant un support mural avec huisserie de 2 m, 3 m, 5 m ou 6 m, appliquer un support pour chaque trou percé.


2 m 10 soportes pared | supports wall | supports muraux
3 m 15 soportes pared | supports wall | supports muraux

5 m 25 soportes pared | supports wall | supports muraux
6 m 30 soportes pared | supports wall | supports muraux



Componentes

Components | Composants

		Cód.		
Accesorios Accessories Accessoires				
	Soporte separador tapeta aluminio anodizado plata Pelmet cover side fixing bracket. Anodised aluminium. SAA Support séparateur enjoliveur en aluminium anodisé argent	00 63 04	0,10 m	1 pieza 1 piece 1 pièce
	Soporte aluminio natural para vidrio fijo Fixed glass fixing bracket. Anodised aluminium. SAA Support séparateur enjoliveur en aluminium anodisé argent	00 63 01	0,10 m	1 pieza 1 piece 1 pièce
	Radar Radar Radar	00 68 68		1 pieza 1 piece 1 pièce
	Pulsador Radiofrecuencia Radio frequency control Bouton-poussoir à radio-fréquence	00 68 66		1 pieza 1 piece 1 pièce
	Mando a distância Remote control Télécommande	00 68 67		1 pieza 1 piece 1 pièce
 00 40 57	Guiador inferior Clear threshold bottom guide Guide inférieur	00 40 57		25 piezas 25 pieces 25 pièces
 00 42 57	Guiador inferior de aluminio SV 8-10-12 mm Clear threshold bottom guide. Adjustable. To suit glass thickness 8-10-12 mm Guide inférieur en aluminium SV 8-10-12 mm	00 42 57		10 piezas 10 pieces 10 pièces
	Tapeta aluminio anodizado (Pestaña larga) Clip on pelmet cover. Anodised aluminium. SAA (long flap) Enjoliveur aluminium anodisé ((languette longue)	00 64 27 00 64 37 00 64 57	2 m 3 m 5 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils

SV-MATIC | SV-MATIC SINCRO

80 kg | 177 lb

Matic Glass



Divisiones y puertas de paso
Glazed room dividers and doors
Divisions et portes d'accès

Multiplo Glass

SV-SINCRO
SV-T PROGRESIVA
SV-T PROGRESIVA SINCRO

SV-SINCRO
SV-T PROGRESIVA
SV-T PROGRESIVA
SINCRO

Multiplo Glass

+ info saheco.com



ES

SV-SINCRO / SV-T PROGRESIVA / SV-T PROGRESIVA SINCRO son sistemas de puertas correderas de cristal suspendidas, sin marco y de alta calidad. Ideal para divisiones de uso doméstico o comercial de peso medio.

CARACTERÍSTICAS

Innovación, desarrollo y gran estética se reflejan en la SV-T PROGRESIVA SINCRO. Un sistema que permite operar con una abertura simultánea de todas las hojas, recogiendo a izquierda y a derecha de la instalación. Toda la familia proporciona una perfecta integración de los espacios, con un máximo de 5 metros de hueco y 80 Kg por hoja; además de contar con un guiador inferior que destaca por su perfecta ocultación una vez las puertas están recogidas y, por lo tanto, dejando el paso completamente libre. También nos brinda la posibilidad de instalar vidrios fijos a ambos lados de la instalación, de modo que se pueden crear espacios con mucha más luz y profundidad.

Del sistema anterior derivan la SINCRO y la SV-T PROGRESIVA. La primera para instalaciones de una hoja recogida a derecha y otra a izquierda y la segunda da solución a hojas recogidas a izquierda o derecha.

EN

SV-SINCRO / SV-T PROGRESIVA / SV-T PROGRESIVA SINCRO are systems of high quality, frameless, suspended glass sliding doors. Ideal for medium weight dividers and doors for home or commercial use.

FEATURES

Innovation, development and great aesthetics are reflected in the SV-T PROGRESIVA SINCRO; a system that makes it possible to operate with a simultaneous opening of all the panels, parking them on the left and right of the installation. All the family provides a seamless integration of areas, with a maximum of 5 meters of gap and 80 Kg per panel; with the special addition of having a bottom guide that is perfectly concealed once the doors are parked, thereby leaving the passage completely free. It also provides the possibility of installing fixed glass panes on both sides of the installation, in order to create areas with plenty of light and depth.

From this previous system come the SINCRO and the SV-T PROGRESIVA. The first for installations with one panel parked to the right and another to the left, and the second providing a solution with panels parked either to the left or to the right.

FR

SV-SINCRO / SV-T PROGRESIVA / SV-T PROGRESIVA SINCRO sont des systèmes de portes coulissantes en verre suspendues, sans encadrement et de qualité supérieure. Idéales pour les divisions et portes à usage résidentiel ou commercial de poids moyen.

CARACTÉRISTIQUES

La SV-T PROGRESIVA SINCRO conjugue innovation, développement et ligne esthétique. Ce système permet d'assurer l'ouverture simultanée de tous les battants, en les regroupant à gauche et à droite de l'installation. Toute la gamme offre une intégration parfaite des espaces, avec un maximum de 5 mètres d'ouverture et de 80 kg par battant. Elle est également munie d'un guide inférieur qui disparaît complètement une fois que les portes sont totalement ouvertes et laissent ainsi l'espace complètement libre. Cela permet en outre d'installer des vitres fixes de chaque côté de l'installation, de manière à créer des espaces dotés de beaucoup plus de lumière et de profondeur.

Le modèle SINCRO et SV-T PROGRESIVA sont des variantes du système. Le premier est destiné à des installations d'un battant regroupé à droite et l'autre à gauche, tandis que le deuxième offre une solution de regroupement des battants à gauche ou à droite.




Características técnicas


Technical characteristics | Caractéristiques techniques

Pictogramas | Pictograms | Pictogrammes

Perfilería
Profiles
Profils



Especificaciones
Specifications
Spécifications




* Anchos de hoja superiores a 1.500 mm consultar
* For panel widths in excess of 1.500mm please contact
* Largeurs de battant supérieures à 1.500 mm sur demande

Pesos | Weights | Poids


60 kg	132 lb	100 kg	220 lb
80 kg	176 lb	125 kg	275 lb

Variantes de instalación | Installation possibilities | Variantes d'installation

SV-SINCRO



SV-T PROGRESIVA



SV-T PROGRESIVA SINCRO





Sección tipo

Cross-section | Section type

(Cotas en mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm)

SV - SINCRO 60/80


Montaje a techo
Ceiling fitting | Montage au plafond

SV - SINCRO 60/80

(OPCIÓN VIDRIO FIJO | FIXED GLASS
OPTION | OPTION VERRE FIXE)


Montaje a techo
Ceiling fitting | Montage au plafond

Perfil Standard | Standard track |
Profil Standard




A=H-90

Perfil Excellence | Excellence track |
Profil Excellence



A=H-93


Tapeta pestaña corta | Pelmet cover with
short flap | Bandeau à clipser sur rail court



A=H-94

G=H-74

Tapeta pestaña larga | Pelmet cover with
long flap | Bandeau à clipser sur rail large




A=H-94

G=H-74

SV - SINCRO 100/125

Montaje a techo
Ceiling fitting | Montage au plafond





A=H-101,5

Cross-section | Section type

(Cotas en mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm)



SV - T PROGRESIVA SINCRO

Montaje a techo
Ceiling fitting | Montage au plafond



Montaje a techo

3 Hojas | 3 Panels | 3 Panneaux



Sección tipo

Cross-section | Section type




(Cotas en mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm)

SV - T PROGRESIVA

SV - T PROGRESIVA SINCRO

Montaje a techo
Ceiling fitting | Montage au plafond

(OPCIÓN VIDRIO FIJO I FIXED GLASS
OPTION I OPTION VERRE FIXE)



80 - 125 kg | 177 - 275 lb

SV-SINCRO I SV-T PROGRESIVA I SV-T PROGRESIVA SINCRO



Cross-section | Section type

(Cotas en mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm)

SV - T PROGRESIVA

Montaje a techo
Ceiling fitting | Montage au plafond

(OPCIÓN VIDRIO FIJO I FIXED GLASS
OPTION I OPTION VERRE FIXE)




Sistema de montaje








Assembly system | Système de montage

SV - SINCRO

1 SV - SINCRO 60/80




SV - SINCRO 100/125



Sistema de montaje

Assembly system | Système de montage




Sistema de montaje

Assembly system | Système de montage


SV - T PROGRESIVA 2 Hojas | 2 Panels | 2 Panneaux

1


Izquierda
Left
Gauche




Enrasado | Levelled | Arasé




Solapado | Overlap | Sournois




Derecha
Right
Droite



Enrasado | Levelled | Arasé



Solapado | Overlap | Sournois




C = Puerta exterior | Exterior door | Porte extérieure
D = Puerta interior | Interior door | Porte intérieure
F = Hoja fija | Fixed sheet | Panneau fixe


2

Montaje perfilera | Profile assembly | Assemblage profil


Derecha
Right
Droite




3



4




5



6


Grueso + Frenos + Roldanas
Thick + Brakes + Roller
Espais + Frein + Roller

Derecha
Right
Droite



Sistema de montaje




Assembly system | Système de montage




Sistema de montaje

Assembly system | Système de montage


14 Montaje guidores inferiores Bottom guiders assembly Montage de guide inférieur




16 Derecha Right Droite



17 Elegir una manera de montaje: 1 o 2 Mounting choose a way: 1 or 2 Choisir un mode de montage: 1 ou 2



18




Sistema de montaje

Assembly system | Système de montage


SV - T PROGRESIVA 3 Hojas | 3 Panels | 3 Panneaux

1


Izquierda
Left
Gauche




Derecha
Right
Droite




Enrasado | Leveled | Arasé




Enrasado | Leveled | Arasé



Solapado | Overlap | Sournois




Solapado | Overlap | Sournois



C = D = Puerta exterior | Exterior door | Porte extérieure
B = G = Puerta interior | Interior door | Porte intérieure
F = Hoja fija | Fixed sheet | Panneau fixe


2

Montaje perfilería | Profile assembly | Assemblage profil




Derecha | Right | Droite


3



4










5



Sistema de montaje


Assembly system | Système de montage




Sistema de montaje

Assembly system | Système de montage



19 Montaje puerta Sheet assembly Montage de panneau



20 Fijación de frenos Brake assembly Montage de frein



21 Montaje guidores inferiores Bottom guiders assembly Montage de guide inférieur




GUIADOR IZQ. PARA VIDRIO 8mm
Left Guider for 8mm glass
Guider gauche pour le verre 8mm

GUIADOR DCHO. PARA VIDRIO 8mm
Right Guider for 8mm glass
Guider droite pour le verre 8mm


GUIADOR IZQ. PARA VIDRIO 10-12mm
Left Guider for 10-12mm glass
Guider gauche pour le verre 10-12mm

GUIADOR DCHO. PARA VIDRIO 10-12mm
Right Guider for 10-12mm glass
Guider droite pour le verre 10-12mm


22




23 Derecha | Right | Droite



23 Elegir una manera de montaje: 1 o 2 Mounting choose a way: 1 or 2 Choisir un mode de montage: 1 ou 2



24




Sistema de montaje


Assembly system | Système de montage

SV - T PROGRESIVA SINCRO 2+2 Hojas sin mano | 2+2 panels without hand | 2+2 panneaux sans main

1 Enrasado | Levelled | Arasé




Solapado | Overlap | Sournois




C = D = Puerta exterior | Exterior door | Porte extérieure
B = G = Puerta interior | Interior door | Porte intérieure
F = Hoja fija | Fixed sheet | Panneau fixe


2 Montaje perfilaría | Profile assembly | Assemblage profil




3




4




5




6




7



8











9



Max. 1500 mm
Min. 600 mm
Gruesos + Frenos + Rodapiés
Thik + Brakes + Roller
Epais + Frein + Roller

Sistema de montaje


Assembly system | Système de montage




Sistema de montaje

Assembly system | Système de montage


18



19




20




21


Montaje correa larga
Long belt assembly
Montage de cinturón longue



22



23



Componentes

Components | Composants



SV-SINCRO
SV-T PROGRESIVA
SV-T PROGRESIVA SINCRO

PERFILERÍA SUPERIOR I TOP PROFILES I PROFILS SUPÉRIEURS			Finished	Cód.		
SV-SINCRO 60/80						
STANDARD (sincro 60/80)  30x29 mm		Perfil guía superior Standard top track Rail haut standard	S S S	00 60 20 00 60 30 00 60 50	2 m 3 m 6 m	6 perfiles 6 profiles 6 profils
STANDARD (sincro 60/80)  30x29 mm		Perfil guía superior Standard top track Rail haut standard	MF MF MF	00 61 20 00 61 30 00 61 50	2 m 3 m 6 m	6 perfiles 6 profiles 6 profils
EXCELLENCE (sincro 60/80)  33x33 mm		Perfil guía superior “EXCELLENCE”; montaje a techo y pared “EXCELLENCE” top track, ceiling and wall mount Rail haut “EXCELLENCE” fixation à mur et à plafond	S S S	0 105 20 0 105 30 0 105 50	2 m 3 m 5 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
EXCELLENCE (sincro 60/80)  33x33 mm		Perfil guía superior “EXCELLENCE”; montaje a techo “EXCELLENCE” top track, ceiling mount Rail haut “EXCELLENCE” fixation à plafond	MF MF MF	0 105 21 0 105 31 0 105 51	2 m 3 m 5 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
SV-SINCRO 100/125						
(sincro 100/125)  38x40,5 mm		Perfil guía superior Top track Rail haut	S S S	0 126 20 0 126 30 0 126 50	2 m 3 m 5 m	1 perfil 1 profile 1 profil
(sincro 100/125)  38x40,5 mm		Perfil guía superior Top track Rail haut	MF MF MF	0 126 21 0 126 31 0 126 51	2 m 3 m 5 m	1 perfil 1 profile 1 profil
SV-T PROGRESIVA						
(prog. + sincro)  40x30 mm		Perfil guía superior MATIC top track Rail haut MATIC	S S S	00 62 23 00 62 33 00 62 53	2 m 3 m 5 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
PERFILERÍA PARA VIDRIO FIJO I PROFILES FOR FIXED PANELS OF GLASS I PROFILS POUR VERRE FIXE			Finished	Cód.		
SV-T PROGRESIVA						
	Soporte para vidrio fijo Fixing bracket for fixed glass Support pour verre fixe	S	00 63 01	0,10 m	2 piezas 2 pieces 2 pièces	



Componentes

Components | Composants

PERFILERÍA INFERIOR BOTTOM PROFILES PROFILS INFÉRIEURS		Finished	Cód.	المسبوكات	📦
 20x20 mm		Perfil inferior para vidrio fijo 8-10-12mm Bottom track for fixed glass, thickness 8-10-12mm Rail bas pour verre fixe, épaisseur 8-10-12mm	 S00 87 151,5 m	1 perfil 1 profile 1 profil	
			 S00 87 222,25 m		
			 S00 87 303 m		
			 S00 87 373,75 m		
			 S00 87 454,5 m		
			 S00 87 606 m		
 17x12 mm		Perfil inferior para vidrio fijo 8-10-12mm Bottom track for fixed glass, thickness 8-10-12mm Rail bas pour verre fixe, épaisseur 8-10-12mm	 S00 87 242 m	1 perfil 1 profile 1 profil	
			 S00 87 343 m		
			 S00 87 545 m		
 20x15 mm		Perfil inferior con burlete para vidrio de 8-10-12mm Bottom track with brush draught excluder for fixed glass, thickness 8-10-12mm Rail bas avec joint-brosse, épaisseur 8-10-12mm	 S00 41 222 m	1 perfil 1 profile 1 profil	
			 S00 41 323 m		
			 S00 41 626 m		
JUEGOS SETS JEUX		Finished	Cód.	الاجزاء	📦
SV-SINCRO 60/80		 	0 101 14		1 juego 1 set 1 jeu
SV-SINCRO 100/125		 	0 101 15		1 juego 1 set 1 jeu

80 - 125 kg | 177 - 275 lb

SV-SINCRO | SV-T PROGRESIVA | SV-T PROGRESIVA SINCRO

Multiplo Glass

Aluminio anodizado plata mate
Satin anodized aluminium
Aluminium anodisé argent





Aluminio natural
Mill finish aluminium
Aluminium brut



Componentes

Components | Composants

SV-SINCRO
SV-T PROGRESIVA
SV-T PROGRESIVA SINCRO

JUEGOS SETS JEUX	Finished	Cód.		
SV-T PROGRESIVA SINCRO  Juego de accesorios para 4 puertas (2+2) telescópicas, progresivas y sincronizadas. Ancho por puerta de 600 a 1500 mm máximo. Peso por puerta de 40 a 80 kg. máximo. Fitting set for 4 doors (2+2) Telescopic, progressive and synchronized. Door width from 600 to 1500 mm maximum. Door weight from 40 to 80 kg. maximum. Jeu accessoires pour 4 portes (2+2) télescopiques, progressives et synchronisées. Largeur porte de 600 à 1500 maximum. Poids de porte de 40 à 80kg maximum. 80kg   RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES		0 101 16		1 juego 1 set 1 jeu
SV-T PROGRESIVA  Juego de accesorios para 2 puertas telescópicas y progresivas. Sin mano. Ancho por puerta de 600 a 1.500 mm máximo. Peso por puerta de 40 a 80 kg máximo. Fitting set for 2 progressive and telescopic doors. Without hand. Door width from 600 to 1500 mm maximum. Door weight from 40 to 80 kg maximum. Jeu accessoires pour 2 portes télescopiques et progressives. Sans la main. Largeur porte de 600 à 1500mm maximum. Poids de porte de 40 à 80kg maximum. 80kg   RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES		0 101 17		1 juego 1 set 1 jeu
 Juego de accesorios para 3 puertas telescópicas y progresivas. Sin mano. Ancho por puerta de 600 a 1.500 mm máximo. Peso por puerta de 40 a 80 kg. máximo. Fitting set for 3 progressive and telescopic doors. Without hand. Door width from 600 to 1500 mm maximum. Door weight from 40 to 80 kg maximum. Jeu accessoires pour 3 portes télescopiques et progressives. Sans la main. Largeur porte de 600 à 1500mm maximum. Poids de porte de 40 à 80kg maximum. 80kg   RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES		0 101 27		1 juego 1 set 1 jeu



Componentes

Components | Composants

TAPETAS COVERS CACHES		Finished	Cód.		
SV-T PROGRESIVA					
	Tapeta (Pestaña corta) Clip on pelmet cover for top track (short flap) Bandeau à clipser sur rail (court)		00 66 21	2 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
			00 66 31	3 m	
			00 66 51	5 m	
	Tapeta (Pestaña larga) Clip on pelmet cover for top track (long flap) Bandeau à clipser sur rail (large)		00 66 23	2 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
			00 66 33	3 m	
			00 66 53	5 m	
ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		Finished	Cód.		
	Juego roldanas SV-A80 SV-A80 trolley hanger set Jeu montures SV-A80		00 86 55		5 juegos 5 sets 5 jeux
	Soporte separador tapeta Top track pelmet cover support Support équerre pour fixation bandeau		00 63 04	0,10 m	1 pieza 1 piece 1 pièce
	Soporte tapeta universal Clip on bracket for timber pelmet covers Clip de fixation pour bandeau en bois		00 66 59		10 piezas 10 pieces 10 pièces
	Separador aluminio Separator plate for top track with fixed glass pelmet cover, ceiling mount Pletine de separation pour installation à plafond avec bandeau		00 60 61		25 piezas 25 pieces 25 pièces

80 - 125 kg | 177 - 275 lb

SV-SINCRO | SV-T PROGRESIVA | SV-T PROGRESIVA SINCRO

Multiplo Glass





Accesorios
Accessories
Accessoires

Cerraduras

Locks | Serrures

Cerraduras

Locks | Serrures

+ info saheco.com



ES

SAHECO ofrece soluciones integrales para todos sus tipos de puerta, es por este motivo que dispone de diversos modelos de cerradura en aluminio anodizado y cromadas como solución de cerramiento para puertas correderas de vidrio; aptas para grosores de vidrio de 8 a 10 mm.

Asimismo, también existe la posibilidad de instalación con cerrador en el caso de tratarse de hojas correderas opuestas. Sistemas sencillos y funcionales, adaptables a cualquier tipo de ambiente.

EN

SAHECO offers comprehensive solutions for all your door types, which is why it has different lock models available in anodised aluminum and chrome as a locking solution for sliding glass doors; suitable for glass with a thickness of 8-10 mm.

In addition, there is also the possibility of installing with a fastener in the case of opposing sliding panels. Simple and functional systems that are adaptable to any type of environment.

FR

SAHECO offre des solutions intégrales pour tous vos types de portes. Nous disposons ainsi de plusieurs modèles de serrures en aluminium anodisé et de modèles chromés pour la fermeture des portes coulissantes vitrées. Adaptées à des épaisseurs de verre de 8 à 10 mm.

Il est également possible de prévoir une installation avec gâche dans le cas de panneaux coulissants opposés. Des systèmes simples et fonctionnels qui s'adaptent à n'importe quel espace.



Características técnicas

Technical characteristics | Caractéristiques techniques

Pictogramas | Pictograms | Pictogrammes

Especificaciones
Specifications
Spécifications

Código | Code
00 66 64
00 66 94



8-10 mm



8-10-12 mm

Pesos | Weights | Poids

Según instalación
Depending on the installation
Selon installation

Variantes de instalación | Installation possibilities | Variantes d'installation



Sección tipo


Cross-section | Section type

(Cotas en mm | Dimensions in mm | Dimensions en mm)

CERRADURAS | LOCKS | SERRURES

(Vidrio de 8-10mm | Glass thickness 8-10mm | Verre de 8-10mm)

Código | Code 00 66 60




Sección tipo


Cross-section I Section type

(Cotas en mm I Dimensions in mm I Dimensions en mm)


Código I Code **00 66 61**



Código I Code **00 66 62**



Código I Code **00 66 63**




Sección tipo


Cross-section I Section type

(Cotas en mm I Dimensions in mm I Dimensions en mm)

Código I Code **00 66 65**




Código I Code **00 66 66**



Mecanización del vidrio I Glass drilling I Usinage du verre

Código I Code **00 66 60 / 00 66 61 / 00 66 62 / 00 66 63 / 00 66 55 / 00 66 66**



Sección tipo


Cross-section I Section type

(Cotas en mm I Dimensions in mm I Dimensions en mm)

CERRADURAS I LOCKS I SERRURES


(Vidrio de 8-10-12mm I Glass thickness 8-10-12mm I Verre de 8-10-12mm)

Código I Code 00 66 64 / 00 66 94



*Mecanizado del vidrio I *Glass drilling I *Usinage du verre

Código I Code 00 66 64 / 00 66 94



Componentes
Components | Composants

* No se pueden amaestrar las llaves
* Master keys not available
* Crochetage de clés n'est pas disponible

ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		Finished	Cód.		
	Cerradura con gancho para puerta corredera de vidrio* Glass door lock with strike plate* Serrure avec gâchet pour porte en verre*	S	00 66 60	8/10 mm	1 pieza 1 piece 1 pièce
	Cerradero para puerta corredera de vidrio Glass door lock strike box Gâchet de répétition pour serrure pour porte en verre	S	00 66 61	8/10 mm	1 pieza 1 piece 1 pièce
	Cerradura con gancho para puerta corredera de vidrio* Glass door lock with strike plate* Serrure avec gâchet pour porte en verre*	SA	00 66 62	8/10 mm	1 pieza 1 piece 1 pièce
	Cerradero para puerta corredera de vidrio Glass door lock strike box Gâchet de répétition pour serrure pour porte en verre	SA	00 66 63	8/10 mm	1 pieza 1 piece 1 pièce



Componentes

Components | Composants

* No se pueden amaestrar las llaves
* Master keys not available
* Crochetage de clés n'est pas disponible

ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		Finished	Cód.		
	Cerradura con gancho para puerta corredera de vidrio* Glass door lock with strike plate* Serrure avec gâchet pour porte en verre*	304	00 66 65	8/10 mm	1 pieza 1 piece 1 pièce
	Cerradero para puerta corredera de vidrio Glass door lock strike box Gâchet de répétition pour serrure pour porte en verre	304	00 66 66	8/10 mm	1 pieza 1 piece 1 pièce
	Cerradura SV Suelo Glass door floor lock* Serrure basse pour porte en verre*	304	00 66 64	8/10/12 mm	1 pieza 1 piece 1 pièce
	Cerradura SV Suelo Glass door floor lock Serrure basse pour porte en verre	304	00 66 94	8/10/12 mm	1 pieza 1 piece 1 pièce



Accesorios
Accessories
Accessoires

Tiradores

Handles | Poignées

Tiradores

Handles | Poignées

+ info saheco.com



ES

El complemento perfecto para puertas correderas de vidrio en distintos modelos y aptos para grosores de vidrio de 8-10-12mm:

Previo mecanizado de vidrio
En acabados de latón cromado brillo y mate e inoxidable, estos tiradores destacan por su rosca; de modo que lo hacen un producto de fácil instalación.

Sin previo mecanizado de vidrio
Tiradores adhesivos inoxidables en distintos diseños para combinar según las necesidades de cada instalación. Funcionalidad y perfecto acabado gracias a su sencilla colocación en la hoja de vidrio.

EN

The perfect complement for different models of sliding glass doors suitable for 8-10-12mm thick glass:

With pre-machined glass
In chromed brass with gloss and matt finishes and stainless steel, the special feature of these handles is that they are threaded and thus the product is easy to install.

Without pre-machined glass
Stainless steel adhesive handles in different designs that can be combined according to the requirements of each installation. Functionality and a perfect finish, thanks to their straightforward positioning on the glass panel.

FR

Ce parfait accessoire pour portes coulissantes vitrées est disponible en différentes versions et pour des verres de 8-10-12mm d'épaisseur:

Avec usinage préalable du verre
Finies en laiton chromé brillant et mat et en acier inoxydable, ces poignées sont dotées d'un filetage qui en facilite l'installation.

Sans usinage préalable du verre
Poignées adhésives inoxydables en différentes versions à combiner selon les besoins de chaque installation. Allient fonctionnalité et finition parfaite grâce à leur simplicité de pose sur le battant en verre.



Características técnicas

Technical characteristics | Caractéristiques techniques

Pictogramas | Pictograms | Pictogrammes

Especificaciones
Specifications
Spécifications



55 mm



65 mm



50 mm



25,5 mm
TUBO | TUBE



8-12 mm



10-12 mm

Cod.
00 66 80
00 66 85

Pesos | Weights | Poids

Según instalación
Depending on the installation
Selon installation

Variantes de instalación | Installation possibilities | Variantes d'installation









Sección tipo

Cross-section | Section type

(Cotas en mm | Dimensions in mm | Dimensions en mm)

Cod. 00 66 68 / 00 66 69 / 00 66 77

Cod. 00 66 70 / 00 66 71




Sección tipo


Cross-section | Section type

(Cotas en mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm)


Cod. 00 66 72




Cod. 00 66 86



Cod. 00 66 87



Cod. 00 66 88




Sección tipo


Cross-section | Section type

(Cotas en mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm)


Cod. 00 66 89




Cod. 00 66 90



Cod. 00 66 91



Cod. 00 66 80






Sección tipo

Cross-section | Section type

(Cotas en mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm)

Cod. 00 66 85



Componentes

Components | Composants

ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		Finished	Cód.		
 55 mm		Tirador redondo hueco Hollow round handle Poignée ronde creux	SS 00 66 68 PC 00 66 69	8/12 mm	1 pieza 1 piece 1 pièce
 55 mm		Tirador redondo Round handle Poignée ronde	SS 00 66 70 PC 00 66 71	8/12 mm	1 pieza 1 piece 1 pièce
 65 mm		Tirador redondo Round handle Poignée ronde	304 00 66 72	8/12 mm	1 pieza 1 piece 1 pièce
 55 mm		Tirador redondo hueco Hollow round handle Poignée ronde creux	S 00 66 77	8/12 mm	1 pieza 1 piece 1 pièce
 65 mm		Tirador redondo hueco Hollow round handle Poignée ronde creux	S 00 66 86	8/12 mm	1 pieza 1 piece 1 pièce

Aluminio anodizado plata mate
Satin anodized aluminum
Aluminium anodisé argent



Aluminio anodizado plata
Satin anodized aluminum
Aluminium anodisé argent

Brillante | Shiny | Brillant



Aluminio pulido cromado
Chrome polished aluminium
Aluminium polie chromé

Brillante | Shiny | Brillant



Inox
Stainless Steel
Inox





Componentes

Components | Composants

ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES			Finished	Cód.		
		Tirador redondo hueco Hollow round handle Poignée ronde creux		00 66 87	8/12 mm	1 pieza 1 piece 1 pièce
		Tirador redondo Round handle Poignée ronde		00 66 88	8/12 mm	1 pieza 1 piece 1 pièce
		Tirador redondo Round handle Poignée ronde		00 66 89	8/12 mm	1 pieza 1 piece 1 pièce
		Tirador redondo Round handle Poignée ronde		00 66 90	8/12 mm	1 pieza 1 piece 1 pièce
		Tirador rectangular Rectangular handle Poignée rectangulaire		00 66 91	8/12 mm	1 pieza 1 piece 1 pièce

160 x 46 mm

Aluminio anodizado plata mate
Satin anodized aluminum
Aluminium anodisé argent



Aluminio anodizado plata
Satin anodized aluminum
Aluminium anodisé argent



Brillante | Shiny | Brillant

Aluminio pulido cromado
Chrome polished aluminium
Aluminium polie chromé



Brillante | Shiny | Brillant







Inox
Stainless Steel
Inox



TIRADORES | HANDLES | POIGNÉES

* Los tiradores adhesivos no requieren mecanización del vidrio
* The handles do not require the glass to be drilled
* Les poignées adhésives n'exigent pas l'usinage préalable du verre

Componentes
Components | Composants

ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		Finished	Cód.		
 25.5 mm TUBO TUBE	Tirador cerradura Handle with lock Poignée avec serrure	304	00 66 80	10/12 mm	1 pieza 1 piece 1 pièce
 25.5 mm TUBO TUBE	Tirador Handle Poignée	304	00 66 85	10/12 mm	1 pieza 1 piece 1 pièce
 150 x 65 x 6 mm	Tirador adhesivo rectangular* Rectangular adhesive handle* Poignée adhésive rectangulaire*	304	00 66 73		1 juego 1 set 1 jeu
 Ø 70 x 6 mm	Tirador adhesivo redondo* Round adhesive handle* Poignée adhésive ronde*	304	00 66 74		1 juego 1 set 1 jeu
 65 x 65 x 6 mm	Tirador adhesivo cuadrado* Square adhesive handle* Poignée adhésive carrée*	304	00 66 75		1 juego 1 set 1 jeu
 150 x 25 x 6 mm	Tirador adhesivo recto* Straight adhesive handle* Poignée adhésive rectiligne*	304	00 66 76		1 juego 1 set 1 jeu



Cerramientos móviles
Stackable doors
Empilables

Parking Glass

SV-P40

SV-P40

Parking Glass

+ info



ES

SV-P40 es uno de los cerramientos móviles más prácticos y versátiles de Saheco. Especialmente pensado para espacios interiores y exteriores de uso doméstico o comercial de peso ligero o medio.

CARACTERÍSTICAS

Diseñado para dividir espacios mediante hojas correderas apilables perpendicularmente al final de la guía, en su zona de estacionamiento (hasta en un ángulo de 90°). Hasta 40 kg./hoja y vidrios de 6 a 10 mm de grosor; con anchura y altura máxima de instalación de 11,2m y 2,8m respectivamente. Perfil superior en aluminio natural, anodizado plata o lacado blanco y rodamiento a bolas que puede salir de la guía. Puede instalarse con o sin perfilera inferior ofreciendo así multiplicidad de soluciones: balconeras, terrazas, porches, etc. En ambos casos este sistema proporciona una buena estanqueidad de las hojas de vidrio. Roldandas inox anticorrosión para montaje en exteriores. Un sistema rápidamente maniobrable que permite abrir y cerrar espacios en muy poco tiempo.

EN

SV-P40 is one of Saheco's most practical and versatile mobile closing systems. Designed for indoor and outdoor areas, and for lightweight or medium weight domestic or commercial use.

FEATURES

It is designed to divide spaces using sliding panels that are stackable perpendicularly at the end of the guide, in their parking area (up to an angle of 90°). Up to 40 kg/ panel and 6 to 10 mm thick glass panes; with a maximum installation width and height of 11.2m and 2.8 m respectively.

A top track in natural aluminium, anodized silver or lacquered white and ball-bearing rollers which can leave the guide. It can be installed with or without bottom guide channels, thus providing multiple solutions: balconies, terraces, porches, etc. In both cases, this system provides excellent sealing of the glass panels. Anticorrosion stainless steel roller for outdoor fitting. A fast manoeuvrable system that enables areas to be opened up and closed off in a very short time.

FR

SV-P40 compte parmi les huisseries mobiles les plus pratiques et les plus polyvalentes de Saheco. Spécialement conçues pour les espaces intérieurs et extérieurs à usage résidentiel ou commercial de poids léger ou moyen.

CARACTÉRISTIQUES

Conçu pour diviser les espaces à l'aide de battants coulissants qui s'empilent de façon perpendiculaire en bout de rail, dans une zone de stationnement (jusqu'à un angle de 90°). Jusqu'à 40 kg/battant et verres de 6 à 10 mm d'épaisseur; largeur et hauteur maximales d'installation de 11,2 m et 2,8 m respectivement. Profil supérieur en aluminium naturel, anodisé argent ou laqué blanc et roulement à billes qui peut sortir du rail. Peut s'installer avec ou sans huisserie inférieure, ce qui offre ainsi un vaste éventail de solutions : balcons, terrasses, porches, etc. Dans les deux cas ce système offre une bonne étanchéité des battants en verre. Montures inox anticorrosion pour le montage en extérieur. Système rapidement manoeuvrable qui permet d'ouvrir et de clore les espaces en très peu de temps.



40 kg | 88 lb

SV-P40

Parking Glass

Características técnicas

Technical characteristics | Caractéristiques techniques

Pictogramas | Pictograms | Pictogrammes

Perfilería
Profiles
Profils



47,4x62,3 mm



47,4x76 mm



44,46x74 mm



16,4x74 mm



47,4x48 mm



38x50,55 mm



25,4x28 mm



5,4x28 mm

Especificaciones
Specifications
Spécifications



6 - 8 - 10 mm



700 mm



6-8 mm > 2.800 mm
10 mm > 2.200 mm




Nº MAX.
HOJAS
8

Pesos | Weights | Poids

40 kg

88 lb

Variantes de instalación | Installation possibilities | Variantes d'installation



Sección tipo


Cross-section | Section type

(Cotas en mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm)

SV - P40 SIN PERFIL INFERIOR | SV - P40 WITHOUT BOTTOM PROFILE | SV - P40 SANS PROFIL INFÉRIEUR


Con perfil compensador

With compensator track | Avec profil compensateur



Sin perfil compensador

Without compensator track | Sans profil compensateur





Sección tipo

Cross-section | Section type


(Cotas en mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm)

SV - **P40** SIN PERFIL INFERIOR | SV - **P40** WITHOUT BOTTOM PROFILE | SV - **P40** SANS PROFIL INFÉRIEUR


Mecanizado de hojas sin perfil compensador - N° máximo de hojas 8

Sheet mechanized without compensator profile - Maximum number of panels: 8 | Usage des battants sans profil compensateur - Nbr maximum de battants 8


Vidrios de 6 y 8 mm | 6 and 8 mm glass | Verres de 6 et 8 mm




Vidrios de 10 mm | 10 mm glass | Verres de 10 mm



Con perfiles laterales | With side profiles | Avec des profils latéraux



Sin perfiles laterales | Without side profiles | Sans profils latéraux



ALTO / HEIGHT / HAUTEUR

Sin Perfil Compensador Without Compensator Profile Sans Profil Compensateur	H - 87
Con Perfil Compensador With Compensator Profile Avec Profil Compensateur	H - 149

ANCHO / WIDTH / LARGEUR

Sin Perfil Lateral Without Side Profile Sans Profil latéral	L - [25 + (N° hojas* x 4)] N° hojas*
Con Perfil Lateral With Side Profile Avec Profil latéral	L - [51 + (N° hojas* x 4)] N° hojas*

Redondear numero hasta al entero inferior
Round down to whole number
Arrondir nombre à entier inférieur



TODOS LOS VIDRIOS TIENEN LA MISMA MEDIDA
ALL GLASSES HAVE THE SAME SIZE
TOUS LES VERRES SONT DE LA MÊME TAILLE

40 kg | 88 lb

SV-P40

Parking Glass

Sección tipo


Cross-section | Section type

(Cotas en mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm)

SV - P40 CON PERFIL INFERIOR | SV - P40 WITH BOTTOM PROFILE | SV - P40 CAVEC PROFIL INFÉRIEUR


Con perfil compensador

With compensator track | Avec profil compensateur



Sin perfil compensador


Without compensator track | Sans profil compensateur





Mecanizado de hojas - N° Máximo Hojas 8

Sheet mechanized - Maximum number of panels: 8 | Usage des battants - Nbr maximum de battants 8

Vidrios de 6 y 8 mm | 6 and 8 mm glass | Verres de 6 et 8 mm



Vidrios de 10 mm | 10 mm glass | Verres de 10 mm



ALTO / HEIGHT / HAUTEUR	
Sin Perfil Compensador Without Compensator Profile Sans Profil Compensateur	H - 128
Con Perfil Compensador With Compensator Profile Avec Profil Compensateur	H - 190

ANCHO / WIDTH / LARGEUR	
Sin Perfil Lateral Without Side Profile Sans Profil latéral	L - [25 + (N° hojas* x 4)] N° hojas* *SHEET/PANNEAU
Con Perfil Lateral With Side Profile Avec Profil latéral	L - [51 + (N° hojas* x 4)] N° hojas* *SHEET/PANNEAU
⚠ Redondear número hasta al entero inferior Round down to whole number Arrondir nombre à entier inférieur	

⚠ TODOS LOS VIDRIOS TIENEN LA MISMA MEDIDA
ALL GLASSES HAVE THE SAME SIZE
TOUS LES VERRES SONT DE LA MÊME TAILLE


Sistemas de montaje

Assembly system | Système de montage

SV - P40 SIN PERFIL INFERIOR | SV - P40 WITHOUT BOTTOM PROFILE | SV - P40 SANS PROFIL INFÉRIEUR


Montaje hoja batiente

Fitting the hinged panel | Montage porte battante




Montaje primera hoja corredera

Mounting first sliding panel | Montage premier battant coulissant



Montaje hoja final

Fitting the ending panel | Montage du battant final




Sistemas de montaje

Assembly system | Système de montage

SV - P40 SIN PERFIL INFERIOR | SV - P40 WITHOUT BOTTOM PROFILE | SV - P40 SANS PROFIL INFÉRIEUR

Instalación final de las hojas


Fitting the end of the panels | Ajustement de l'extrémité des panneaux



SV - P40 CON PERFIL INFERIOR | SV - P40 WITH BOTTOM PROFILE | SV - P40 AVEC PROFIL INFÉRIEUR

Montaje hoja batiente

Fitting the hinged panel | Montage porte battante




Sistemas de montaje

Assembly system | Système de montage

SV - **P40** CON PERFIL INFERIOR | SV - **P40** WITH BOTTOM PROFILE | SV - **P40** CAVEC PROFIL INFÉRIEUR


Montaje hojas centrales

Fitting central panels | Montage battants centraux




Montaje hojas final

Fitting the ending panel | Montage battants finaux



Instalación final de las hojas



Final fitting of the panels | Installation finale des battants



Componentes

Components | Composants




SV-P40

		Cód.		
Perfilería superior Top profiles Profils supérieurs				
		Perfil Superior Aluminio Lacado Blanco Top track. Anodised aluminium. White laquered Profilé supérieur alu laqué blanc	00 96 22 2 m 00 96 32 3 m 00 96 62 6 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
		Perfil Superior Aluminio Anodizado Plata Top track. Anodised aluminium. SAA Profilé supérieur alu anodisé argent	00 96 23 2 m 00 96 33 3 m 00 96 63 6 m	
		Perfil Superior aluminio Natural Top track. Natural aluminium Profilé supérieur alu nature	00 98 22 2 m 00 98 32 3 m 00 98 62 6 m	
		Perfil Superior Reglable Aluminio Lacado Blanco Top track. Anodised Aluminium. White laquered. Adjustable Profil supérieur réglable aluminium laqué blanc	00 97 22 2 m 00 97 32 3 m 00 97 62 6 m	
		Perfil Superior Reglable Aluminio Anodizado Plata Top track. Anodised Aluminium. SAA. Adjustable Profil supérieur réglable aluminium anodisé argent	00 97 23 2 m 00 97 33 3 m 00 97 63 6 m	
		Perfil Superior Reglable Aluminio Natural Top track. Natural Aluminium. Adjustable Profil supérieur réglable aluminium naturel	00 98 23 2 m 00 98 33 3 m 00 98 63 6 m	
		Perfil Compensador Aluminio Lacado Blanco Compensator track. Anodised Aluminium. White laquered Profil compensateur aluminium laqué blanc	00 97 20 2 m 00 97 30 3 m 00 97 60 6 m	
		Perfil Compensador Aluminio Anodizado Plata Compensator track. Anodised Aluminium. SAA Profil compensateur aluminium anodisé argent	00 97 21 2 m 00 97 31 3 m 00 97 61 6 m	
		Perfil Compensador Aluminio Natural Compensator track. Natural Aluminium Profil compensateur aluminium naturel	00 98 21 2 m 00 98 31 3 m 00 98 61 6 m	
		Tapeta perfil compensador Aluminio Lacada Blanca Compensator track pelmet cover. Anodised Aluminium. White laquered Enjoliveur profil compensateur aluminium laqué blanc	00 97 24 2 m 00 97 34 3 m 00 97 64 6 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
		Tapeta perfil compensador Aluminio Anodizado Plata Compensator track pelmet cover. Anodised Aluminium. SAA Enjoliveur profil compensateur aluminium anod. argent	00 97 25 2 m 00 97 35 3 m 00 97 65 6 m	
		Tapeta perfil compensador Aluminio Natural Compensator track pelmet cover. Natural Aluminium Enjoliveur profil compensateur naturel	00 98 25 2 m 00 98 35 3 m 00 98 65 6 m	
				
				
				



Componentes

Components | Composants

		Cód.		
Perfileria inferior Bottom profiles Profils inférieurs				
 	Perfil Inferior Aluminio Lacado Blanco Bottom guide channel. Anodised aluminium. White laquered Profil inférieur aluminé blanc laqué	00 96 20	2 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
		00 96 30	3 m	
		00 96 60	6 m	
	Perfil Inferior Aluminio Anodizado Plata Bottom guide channel. Anodised aluminium. SAA Profil inférieur aluminé anodisé argent	00 96 21	2 m	
		00 96 31	3 m	
		00 96 61	6 m	
	Perfil Inferior Aluminio Natural Bottom guide channel. Natural aluminium Profil inférieur aluminé naturel	00 98 20	2 m	
		00 98 30	3 m	
		00 98 60	6 m	
Perfileria lateral Side profiles Profils latéraux				
 	Perfil Lateral Aluminio Lacado Blanco Side track. Anodised aluminium. White laquered Profilé latéral alu laqué blanc	00 96 28	2 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
		00 96 38	3 m	
		00 96 68	6 m	
	Perfil Lateral Aluminio Anodizado Plata Side track. Anodised aluminium. SAA Profilé latéral alu anodisé argent	00 96 29	2 m	
		00 96 39	3 m	
		00 96 69	6 m	
	Perfil Lateral Aluminio Natural Side track. Natural aluminium Profilé latéral alu nature	00 98 28	2 m	
		00 98 38	3 m	
		00 98 68	6 m	
Pinzas Clamps Pincas				
 	Pinza para el Vidrio Aluminio Lacada Blanca Glass clamp. Anodised aluminium. White laquered Pince pour la vitre alu laqué blanc	00 96 24	2 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
		00 96 34	3 m	
		00 96 64	6 m	
	Pinza para el Vidrio Aluminio Anodizado Plata Glass clamp. Anodised aluminium. SAA Pince pour la vitre alu anodisé argent	00 96 25	2 m	
		00 96 35	3 m	
		00 96 65	6 m	
	Pinza para el Vidrio Aluminio Natural Glass clamp. Natural aluminium Pince pour la vitre alu nature	00 98 24	2 m	
		00 98 34	3 m	
		00 98 64	6 m	
Tapetas Trim covers Caches				
 	Tapeta para pinza Aluminio Lacada Blanca Clip on pelmet cover. Natural aluminium Cache-pince alu laqué blanc	00 96 26	2 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
		00 96 36	3 m	
		00 96 66	6 m	
	Tapeta para pinza Aluminio Anodizado Plata Clip on pelmet cover. Anodised aluminium. SAA Cache-pince alu anodisé argent	00 96 27	2 m	
		00 96 37	3 m	
		00 96 67	6 m	
	Tapeta para pinza Aluminio Natural Clip on pelmet cover. Natural aluminium Cache-pince alu nature	00 98 26	2 m	
		00 98 36	3 m	
		00 98 66	6 m	

40 kg | 88 lb

SV-P40

Parking Glass

Componentes

Components | Composants

SV-P40

		Cód.		
Juegos Sets Jeux	Con perfil With profile Avec profil			
	Juego Completo de Accesorios SV-P40 (Hoja Batiente) SV-P40. Single door complete set (Hinged panel) Ensemble complet d'accessoires SV-P40 (Porte battante)	40kg	00 96 01	1 juego 1 set 1 jeu
	Juego Completo de Accesorios SV-P40 (Hojas Centrales) SV-P40. Single door complete set (central panel) Ensemble complet d'accessoires SV-P40 (Battants centraux)	40kg	00 96 02	1 juego 1 set 1 jeu
		Sin perfil Without profile Sans profil		
	Juego Completo de Accesorios SV-P40 (Hoja Batiente) SV-P40. Single door complete set (Hinged panel) Jeu complet d'accessoires SV-P40 SANS PROFIL (porte battante)	40kg	00 96 11	1 juego 1 set 1 jeu
	Juego Completo de Accesorios SV-P40 (Hojas Centrales) SV-P40. Single door complete set (central panel) Jeu complet d'accessoires SV-P40 SANS PROFIL (vantaux centraux)	40kg	00 96 12	1 juego 1 set 1 jeu



Componentes

Components | Composants

		Cód.		
Salvacantos Edge-protecting profiles Protège-chants				
	Perfil plástico salvacantos lateral Plastic edge-protecting side profile (6-8-10 mm) Profil plastique latéral protecteur de chants (6-8-10 mm)	00 86 37 00 86 38 00 86 39	3 m	1 perfil 1 profile 1 profil
	Perfil plástico salvacantos central Plastic edge-protecting central profile (6-8-10 mm) Profil pastique central protecteur de chants (6-8-10 mm)	00 86 34 00 86 35 00 86 36	3 m	1 perfil 1 profile 1 profil
	Perfil plástico salvacantos central RÍGIDO RIGID plastic edge-protecting central profile (6-8-10 mm) Profil plastique central protecteur de chants RIGIDE (6-8-10 mm)	00 86 40 00 86 41 00 86 42	3 m	1 perfil 1 profile 1 profil
	Perfil plástico salvacantos lateral FLEXIBLE FLEXIBLE plastic edge-protecting side profile (6-8-10 mm) Profil plastique protecteur de chant latéral FLEXIBLE (6-8-10 mm)	00 86 43 00 86 44 00 86 45	3 m	1 perfil 1 profile 1 profil
	Pomo SV-P40 SV-P40 knob Pommeau SV-P40	00 96 99		1 juego 1 set 1 jeux
	Burlete para perfil superior Top track brush draught excluder Bourrelet pour profil supérieur	00 86 10	1 m	
	Burlete para perfil inferior SV-P40 con perfil inferior SV-P40. Bottom guide channel brush draught excluder with bottom profile Bourrelet pour profil inférieur SV-P40 avec profil inférieur	00 86 11	1 m	
	Burlete inferior para SV-P40 sin perfil inferior SV-P40. Bottom guide channel brush draught excluder without bottom profile Bourrelet inférieur pour SV-P40 sans profil inférieur	00 86 12	1 m	
	Matriz para mecanizados Matrix for machining aluminium Matrice pour pièces usinées en aluminium	00 86 90		1 pieza 1 piece 1 pièce

40 kg | 88 lb


SV-P40

Parking Glass

Componentes

Components | Composants

SV-P40

		Cód.		
Accesorios Accessories Accessoires				
	Roldana superior inox SV-P40 cent. SV-P40 top centre stainless steel roller Monture supérieure inox SV-P40 cent.	00 96 70		50 piezas 50 pieces 50 pièces
	Roldana sup. Inter. inox SV-P40 SV-P40 inside centre stainless steel roller Monture supérieure inter. inox SV-P40	00 96 72		50 piezas 50 pieces 50 pièces
	Roldana sup. inox SV-P40 bati. SV-P40 inside centre stainless steel roller Monture sup. inox SV-P40 bat.	00 96 74		50 piezas 50 pieces 50 pièces
	Roldana inferior inox SV-P40 cent. SV-P40 bottom inside stainless steel roller Monture inférieure inox SV-P40 cent.	00 96 71		50 piezas 50 pieces 50 pièces
	Roldana inf. Inter. inox SV-P40 SV-P40 bottom inside stainless steel roller Monture inf. Inter. inox SV-P40	00 96 73		50 piezas 50 pieces 50 pièces
	Roldana inferior inox SV-P40 bati. SV-P40 hinged bottom stainless steel roller Monture inférieure inox SV-P40 bat.	00 96 75		50 piezas 50 pieces 50 pièces
	Roldana inferior inox SV-P40 bat. SV-P40 hinged bottom stainless steel roller Monture inférieure inox SV-P40 bat.	00 96 82		50 piezas 50 pieces 50 pièces
	Guiador entrad. Rold. Der. SV-P41 SV-P41 right-hand roller entry guide Guide d'entrée monture droite SV-P41	00 96 94		25 piezas 25 pieces 25 pièces
	Guiador entrad. Rold. Izq. SV-P40 SV-P40 left-hand roller entry guide Guide d'entrée monture gauche SV-P40	00 96 87		25 piezas 25 pieces 25 pièces
	Soporte fijacion pinza cristal Glass clamp securing bracket Support de fixation - pince en verre	00 96 76		100 piezas 100 pieces 100 pièces



Componentes

Components | Composants

		Cód.		
Accesorios Accessories Accessoires				
	Soporte pivote puertas SV-P40 SV-P40 doors pivot bracket Support-pivot portes SV-P40	00 96 78		25 piezas 25 pieces 25 pièces
	Soporte pivotante inf. SV-P40 SV-P40 bottom pivot bracket Support pivotant inf. SV-P40	00 96 81		25 piezas 25 pieces 25 pièces
	Tope soporte rotación batientes Hinged rotation bracket end-stop Butée de support rotation portes battantes	00 96 44		100 piezas 100 pieces 100 pièces
	Centrador pivote puerta Door pivot centring device Centreur-pivot porte	00 96 47		25 piezas 25 pieces 25 pièces
	Entrada pivote puerta sin perfil inferior SV-P40 SV-P40 door pivot entry without bottom guide channel Entrée-pivot porte sans profil inférieur SV-P40	00 96 46		25 piezas 25 pieces 25 pièces
	Pivote puerta sin perfil inferior SV-P40 SV-P40 door pivot without bottom guide channel Pivot de porte sans profil inférieur SV-P40	00 96 45		25 piezas 25 pieces 25 pièces
	Pletina retención soporte pivote SV-P40 SV-P40 pivot bracket retaining plate Platine de retenue support-pivot SV-P40	00 96 48		100 piezas 100 pieces 100 pièces
	Gruoso pivote SV-P40 SV-P40 pivot strip Gros du pivot SV-P40	00 96 93		50 piezas 50 pieces 50 pièces
	Gruoso pivote sup SV-P40 SV-P40 top pivot strip Gros du pivot suo SV-P40	00 96 91		100 piezas 100 pieces 100 pièces

40 kg | 88 lb

SV-P40

Parking Glass

Componentes

Components | Composants

SV-P40

		Cód.		
Accesorios Accessories Accessoires				
	Fijador superior pomo inox cerradura SV-P40 batiente Hinged SV-P40 lock stainless steel knob top securing bracket Fixation supérieure pommeau inox huisserie SV-P40 porte battante	00 96 41		25 piezas 25 pieces 25 pièces
	Fijador inferior pomo inox cerradura SV-P40 batiente Hinged SV-P40 lock stainless steel knob bottom securing bracket Fixation inférieure pommeau inox huisserie SV-P40 porte battante	00 96 40		25 piezas 25 pieces 25 pièces
	Cerradero SV-P40 central Central SV-P40 strike plate Gâche SV-P40 centrale	00 96 84		25 piezas 25 pieces 25 pièces
	Casquillo adaptador vidrio 10mm SV-P40 SV-P40 10mm glass adapter bush Douille adaptatrice verre 10 mm SV-P40	00 96 89		100 piezas 100 pieces 100 pièces
	Tapon vierteaguas SV-P40 SV-P40 gutter plug Bouchon gouttière SV-P40	00 96 92		50 piezas 50 pieces 50 pièces
	Cerradura inox SV-P40 batiente Hinged SV-P40 stainless steel lock Serrure inox SV-P40 porte battante	00 96 83		10 piezas 10 pieces 10 pièces
	Embellecedor entrada roldanas inferior SV-P40 SV-P40 bottom roller entry trim Enjoliveur d'entrée montures inférieures SV-P40	00 96 43		25 piezas 25 pieces 25 pièces
	Tapa embellecedor entrada roldanas inferior SV-P40 SV-P40 bottom roller entry trim cover Cache enjoliveur d'entrée des montures inférieures SV-P40	00 96 42		25 piezas 25 pieces 25 pièces



Componentes

Components | Composants

	Cód.		
Accesorios Accessoires Accessoires			
	Tapeta ciega pinza vidrio 6mm izq.+dcha. SV-P40 SV-P40 left + right-hand 6mm glass clamp blind cover Obturbateur de pince en verre 6 mm gauche+droite SV-P40	00 96 95	100 piezas 100 pieces 100 pièces
	Tapeta ciega pinza vidrio 8mm izq.+dcha. SV-P41 SV-P41 left + right-hand 8mm glass clamp blind cover Obturbateur de pince en verre 8 mm gauche + droite SV-P41	00 96 96	100 piezas 100 pieces 100 pièces
	Tapeta ciega pinza vidrio 10mm izq.+dcha. SV-P42 SV-P42 left + right-hand 10mm glass clamp blind cover Obturbateur de pince en verre 8 mm gauche + droite SV-P42	00 96 97	100 piezas 100 pieces 100 pièces
	Tapeta macho/hembra pinza vidrio 6mm dcha. SV-P40 SV-P40 right-hand 6mm glass clamp male/female cover Cache mâle/femelle de pince en verre 6 mm droite SV-P40	00 96 16	100 piezas 100 pieces 100 pièces
	Tapeta macho/hembra pinza vidrio 10mm dcha. SV-P40 SV-P40 right-hand 10mm glass clamp male/female cover Cache mâle/femelle de pince en verre 10 mm droite SV-P40	00 96 14	100 piezas 100 pieces 100 pièces
	Tapeta macho/hembra pinza vidrio 8mm dcha. SV-P40 SV-P40 right-hand 8mm glass clamp male/female cover Cache mâle/femelle de pince en verre 8 mm droite SV-P40	00 96 15	100 piezas 100 pieces 100 pièces
	Tapeta macho/hembra pinza vidrio 6mm izq. SV-P40 SV-P40 left-hand 6mm glass clamp male/female cover Cache mâle/femelle de pince en verre 6 mm gauche SV-P40	00 96 19	100 piezas 100 pieces 100 pièces
	Tapeta macho/hembra pinza vidrio 8mm izq. SV-P40 SV-P40 left-hand 8mm glass clamp male/female cover Cache mâle/femelle de pince en verre 8 mm gauche SV-P40	00 96 18	100 piezas 100 pieces 100 pièces
	Tapeta macho/hembra pinza vidrio 10mm izq. SV-P40 SV-P40 left-hand 10 mm glass clamp male/female cover Cache mâle/femelle de pince en verre 10 mm gauche SV-P40	00 96 17	100 piezas 100 pieces 100 pièces

40 kg | 88 lb

SV-P40

Parking Glass



Cerramientos móviles
Stackable doors
Empilables

Parking Glass

SV-P150

SV-P150

Parking Glass

+ info



ES

SV-P150 significa flexibilidad. Una solución ideal para la creación de ambientes distintos en lugares próximos entre sí de uso comercial de peso medio.

CARACTERÍSTICAS

Creación orientada a crear espacios para múltiples usos de hojas correderas de hasta 150 kg./hoja para vidrios de 10 a 12 mm de grosor; con anchura de la instalación ilimitada. Perfil superior de aluminio anodizado plata y roldanas con 8 rodamientos a bolas de alta precisión y suavidad en el deslizamiento, además de regulación vertical. Instalación sin perfil inferior, de modo que no deja lugar a barreras arquitectónicas; asimismo, dispone de pivotes de seguridad para fijar las hojas al suelo.

La peculiaridad de este modelo es la zona de estacionamiento de las hojas, conocida como "parking"; la cual es muy reducida y permite estacionar los paneles donde se desee, perpendicularmente y paralelamente a la instalación.

SV-P150 es un sistema que se adapta a cualquier espacio, ofreciendo una amplia gama de variantes de instalación y ofreciendo así las máximas opciones de uso del cerramiento.

EN

SV-P150 The SV-P150 means flexibility. It is an ideal solution for creating different environments in areas that are close together. For medium weight commercial use.

FEATURES

A creation designed to create spaces for multiple uses of sliding panels of up to 150 kg./panel and 10-12 mm thick glass; with an unlimited installation width. A silver anodised aluminum top track, and high precision rollers with 8 ball bearings for a smooth sliding action, as well as vertical adjustment. The installation has no bottom guide channel, thereby avoiding any architectural difficulties. It also has safety pivots to attach the panels to the floor. The particular feature of this model is the panel parking area, which is very small, and allows the panels to be parked where desired, perpendicularly and parallel to the installation. SV-P150 is a system that adapts to any space, offering a wide range of installation alternatives and thus the maximum number of options for using the closing system.

FR

SV-P150 est synonyme de flexibilité. Une solution idéale pour l'aménagement d'espaces différenciés dans des locaux à usage commercial à proximité les uns des autres et de poids moyen.

CARACTÉRISTIQUES

Gamme axée sur la création d'espaces polyvalents à battants coulissants de jusqu'à 150 kg/battant pour des verres de 10 à 12 mm d'épaisseur ; largeur de l'installation illimitée. Profil supérieur en aluminium anodisé argent et montures 8 roulements à billes haute précision tout en douceur dans le glissement, plus réglage vertical. Installation sans profil inférieur qui évite les barrières architecturales. Dispose également de pivots de sécurité pour fixer les battants au sol.

Ce modèle se distingue par sa zone de stationnement des battants, appelée « parking ». Très réduite, cette zone permet de stationner les panneaux là où on le désire, perpendiculairement et parallèlement à l'installation.

SV-P150 est un système qui s'adapte à n'importe quel espace et offre une vaste gamme de variantes d'installation de manière à multiplier les options d'utilisation de la huisserie.



150 kg | 331 lb

SV-P150



Parking Glass

Características técnicas

Technical characteristics | Caractéristiques techniques

Pictogramas | Pictograms | Pictogrammes

Perfilería
Profiles
Profils



98x73 mm

Especificaciones
Specifications
Spécifications



10-12 mm



MAX. 1.200 mm
MIN. 600 mm

Pesos | Weights | Poids


150 kg

331 lb

Variantes de instalación | Installation possibilities | Variantes d'installation



Paralela | Parallele | Parallèle




Perpendicular | Perpendiculaire | Perpendiculaire

* Consultar para proyectos a medida
Please consult us for made-to-measure projects
Projets personnalisés sur demande

Sección tipo

Cross-section | Section type

(Cotas en mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm)




A = H-241


Sistemas de montaje

Assembly system | Système de montage

SV - P150



Montaje y colocación hoja batiente
Fitting and positioning hinged panel | Montage et pose de la porte battante



Componentes

Components | Composants

SV-P150

		Cód.		
Perfileria superior Top profiles Profils supérieurs				
		Perfil SV-P150 Alu. Anodizado Plata SV-P150. Top track. Anodised aluminium. SAA Profilé S-P150 alu. anodisé argent	0 990 30	
Accesorios Accessories Accessoires				
		Pinza Reg. SV-P250 Superior de 60-70-80-90-100-110-120 cm SV-P250. Top clamp. 60-70-80-90-100-110-120 cm Pince rég. SV-P250 supérieure de 60-70-80-90-100-110-120 cm	0 267 ...	
		Componentes SV-P250 Pinza Sup. 60-80 cm SV-P250. Top clamp components. 60-80 cm Composants SV-P250 pince sup. 60-80 cm	0 267 51	
		Componentes SV-P250 Pinza Sup. +80-120 cm SV-P250. Top clamp components. +80-120 cm Composants SV-P250 pince sup. +80-120 cm	0 267 52	
		Pinza Reg. SV-P250 Inferior de 60-70-80-90-100-110-120 cm SV-P250. Bottom clamp. 60-70-80-90-100-110-120 cm Pince rég. SV-P250 inférieure de 60-70-80-90-100-110-120 cm	0 268 ...	
		Componentes SV-P250 Pinza Inf. 60-80 cm SV-P250. Bottom clamp components. 60-80 cm Composants SV-P250 pince inf. 60-80 cm	0 268 51	
		Componentes SV-P250 Pinza Inf. +80-120 cm SV-P250. Bottom clamp components. +80-120 cm Composants SV-P250 pince inf. +80-120 cm	0 268 52	
		Pinza Reg. SV-P250 Inf. C/Cerradura de 60-70-80-90-100-110-120 cm SV-P250. Bottom clamp with lock. 60-70-80-90-100-110-120 cm Pince rég. SV-P250 Inf. C/serrure de 60-70-80-90-100-110-120 cm	0 271 ...	
		Componentes SV-P250 Pinza Inf. 60-80 cm SV-P250. Bottom clamp components. 60-80 cm Composants SV-P250 pince inf. 60-80 cm	0 271 51	
		Componentes SV-P250 Pinza Inf. +80-120 cm SV-P250. Bottom clamp components. +80-120 cm Composants SV-P250 pince inf. +80-120 cm	0 271 52	
		Pinza Reg. SV-P250 Superior Batiente de 60-70-80-90-100-110-120 cm SV-P250. Top swinging clamp. 60-70-80-90-100-110-120 cm Pince rég. SV-P250 supérieure battant de 60-70-80-90-100-110-120 cm	0 269 ...	
		Componentes SV-P250 Pinza Superior 60-80 cm SV-P250. Bottom clamp components. 60-80 cm Composants SV-P250 pince inf. 60-80 cm	0 269 51	
		Componentes SV-P250 Pinza Superior +80-120 cm SV-P250. Bottom clamp components. +80-120 cm Composants SV-P250 pince inf. +80-120 cm	0 269 52	
		Pinza Reg. SV-P250 Inferior Batiente de 60-70-80-90-100-110-120 cm SV-P250. Bottom swinging clamp. 60-70-80-90-100-110-120 cm Pince rég. SV-P250 inférieure battant de 60-70-80-90-100-110-120 cm	0 270 ...	
		Componentes SV-P250 Pinza Inf. 60-80 cm SV-P250. Bottom clamp components. 60-80 cm Composants SV-P250 pince inf. 60-80 cm	0 270 51	
		Componentes SV-P250 Pinza Inf. +80-120 cm SV-P250. Bottom clamp components. +80-120 cm Composants SV-P250 pince inf. +80-120 cm	0 270 52	



150 kg | 331 lb

SV-P150

Parking Glass

Componentes

Components | Composants

		Cód.		
Accesorios Accessories Accessoires				
	Roldana S-P150 (M14) S-P150 roller (M14) Réa S-P150 (M14)	0 156 55		
	Curva parking S-P150 90° S-P150 90° parking bend Courbe parking S-P150 90°	0 156 67		
	Cruce "T" S-P150 90° S-P150 90° "T" cross piece Croisement "T" S-P150 90°	0 156 64		
	Cruce "X" S-P150 90° S-P150 90° "X" cross piece Croisement "X" S-P150 90°	0 156 65		
	Embellecador final perfil Profile final trim Enjoliveur final profil	0 266 28		
	Junta recto unión perfil S-P150 S-P150 profile joint straight seal Joint franc de raccord au profil S-P150	0 266 83		
 0 266 29 0 266 30 0 266 31	Cepillo para pinza 3m. (19 mm) Brush for 3m grip (19 mm) Brosse pour pince 3m (19 mm)	0 266 29		
	Cepillo para pinza 3m. (14 mm) Brush for 3m grip (14 mm) Brosse pour pince 3m (14 mm)	0 266 30		
	Cepillo Autoadhesivo Salvacantos 3m. 3m railsaver self-adhesive brush Brosse autoadhésive protège-coins 3m	0 266 31		
	Perfil Plastico Salvacantos 3m. 3 m plastic strip railsaver Profilé plastique protège-coins 3m.	00 86 30		
	Tope Freno SV-P150 SV-P150 brake stop Butée de frein SV-P150	0 266 61		
	Llaves SV-P150 SV-P150 keys Clés SV-P150	0 266 62		
 0 266 63 0 266 81	Cerradero Suelo Redondo Hoja Central Central panel round floor lock Gâche sol ronde battant central	0 266 63		
	Cerradero Suelo Redondo 15 mm - Hoja Batiente para cerradura Swinging panel 15 mm round floor lock for lock Gâche sol ronde 15 mm porte battante avec serrure	0 266 81		
	Soporte Giratorio Inferior Batiente Swinging bottom turning support Support giratoire inférieur battant	0 266 80		



Cerramientos móviles
Stackable doors
Empilables

Parking Glass

SV-P250

SV-P250

Parking Glass

+ info



ES

SV-P250 es el cerramiento móvil para habilitar grandes espacios. Una solución ideal para la creación de ambientes distintos de uso comercial de gran formato.

CARACTERÍSTICAS

Sistema que permite montar infinitas hojas de vidrio de hasta 250kg/hoja para vidrios de 10 a 12 mm de grosor. Perfil superior de aluminio anodizado plata y roldanas con rodamientos a bolas de alta precisión y suavidad en el deslizamiento, además de regulación vertical. Instalación sin perfil inferior, de modo que no proporciona un paso 100% libre de obstáculos una vez abierto; asimismo, dispone de pivotes de seguridad para fijar las hojas al suelo. La peculiaridad de este modelo es la zona de estacionamiento de las hojas, conocida como "parking"; la cual es muy reducida y permite estacionar los paneles donde se desee, perpendicularmente y paralelamente a la instalación. Un ligero deslizamiento de las hojas y un sistema regulable al milímetro para agilizar su instalación. El conjunto SV-P250 forma una gran pantalla de vidrio una vez cerrado, dejando lugar a un acabado limpio de marcos, perfiles y sin barreras arquitectónicas.

Certificado para el viento.

EN

The SV-P250 is a mobile closing system designed for large spaces; an ideal solution for creating different environments for large-scale commercial use.

FEATURES

A system that makes it possible to assemble an infinite number of glass panels of up to 250 kg/panel for 10 to 12 mm thick glass. A silver anodised aluminum top track, and high precision rollers with ball bearings for a smooth sliding action, as well as vertical adjustment. The installation has no bottom guide channel, providing 100% obstacle-free passage once open. It also has safety pivots to attach the panels to the floor. The particular feature of this model is the panel parking area, which is very small, and allows the panels to be parked where desired, perpendicularly and parallel to the installation. The panels slide easily and the system is adjustable to the millimeter for ease of installation. The SV-P250 assembly becomes a large glass screen once closed, providing a finish free of frames and profiles, and without architectural barriers.

Certified for wind.

FR

SV-P250 st une huisserie mobile destinée à l'aménagement de grands espaces. Une solution idéale pour la création d'espaces différenciés dans des locaux à usage commercial et grand format.

CARACTÉRISTIQUES

Système qui permet de monter un grand nombre de battants en verre d'un maximum de 250 kg/battant pour des verres de 10 à 12 mm d'épaisseur. Profil supérieur en aluminium anodisé argent et montures sur roulements à billes haute précision tout en douceur dans le glissement, plus réglage vertical. Installation sans profil inférieur qui offre ainsi un passage 100 % libre d'obstacles une fois ouverte. Dispose également de pivots de sécurité pour fixer les battants au sol. Ce modèle se distingue par sa zone de stationnement des battants, appelée « parking ». Très réduite, cette zone permet de stationner les panneaux là où on le désire, perpendiculairement et parallèlement à l'installation. Un léger glissement des battants et un système réglable au millimètre près permettent de faciliter l'installation. Une fois fermé, l'ensemble SV-P250 forme un vaste écran vitré qui arbore une finition libre de cadres, de profils et de barrières architecturales.

Certifié résistant au vent.



Características técnicas

Technical characteristics | Caractéristiques techniques

Pictogramas | Pictograms | Pictogrammes

Perfilería
Profiles
Profils



77x60 mm

Especificaciones
Specifications
Spécifications



10-12 mm




MAX. 1.200 mm
MIN. 600 mm

Pesos | Weights | Poids

250 kg

551 lb

Variantes de instalación | Installation possibilities | Variantes d'installation




* Consultar para proyectos a medida
Please consult us for made-to-measure projects
Projets personnalisés sur demande

Sección tipo

Cross-section | Section type

(Cotas en mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm)

SV - P250




A = H-288


Sistemas de montaje

Assembly system | Système de montage

SV - P250




Montaje y colocación hoja batiente Assembling and fitting hinged panel | Montage et pose de la porte battante



Componentes

Components | Composants

SV-P40

		Cód.		
Perfileria superior Top profiles Profils supérieurs				
		Perfil SV-P250 aluminio plata 100 cm SV-P250. Top track. Anodised aluminium. 100 cm Profil SV-P250 alu. argent 100 cm	0 990 29	
Accesorios Accessories Accessoires				
		Pinza Reg. SV-P250 Superior de 60-70-80-90-100-110-120 cm SV-P250. Top clamp. 60-70-80-90-100-110-120 cm Pince rég. SV-P250 supérieure de 60-70-80-90-100-110-120 cm	0 267 ...	
		Componentes SV-P250 Pinza Sup. 60-80 cm SV-P250 upper clamp components 60-80 cm Composants SV-P250 pince sup. 60-80 cm	0 267 51	
		Componentes SV-P250 Pinza Sup. +80-120 cm SV-P250. Top clamp components. +80-120 cm Composants SV-P250 pince sup. +80-120 cm	0 267 52	
		Pinza Reg. SV-P250 Inferior de 60-70-80-90-100-110-120 cm SV-P250. Bottom clamp. 60-70-80-90-100-110-120 cm Pince rég. SV-P250 inférieure de 60-70-80-90-100-110-120 cm	0 268 ...	
		Componentes SV-P250 Pinza Inf. 60-80 cm SV-P250. Bottom clamp components. 60-80 cm Composants SV-P250 pince inf. 60-80 cm	0 268 51	
		Componentes SV-P250 Pinza Inf. +80-120 cm SV-P250. Bottom clamp components. +80-120 cm Composants SV-P250 pince inf. +80-120 cm	0 268 52	
		Pinza Reg. SV-P250 Inferior C/Cerradura de 60-70-80-90-100-110-120 cm SV-P250. Bottom clamp with lock. 60-70-80-90-100-110-120 cm Pince rég. SV-P250 Inf. C/serrure de 60-70-80-90-100-110-120 cm	0 271 ...	
		Componentes SV-P250 Pinza Inf. 60-80 cm SV-P250. Bottom clamp components. 60-80 cm Composants SV-P250 pince inf. 60-80 cm	0 271 51	
		Componentes SV-P250 Pinza Inf. +80-120 cm SV-P250. Bottom clamp components. +80-120 cm Composants SV-P250 pince inf. +80-120 cm	0 271 52	
		Pinza Reg. SV-P250 Superior Batiente de 60-70-80-90-100-110-120 cm SV-P250. Top swinging clamp. 60-70-80-90-100-110-120 cm Pince rég. SV-P250 supérieure battant de 60-70-80-90-100-110-120 cm	0 269 ...	
		Componentes SV-P250 Pinza superior 60-80 cm SV-P250. Bottom clamp components. 60-80 cm Composants SV-P250 pince inf. 60-80 cm	0 269 51	
		Componentes SV-P250 Pinza superior +80-120 cm SV-P250. Bottom clamp components. +80-120 cm Composants SV-P250 pince inf. +80-120 cm	0 269 52	
		Pinza Reg. SV-P250 Inferior Batiente de 60-70-80-90-100-110-120 cm SV-P250. Bottom swinging clamp. 60-70-80-90-100-110-120 cm Pince rég. SV-P250 inférieure battant de 60-70-80-90-100-110-120 cm	0 270 ...	
		Componentes SV-P250 Pinza Inf. 60-80 cm SV-P250. Bottom clamp components. 60-80 cm Composants SV-P250 pince inf. 60-80 cm	0 270 51	
		Componentes SV-P250 Pinza Inf. +80-120 cm SV-P250. Bottom clamp components. +80-120 cm Composants SV-P250 pince inf. +80-120 cm	0 270 52	
		Roldana SV-P250 (M14) SV-P250 roller (M14) Monture SV-P250 (M14)	0 266 55	



250 kg | 551 lb

SV-P250

Parking Glass

Componentes

Components | Composants

	Cód.		
Accesorios Accessories Accessoires			
 0 266 64 0 266 66	Cruce de 135° SV-P250 park. perp. izdo. "A" SV-P250 left perp. park. 135° junction "A" Guide de dérivation de 135° SV-P250 park. perp. gauche "A" Curva 45° SV-P250 park. perp. "IC" SV-P250 perp. park. 45° curve "IC" Guide en courbe 45° SV-P250 park. perp. "IC"	0 266 64 0 266 66	
 0 266 65 0 266 67	Cruce de 135° SV-P250 park. perp. dcho. "B" SV-P250 right perp. park. 135° junction "B" Guide de dérivation de 135° SV-P250 park. perp. droit "B" Curva 45° SV-P250 park. perp. "DC" SV-P250 perp. park. 45° curve "DC" Guide en courbe 45° SV-P250 park. perp. "DC"	0 266 65 0 266 67	
 0 266 71 0 266 68	Cruce de 90° SV-P250 park. paralelo izdo. "E" SV-P250 left parallel park. 90° junction "E" Guide de dérivation de 90° SV-P250 park. parallèle gauche "E" Curva 90° SV-P250 park. paralelo izdo. "D", "F" SV-P250 left parallel park. 90° curve "D", "F" Guide en courbe 90° SV-P250 park. parallèle gauche "D", "F"	0 266 71 0 266 68	
 0 266 70 0 266 69	Cruce de 90° SV-P250 park. paralelo dcho. "G" SV-P250 right parallel park. 90° junction "G" Guide de dérivation de 90° SV-P250 park. parallèle droit "G" Curva 90° SV-P250 park. paralelo dcho. "D", "F" SV-P250 right parallel park. 90° curve "D", "F" Guide en courbe 90° SV-P250 park. parallèle droit "D", "F"	0 266 70 0 266 69	
	Embellecedor final perfil Profile Top track end cover cap trim Enjoliveur final profil	0 266 27	
	Junta recto unión perfil S-P250 S-P250 profile joint straight seal Joint franc de raccord au profil S-P250	0 266 82	
 0 266 29 0 266 30	Cepillo para pinza 3 m. (19 mm) Brush for 3 m grip (19 mm) Brosse pour pince 3 m. (19 mm) Cepillo para pinza 3 m. (14 mm) Brush for 3 m grip (14 mm) Brosse pour pince 3 m. (14 mm)	0 266 29 0 266 30	
	Cepillo Autoadhesivo Salvacantos 3 m 3m railsaver self-adhesive brush Brosse autoadhésive protège-coins 3 m	0 266 31	
	Perfil Plastico Salvacantos 3 m 3 m plastic strip railsaver Profilé plastique protège-coins 3 m	00 86 30	
	Tope Freno SV-P250 SV-P250 brake stop Butée de frein SV-P250	0 266 61	
	Llaves SV-P250 SV-P250 spanners Clés SV-P250	0 266 62	
 0 266 63 0 266 81	Cerradero Suelo Redondo Hoja Central Central panel round floor lock Gâche sol ronde battant central Cerradero Suelo Redondo 15 mm Swinging panel 15mm round floor lock for lock Gâche sol ronde 15 mm battant central avec serrure	0 266 63 0 266 81	
	Soporte Giratorio Inferior Batiente Swinging bottom turning support Support giratoire inférieur battant	0 266 80	



Cerramientos móviles
Stackable doors
Empilables

Plicat Glass

SV-A101D

SV-A101D

Plicat Glass

+ info saheco.com



ES

SV-A101D es uno de los sistemas plegables de Saheco creados para ganar espacio hacia el exterior y crear divisiones de espacios interiores de uso doméstico de peso medio o gran formato.

CARACTERÍSTICAS

Sistema para hojas correderas plegables de 100kg/par de hojas (tipo acordeón) que permite desplazar todos los paneles a la vez. Grosor de vidrio desde 8 a 10 mm y que nos permite cerrar hasta 9 m de ancho por 2,65 m de alto. Perfil superior de aluminio natural, roldanas de gran resistencia y guidores inferiores de alta calidad para evitar los posibles balanceos del sistema.

Teniendo entre sus aplicaciones la opción de cerramiento para exteriores, cabe destacar que esta solución dispone de bisagras macizas anti-vándlicas; de modo que además de que los mecanizados quedan en la parte interior del cerramiento, y por lo tanto ofrecen un perfecto acabado, también nos proporciona un cerramiento de seguridad.

Especialmente diseñado para aportar una imagen muy compacta y elegante, principalmente en terrazas, porches y jardines.

EN

The **SV-A101D** is one of Saheco's hinged systems created to save space towards the outside and create interior space dividers for medium weight or large format domestic uses.

FEATURES

A system of hinged sliding panels of 100 kg/pair of panels (concertina type) that allows all the panels to be moved at the same time. With glass from 8 to 10 mm thick, it makes it possible to close an opening of up to 9 m wide by 2.65 m high.

It has a top track in natural aluminium, high strength rollers and high quality bottom guides to prevent any possible sway in the system. Its applications include the option of closing off outside areas.

Note that this solution has solid anti-vandal hinges; so in addition to the fact that the machining is on the inside of the panels, thereby providing a perfect finish, it also provides security in terms of closing. Specially designed to provide a highly compact and elegant image in terraces, porches and gardens.

FR

SV-A101D compte parmi les systèmes pliants de Saheco, conçus pour gagner de l'espace sur l'extérieur et créer des aménagements intérieurs à usage résidentiel de poids moyen ou grand format.

CARACTÉRISTIQUES

Système pour battants coulissants pliants de 100 kg/couple de battants (type accordéon) qui permet de déplacer tous les panneaux à la fois. Épaisseur de verre de 8 à 10 mm permettant de fermer jusqu'à 9 m de large par 2,65 m de haut. Profil supérieur en aluminium naturel, montures très résistantes et guides inférieurs de grande qualité pour les éventuels balancements du dispositif.

Option de huisserie d'extérieur disponible: cette solution dispose de charnières massives antivandalisme dont les parties usinées se situent à l'intérieur des portes, pour une finition parfaite et plus de sécurité.

Spécialement conçu pour doter terrasses, porches et jardins d'une ligne compacte et élégante.



100 kg | 221 lb

SV-A101D



Plicat Glass

Características técnicas

Technical characteristics | Caractéristiques techniques

Pictogramas | Pictograms | Pictogrammes

Perfilería
Profiles
Profils



54x53 mm



20x20 mm

Especificaciones
Specifications
Spécifications



8-10 mm



745 mm



2.650 mm
(Sin bisagra intermedia)
(Without intermediate hinge)
(Sans charnière intermédiaire)



Más de 2.650 mm
usar bisagra intermedia
More than 2.650 mm to
use intermediate hinge
Plus de 2.650 mm
utiliser une charnière
intermédiaire

Maximum N° leaves
Nbr maxi. de battants



N° MAX.
HOJAS
6+6



RODAMIENTO A BOLAS
BALL BEARING
ROULEMENT À BILLES

Pesos | Weights | Poids

100 kg

221 lb


Variantes de instalación | Installation possibilities | Variantes d'installation



Sección tipo

Cross-section | Section type

(Cotas en mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm)




SV - A101D



Sistema de montaje

Assembly system | Système de montage

SV - A101D



100 kg | 221 lb


SV-A101D

Plicat Glass

Configuración

Configuration | Configuration

SV - A101D 2 PUERTAS PLEGABLES | 2+2 PUERTAS PLEGABLES



2 PUERTAS PLEGABLES (A máx 1600 mm)

nº 1 Perfil superior x 0 256 22
nº 1 x 0 107 70
nº 1 x 0 107 72
nº 1 x 0 107 74
nº 1 x 0 107 80
nº 1 x 0 107 77
nº 1 x 0 107 78
nº 1 x 00 66 60
nº 1 Perfil inferior x 00 87 22

OPCIONAL

nº 1 x 0 107 80

2+2 PUERTAS PLEGABLES (B máx 3200 mm)

nº 1 Perfil superior x 0 256 37
nº 2 x 0 107 70
nº 2 x 0 107 72
nº 2 x 0 107 74
nº 2 x 0 107 80
nº 2 x 0 107 77
nº 2 x 0 107 78
nº 1 x 00 66 60
nº 1 x 00 66 61
nº 1 Perfil inferior x 00 87 37

OPCIONAL


nº 2 x 0 107 80

* Para puertas de altura superior a la recomendada (2.650 mm) es necesario instalar bisagras a media altura.

* Pour les portes de hauteur supérieures à la recommandation (2.650 mm), il faut installer les charnières a mid hauteur.

* For doors of higher height than recommended (2.650 mm) it is necessary to install hinges at medium height.

SV - A101D 3 PUERTAS PLEGABLES | 3+3 PUERTAS PLEGABLES



3 PUERTAS PLEGABLES (A máx 2400 mm)

nº 1 Perfil superior x 0 256 30
nº 1 x 0 107 73
nº 1 x 0 107 74
nº 1 x 0 107 80
nº 1 x 0 107 76
nº 1 x 0 107 77
nº 1 x 0 107 78
nº 1 x 00 66 60
nº 1 Perfil inferior x 00 87 30

OPCIONAL

nº 2 x 0 107 80
nº 1 x 0 107 79

3+3 PUERTAS PLEGABLES (B máx 4800 mm)

nº 1 Perfil superior x 0 256 60
nº 2 x 0 107 73
nº 2 x 0 107 74
nº 2 x 0 107 80
nº 2 x 0 107 76
nº 2 x 0 107 77
nº 2 x 0 107 78
nº 1 x 00 66 60
nº 1 x 00 66 61
nº 1 Perfil inferior x 00 87 60

OPCIONAL

nº 4 x 0 107 80
nº 2 x 0 107 79

* Para puertas de altura superior a la recomendada (2.650 mm) es necesario instalar bisagras a media altura.


* Pour les portes de hauteur supérieures à la recommandation (2.650 mm), il faut installer les charnières a mid hauteur.

* For doors of higher height than recommended (2.650 mm) it is necessary to install hinges at medium height.

Configuración

Configuration | Configuration

SV - A101D 4 PUERTAS PLEGABLES | 4+4 PUERTAS PLEGABLES



4 PUERTAS PLEGABLES (A máx 3200 mm)

nº 1 Perfil superior x 0 256 37
 nº 1 x 0 107 70
 nº 1 x 0 107 72
 nº 1 x 0 107 73
 nº 2 x 0 107 74
 nº 2 x 0 107 80
 nº 1 x 0 107 76
 nº 1 x 0 107 77
 nº 1 x 0 107 78
 nº 1 x 00 66 60
 nº 1 Perfil inferior x 00 87 37

OPCIONAL

nº 3 x 0 107 80

4+4 PUERTAS PLEGABLES (B máx 6400 mm)

nº 2 Perfil superior x 0 256 37
 nº 2 x 0 107 70
 nº 2 x 0 107 72
 nº 2 x 0 107 73
 nº 4 x 0 107 74
 nº 4 x 0 107 80
 nº 2 x 0 107 76
 nº 2 x 0 107 77
 nº 2 x 0 107 78
 nº 1 x 00 66 60
 nº 1 x 00 66 61
 nº 2 Perfil inferior x 00 87 37

OPCIONAL

nº 6 x 0 107 80

* Para puertas de altura superior a la recomendada (2.650 mm) es necesario instalar bisagras a media altura.


* Pour les portes de hauteur supérieures à la recommandation (2.650 mm), il faut installer les charnières a mid hauteur.

* For doors of higher height than recommended (2.650 mm) it is necessary to install hinges at medium height.

Configuración

Configuration | Configuration

SV - A101D 5 PUERTAS PLEGABLES | 5+5 PUERTAS PLEGABLES



5 PUERTAS PLEGABLES (A máx 4000 mm)

nº 1 Perfil superior x 0 256 45
nº 2 x 0 107 73
nº 2 x 0 107 74
nº 2 x 0 107 80
nº 2 x 0 107 76
nº 1 x 0 107 77
nº 1 x 0 107 78
nº 1 x 00 66 60
nº 1 Perfil inferior x 00 87 45

OPCIONAL

nº 4 x 0 107 80
nº 1 x 0 107 79

5+5 PUERTAS PLEGABLES (B máx 8000 mm)

nº 2 Perfil superior x 0 256 45
nº 4 x 0 107 73
nº 4 x 0 107 74
nº 4 x 0 107 80
nº 4 x 0 107 76
nº 2 x 0 107 77
nº 2 x 0 107 78
nº 1 x 00 66 60
nº 1 x 00 66 61
nº 2 Perfil inferior x 00 87 45

OPCIONAL

nº 8 x 0 107 80
nº 2 x 0 107 79

* Para puertas de altura superior a la recomendada (2.650 mm) es necesario instalar bisagras a media altura.


* Pour les portes de hauteur supérieures à la recommandation (2.650 mm), il faut installer les charnières a mid hauteur.

* For doors of higher height than recommended (2.650 mm) it is necessary to install hinges at medium height.

Configuración

Configuration | Configuration

SV - A101D 6 PUERTAS PLEGABLES | 6+6 PUERTAS PLEGABLES



6 PUERTAS PLEGABLES (A máx 4800 mm)

nº 1 Perfil superior x 0 256 60
nº 1 x 0 107 70
nº 1 x 0 107 72
nº 2 x 0 107 73
nº 3 x 0 107 74
nº 3 x 0 107 80
nº 2 x 0 107 76
nº 1 x 0 107 77
nº 1 x 0 107 78
nº 1 x 00 66 60
nº 1 Perfil inferior x 00 87 60

OPCIONAL

nº 5 x 0 107 80

6+6 PUERTAS PLEGABLES (B máx 9600 mm)

nº 2 Perfil superior x 0 256 60
nº 2 x 0 107 70
nº 2 x 0 107 72
nº 4 x 0 107 73
nº 6 x 0 107 74
nº 6 x 0 107 80
nº 4 x 0 107 76
nº 2 x 0 107 77
nº 2 x 0 107 78
nº 1 x 00 66 60
nº 1 x 00 66 61
nº 2 Perfil inferior x 00 87 60

OPCIONAL

nº 10 x 0 107 80

* Para puertas de altura superior a la recomendada (2.650 mm) es necesario instalar bisagras a media altura.

* Pour les portes de hauteur supérieures à la recommandation (2.650 mm), il faut installer les charnières a mid hauteur.

* For doors of higher height than recommended (2.650 mm) it is necessary to install hinges at medium height.

Componentes

Components | Composants

SV-A101D

PERFILERÍA SUPERIOR | TOP PROFILES | PROFILS SUPÉRIEURES

	Finished	Cód.		
 54x53 mm		0 256 15	1,5 m	1 perfil 1 profile 1 profil
		0 256 22	2,25 m	
		0 256 30	3 m	
		0 256 37	3,75 m	
		0 256 45	4,5 m	
		0 256 60	6 m	

Perfil aluminio anodizado plata
Top track. Anodised aluminium. SAA
Profil aluminium anodisé argent

PERFIL INFERIOR | LOW PROFILE | PROFILE BAS

	Finished	Cód.		
 20x20 mm		00 87 15	1,5 m	1 perfil 1 profile 1 profil
		00 87 22	2,25 m	
		00 87 30	3 m	
		00 87 37	3,75 m	
		00 87 45	4,5 m	
		00 87 60	6 m	

Perfil inferior aluminio anodizado
Bottom guide channel. Anodised aluminium
Profil inférieur aluminium naturel 8-10-12 mm

	Finished	Cód.		
		00 86 30	3 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils

Perfil de plástico salvacantos
Edge plastic profile
Profil plastique saving

ACCESORIOS | ACCESSORIES | ACCESSOIRES

	Finished	Cód.		
 RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT A BILLES		0 107 70		1 pieza 1 piece 1 pièce
				
 RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT A BILLES		0 107 71		1 pieza 1 piece 1 pièce
				
		0 107 72		1 pieza 1 piece 1 pièce
				
 RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT A BILLES		0 107 73		1 pieza 1 piece 1 pièce
				
		0 107 74		1 pieza 1 piece 1 pièce
				

Roldana final con bisagra simple SV-A101D. Rodamiento simple
Final sheave with simple hinge SV-A101D. Simple Bearing
Poulie finale avec charnière simple SV-A101D. Roulement simple

Roldana final con bisagra simple SV-A101D. Doble Rodamiento
Final sheave with simple hinge SV-A101D. Double Bearing
Poulie finale avec charnière simple SV-A101D. Double Roulement

Guiador inferior con bisagra simple SV-A101D
Clear threshold bottom guide with SV-A101D single hinge
Guide inférieur avec charnière simple SV-A101D

Roldana central con bisagra doble SV-A101D. Doble Rodamiento
Central sheave with hinge double SV-A101D. Double Bearing
Poulie centrale avec charnière double SV-A101D. Double Roulement

Bisagra doble con pasador de pie SV-A101D
Double hinge with leg pin SV-A101D
Charnière double avec goupille verticale SV-A101D



Componentes

Components | Composants

* No se pueden amaestrar las llaves
* Master keys not available
* Crochetage de clés n'est pas disponible

ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		Finished	Cód.		
	Bisagra doble "A" central SV-A101D Double hinge "A" central SV-A101D Charnière double "A" centrale SV-A101D		0 107 75		1 pieza 1 piece 1 pièce
	Bisagra doble "B" central SV-A101D Double hinge "B" central SV-A101D Charnière double "B" centrale SV-A101D		0 107 80		1 pieza 1 piece 1 pièce
	Guiador central inferior con bisagra doble SV-A101D Bottom central guide channel with SV-A101D double hinge Guide central inférieur avec charnière double SV-A101D		0 107 76		1 pieza 1 piece 1 pièce
	Pivote superior con bisagra SV-A101D Superior pivot with hinge SV-A101D Pivot supérieur avec charnière SV-A101D		0 107 77		1 pieza 1 piece 1 pièce
	Pivote inferior con bisagra SV-A101D Inferior pivot with hinge SV-A101D Pivot inférieur avec charnière SV-A101D		0 107 78		1 pieza 1 piece 1 pièce
	Pasador de pie SV-A101D Leg pin SV-A101D Goupille verticale SV-A101D		0 107 79		1 pieza 1 piece 1 pièce
	Cerradura de aluminio con gancho para puerta corredera de vidrio* Aluminum lock with hook for glass sliding door* Serrure d'aluminium avec crochet pour porte coulissante en verre*		00 66 60	8-10 mm	1 pieza 1 piece 1 pièce
	Cerrador de aluminio para cerradura con gancho de aluminio anodizado Aluminium strike plate for lock with hook in anodised aluminium Gâche aluminium para de serrure avec crochet d'aluminium anodizado		00 66 61	8-10 mm	1 pieza 1 piece 1 pièce
	Burlete, escobilla Draught excluder, brushes Burlete, brosse		00 86 31	2,5 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
	Tapa perfil Profile end trim Enjoliveur final profil		0 300 57		25 piezas 25 pieces 25 pièces

100 kg | 221 lb

SV-A101D

Plicat Glass

Aluminio anodizado plata mate
Satin anodized aluminum
Aluminium anodisé argent



Plástico
Plastic
PVC



Plástico pintado plata
Plastic painted silver
Plastique finition peinture argent





Cerramientos móviles
Stackable doors
Empilables

Plicat Glass

SV-I100D

SV-I100D

Plicat Glass

+ info saheco.com



ES

SV-I100D es otro de los sistemas plegables de Saheco creados para ganar espacio hacia el exterior y crear divisiones de espacios interiores de uso doméstico de peso medio o gran formato.

CARACTERÍSTICAS

Sistema para hojas correderas plegables de 100kg/par de hojas (tipo acordeón) que permite desplazar todos los paneles a la vez. Grosor de vidrio desde 10 a 12 mm que nos permite cerrar hasta 9 m de ancho por 2,65 m de alto. Perfil superior de aluminio natural, roldanas de gran resistencia y guías inferiores de alta calidad para evitar los posibles balanceos del sistema.

Cabe destacar que esta solución dispone de bisagras recubiertas con tapeta de inoxidable y mecanizados que quedan en la parte interior del cerramiento, ofreciendo un perfecto acabado. Especialmente diseñado para aportar una imagen muy compacta y elegante, en terrazas, porches y jardines.

EN

The **SV-I100D** is another of Saheco's hinged systems created to save space towards the outside and create interior space dividers for medium weight or large format domestic uses.

FEATURES

A system of hinged sliding panels of 100 kg/pair of panels (concertina type) that allows all the panels to be moved at the same time. With glass from 10 to 12 mm thick, it makes it possible to close an opening of up to 9 m wide by 2.65 m high. It has a top track in natural aluminium, high strength rollers and high quality bottom guides to prevent any possible sway in the system.

Note that this solution has hinges with machined stainless steel covers that remain inside the closing system, thus providing a perfect finish. Specially designed to provide a highly compact and elegant image in terraces, porches and gardens.

FR

SV-I100D compte parmi les systèmes pliants de Saheco, conçus pour gagner de l'espace sur l'extérieur et créer des aménagements intérieurs à usage résidentiel de poids moyen ou grand format.

CARACTÉRISTIQUES

Système pour battants coulissants pliants de 100 kg/couple de battants (type accordéon) qui permet de déplacer tous les panneaux à la fois. Épaisseur de verre de 10 à 12 mm permettant de fermer jusqu'à 9 m de large par 2,65 m de haut. Profil supérieur en aluminium naturel, montures très résistantes et guides inférieurs de grande qualité pour les éventuels balancements du dispositif.

À signaler que cette solution dispose de charnières recouvertes d'un cache en acier inoxydable et usinées, qui restent sur la partie intérieure de la huisserie et assurent ainsi une finition parfaite. Spécialement conçu pour doter terrasses, porches et jardins d'une ligne compacte et élégante.



Características técnicas

Technical characteristics | Caractéristiques techniques

Pictogramas | Pictograms | Pictogrammes

Perfilería
Profiles
Profils



54x53 mm



20x20 mm

Especificaciones
Specifications
Spécifications



10-12 mm



745 mm



2.650 mm
(Sin bisagra intermedia)
(Without intermediate hinge)
(Sans charnière intermédiaire)



Más de 2.650 mm
usar bisagra intermedia
More than 2.650 mm to
use intermediate hinge
Plus de 2.650 mm
utiliser une charnière
intermédiaire

Maximum N° leaves
Nbr maxi. de battants



N° MAX.
HOJAS
6+6



304

Inox. Stainless
Steel




RODAMIENTO A BOLAS
BALL BEARING
ROULEMENT À BILLES

Pesos | Weights | Poids

100 kg

221 lb

Variantes de instalación | Installation possibilities | Variantes d'installation




Sección tipo

Cross-section | Section type

(Cotas en mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm)

SV - I100D











Sistema de montaje

Assembly system | Système de montage

SV - I100D



100 kg | 221 lb


SV-I100D

Plicat Glass

Configuración

Configuration | Configuration

SV - I100D 2 PUERTAS PLEGABLES | 2+2 PUERTAS PLEGABLES



2 PUERTAS PLEGABLES (A máx 1600 mm)

nº 1 Perfil superior x 0 256 22
nº 1 x 0 108 70
nº 1 x 0 108 72
nº 1 x 0 108 74
nº 1 x 0 108 75
nº 1 x 0 108 77
nº 1 x 0 108 78
nº 1 x 00 66 65
nº 1 Perfil inferior x 00 87 22

OPCIONAL

nº 1 x 0 108 75

2+2 PUERTAS PLEGABLES (B máx 3200 mm)

nº 1 Perfil superior x 0 256 37
nº 2 x 0 108 70
nº 2 x 0 108 72
nº 2 x 0 108 74
nº 2 x 0 108 75
nº 2 x 0 108 77
nº 2 x 0 108 78
nº 1 x 00 66 65
nº 1 x 00 66 66
nº 1 Perfil inferior x 00 87 37

OPCIONAL


nº 2 x 0 108 75

* Para puertas de altura superior a la recomendada (2.650 mm) es necesario instalar bisagras a media altura.

* Pour les portes de hauteur supérieures à la recommandation (2.650 mm), il faut installer les charnières a mid hauteur.

* For doors of higher height than recommended (2.650 mm) it is necessary to install hinges at medium height.

SV - I100D 3 PUERTAS PLEGABLES | 3+3 PUERTAS PLEGABLES



3 PUERTAS PLEGABLES (A máx 2400 mm)

nº 1 Perfil superior x 0 256 30
nº 1 x 0 108 73
nº 1 x 0 108 74
nº 1 x 0 108 75
nº 1 x 0 108 76
nº 1 x 0 108 77
nº 1 x 0 108 78
nº 1 x 00 66 65
nº 1 Perfil inferior x 00 87 30

OPCIONAL

nº 2 x 0 108 75
nº 1 x 0 108 79

3+3 PUERTAS PLEGABLES (B máx 4800 mm)

nº 1 Perfil superior x 0 256 60
nº 2 x 0 108 73
nº 2 x 0 108 74
nº 2 x 0 108 75
nº 2 x 0 108 76
nº 2 x 0 108 77
nº 2 x 0 108 78
nº 1 x 00 66 65
nº 1 x 00 66 66
nº 1 Perfil inferior x 00 87 60

OPCIONAL

nº 4 x 0 108 75
nº 2 x 0 108 79

* Para puertas de altura superior a la recomendada (2.650 mm) es necesario instalar bisagras a media altura.


* Pour les portes de hauteur supérieures à la recommandation (2.650 mm), il faut installer les charnières a mid hauteur.

* For doors of higher height than recommended (2.650 mm) it is necessary to install hinges at medium height.

Configuración

Configuration | Configuration

SV - I100D 4 PUERTAS PLEGABLES | 4+4 PUERTAS PLEGABLES



4 PUERTAS PLEGABLES (A máx 3200 mm)

nº 1 Perfil superior x 0 256 37
 nº 1 x 0 108 70
 nº 1 x 0 108 72
 nº 1 x 0 108 73
 nº 2 x 0 108 74
 nº 2 x 0 108 75
 nº 1 x 0 108 76
 nº 1 x 0 108 77
 nº 1 x 0 108 78
 nº 1 x 00 66 65
 nº 1 Perfil inferior x 00 87 37

OPCIONAL

nº 3 x 0 108 75

4+4 PUERTAS PLEGABLES (B máx 6400 mm)

nº 2 Perfil superior x 0 256 37
 nº 2 x 0 108 70
 nº 2 x 0 108 72
 nº 2 x 0 108 73
 nº 4 x 0 108 74
 nº 4 x 0 108 75
 nº 2 x 0 108 76
 nº 2 x 0 108 77
 nº 2 x 0 108 78
 nº 1 x 00 66 65
 nº 1 x 00 66 66
 nº 2 Perfil inferior x 00 87 37

OPCIONAL

nº 6 x 0 108 75

* Para puertas de altura superior a la recomendada (2.650 mm) es necesario instalar bisagras a media altura.


* Pour les portes de hauteur supérieures à la recommandation (2.650 mm), il faut installer les charnières a mid hauteur.

* For doors of higher height than recommended (2.650 mm) it is necessary to install hinges at medium height.

Configuración

Configuration | Configuration

SV - I100D 5 PUERTAS PLEGABLES | 5+5 PUERTAS PLEGABLES



5 PUERTAS PLEGABLES (A máx 4000 mm)

nº 1 Perfil superior x 0 256 45
nº 2 x 0 108 73
nº 2 x 0 108 74
nº 2 x 0 108 75
nº 2 x 0 108 76
nº 1 x 0 108 77
nº 1 x 0 108 78
nº 1 x 00 66 65
nº 1 Perfil inferior x 00 87 45

OPCIONAL

nº 4 x 0 108 75
nº 1 x 0 108 79

5+5 PUERTAS PLEGABLES (B máx 8000 mm)

nº 2 Perfil superior x 0 256 45
nº 4 x 0 108 73
nº 4 x 0 108 74
nº 4 x 0 108 75
nº 4 x 0 108 76
nº 2 x 0 108 77
nº 2 x 0 108 78
nº 1 x 00 66 65
nº 1 x 00 66 66
nº 2 Perfil inferior x 00 87 45

OPCIONAL

nº 8 x 0 108 75
nº 2 x 0 108 79

* Para puertas de altura superior a la recomendada (2.650 mm) es necesario instalar bisagras a media altura.

* Pour les portes de hauteur supérieures à la recommandation (2.650 mm), il faut installer les charnières a mid hauteur.


* For doors of higher height than recommended (2.650 mm) it is necessary to install hinges at medium height.

Configuración

Configuration | Configuration

SV - I100D

6 PUERTAS PLEGABLES | 6+6 PUERTAS PLEGABLES



6 PUERTAS PLEGABLES (A máx 4800 mm)

- nº 1 Perfil superior x 0 256 60
- nº 1 x 0 108 70
- nº 1 x 0 108 72
- nº 2 x 0 108 73
- nº 3 x 0 108 74
- nº 3 x 0 108 75
- nº 2 x 0 108 76
- nº 1 x 0 108 77
- nº 1 x 0 108 78
- nº 1 x 00 66 65
- nº 1 Perfil inferior x 00 87 60

OPCIONAL

- nº 5 x 0 108 75

6+6 PUERTAS PLEGABLES (B máx 9600 mm)

- nº 2 Perfil superior x 0 256 60
- nº 2 x 0 108 70
- nº 2 x 0 108 72
- nº 4 x 0 108 73
- nº 6 x 0 108 74
- nº 6 x 0 108 75
- nº 4 x 0 108 76
- nº 2 x 0 108 77
- nº 2 x 0 108 78
- nº 1 x 00 66 65
- nº 1 x 00 66 66
- nº 2 Perfil inferior x 00 87 60

OPCIONAL

- nº 10 x 0 108 75

* Para puertas de altura superior a la recomendada (2.650 mm) es necesario instalar bisagras a media altura.



* Pour les portes de hauteur supérieures à la recommandation (2.650 mm), il faut installer les charnières a mid hauteur.

* For doors of higher height than recommended (2.650 mm) it is necessary to install hinges at medium height.

Componentes

Components | Composants

SV-I100D





PERFILERÍA SUPERIOR TOP PROFILES PROFILS SUPÉRIEURES		Finished	Cód.		
  54x53 mm	Perfil guía superior Top track Rail haut		0 256 15	1,5 m	1 perfil 1 profile 1 profil
			0 256 22	2,25 m	
			0 256 30	3 m	
			0 256 37	3,75 m	
			0 256 45	4,5 m	
			0 256 60	6 m	
PERFIL INFERIOR LOW PROFILE PROFILE BAS		Finished	Cód.		
  20x20 mm	Perfil inferior para vidrio fijo de 8-10-12mm Bottom track for fixed glass, thickness 8-10-12mm Rail bas pour verre fixe, épaisseur 8-10-12mm		00 87 15	1,5 m	1 perfil 1 profile 1 profil
			00 87 22	2,25 m	
			00 87 30	3 m	
			00 87 37	3,75 m	
			00 87 45	4,5 m	
			00 87 60	6 m	
	Perfil plástico salvacantos Edge plastic profile Profil plastique protecting		00 86 30	3 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		Finished	Cód.		
 RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES	 Roldana final con bisagra simple SV-I100D. Rodamiento simple Stainless steel final sheave with simple hinge SV-I100D. Simple Bearing Poulie finale inox avec charnière simple SV-I100D. Roulement simple		0 108 70		1 pieza 1 piece 1 pièce
 RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES	 Roldana final con bisagra simple SV-I100D. Doble Rodamiento Stainless steel final sheave with simple hinge SV-I100D. Double Bearing Poulie finale inox avec charnière simple SV-I100D. Double Roulement		0 108 71		1 pieza 1 piece 1 pièce
	 Guiador inferior con bisagra simple SV-I100D Stainless steel clear threshold bottom guide with simple hinge SV-I100D Guide inférieur inox avec charnière simple SV-I100D		0 108 72		1 pieza 1 piece 1 pièce
 RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES	 Roldana central con bisagra doble SV-I100D. Doble Rodamiento Stainless steel central sheave with hinge double SV-I100D. Double Bearing Poulie centrale inox avec charnière double SV-I100D. Double Roulement		0 108 73		1 pieza 1 piece 1 pièce



Componentes

Components | Composants

* No se pueden amaestrar las llaves
* Master keys not available
* Crochetage de clés n'est pas disponible

ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES		Finished	Cód.		
	Bisagra doble con pasador de pie SV-I100D Stainless steel double hinge with leg pin SV-I100D Charnière double inox avec goupille verticale SV-I100D		0 108 74		1 pieza 1 piece 1 pièce
	Bisagra doble central SV-I100D Stainless steel double hinge central SV-I100D Charnière double inox centrale SV-I100D		0 108 75		1 pieza 1 piece 1 pièce
	Guiador central inferior con bisagra doble SV-I100D Stainless steel clear threshold bottom central guide with double hinge SV-I100D Guide central inox inférieur avec charnière double SV-I100D		0 108 76		1 pieza 1 piece 1 pièce
	Pivote superior con bisagra SV-I100D Stainless steel superior pivot with hinge SV-I100D Pivot supérieur inox avec charnière SV-I100D		0 108 77		1 pieza 1 piece 1 pièce
	Pivote inferior con bisagra SV-I100D Stainless steel bottom pivot with hinge SV-I100D Pivot inférieur inox avec charnière SV-I100D		0 108 78		1 pieza 1 piece 1 pièce
	Pasador de pie SV-I100D Stainless steel leg pin SV-I100D Goupille verticale inox SV-I100D		0 108 79		1 pieza 1 piece 1 pièce
	Cerradura con gancho para puerta corredera de vidrio* Stainless steel lock with hook for glass sliding door* Serrure inox avec crochet pour porte coulissante en verre*		00 66 65	8-10 mm	1 pieza 1 piece 1 pièce
	Cerrador para cerradura con gancho Stainless steel lock for lock latch hook Gâche inox pour serrure avec crochet		00 66 66	8-10 mm	1 pieza 1 piece 1 pièce
	Tapa perfil Profil end trim Enjoliveur final profil	PPS	0 300 57		25 piezas 25 pieces 25 pièces

100 kg | 221 lb

SV-I100D

Plicat Glass

Aluminio anodizado plata mate
Satin anodized aluminum
Aluminium anodisé argent



Plástico
Plastic
PVC



Plástico pintado plata
Plastic painted silver
Plastique finition peinture argent





Maletas demostrativas

Commercial suitcases

Valises commerciales

		Cód.	
	Expo-maleta - Expo-maleta - Expo-valise	00 10 99	1 pieza 1 piece 1 pièce
	Expo-maleta - Expo-maleta - Expo-valise SV-60F / P250 / P150	00 13 97	1 pieza 1 piece 1 pièce








Demostrativos

Display stand

Présentoir

Demostrativos
Display stand | Présentoir

			Cód.	
	SV-A60		00 60 98	1 pieza 1 piece 1 pièce
	SV-85		00 85 98	1 pieza 1 piece 1 pièce
	SV-X80		00 87 98	1 pieza 1 piece 1 pièce
	SV-A60F		00 66 98	1 pieza 1 piece 1 pièce
	SV-P40		00 96 98	1 pieza 1 piece 1 pièce

SISTEMAS PUERTAS CORREDERAS
SLIDING DOOR FITTINGS
SYSTÈMES PORTES COULISSANTES

GLASS



Download the catalog

Polígono Industrial de Foradada / 08580
St. Quirze de Besora / Barcelona / Spain
T +34 93 852 92 23
F +34 93 852 91 59
saheco@saheco.com

Export contact details
T +34 93 852 96 15
F +34 93 855 13 42
export@saheco.com
saheco.com

