




saheco
sistemas para puertas correderas

SISTEMAS
PARA
PUERTAS
CORREDERAS
INDUSTRIALES





Acceda a nuestros vídeos de montaje a través de nuestra página web

www.saheco.com

INDUSTRIALES

CORREDERAS

ECO IN TIMBER	SF-35 SF-40 SF-65 SF-75	40-75 kg
DUPLO IN TIMBER	SF-55 SF-80 SF-100	50-80-100 kg
INDUS TIMBER	SF-201 SF-401 SM-202 SM-402	150-300 kg
HEAVY TIMBER	SF-250 SF-500 SM-250 SM-500	250-500 kg
HEAVY DUTY TIMBER	SF-501 SF-1000 SM-502 SM-1002	500-1000 kg

PLEGABLES

ECO FOLD TIMBER	SF-41 D SF-42 D SF-43 D	40 kg por par de hojas
DUPLO FOLD TIMBER	SF-56 D SF-57 D SF-58 D	50 kg por par de hojas
INDUS FOLD TIMBER	SF-411 D SF-422 D SF-433 D SM-432 D	150 kg por par de hojas
CLASSIC FOLD TIMBER	SF-322 D	150 kg por par de hojas
HEAVY FOLD TIMBER	SM-1032 D	350 kg por par de hojas

CURVAS

ECO CURVE TIMBER	SF-46 C	75 kg por par de hojas
DUPLO CURVE TIMBER	SF-101 C	100 kg por par de hojas
INDUS CURVE TIMBER	SF-433 C SM-432 C	150 kg por par de hojas

TOLDOS / PORTACABLES

SUN TIMBER	ST-40 ST-75 ST-55	40-75 kg 50 kg
------------	------------------------	-------------------

Perfilería



29,5x24 mm



34x20 mm



22,5x22 mm

Pesos |

40 kg

75 kg

SF-35 SF-40 SF-65 SF-75		Acabado	Código			
Perfilería superior						
 29,5x24 mm	Perfil guía superior	Acero galvanizado	GS	00 40 15	1,5 m	10 perfiles
				00 40 20	2 m	
				00 40 25	2,5 m	
				00 40 30	3 m	
				00 40 40	4 m	
				00 40 50	5 m	
		Acero cincado	ZS	00 75 15	1,5 m	
				00 75 20	2 m	
				00 75 30	3 m	
				00 75 50	5 m	
		Aluminio natural	MF	00 45 20	2 m	
				00 45 30	3 m	
				00 45 50	5 m	
Perfilería inferior						
 22,5x22 mm	Perfil guía inferior	Aluminio natural	MF	00 41 31	3 m	10 perfiles
				00 41 51	5 m	
 34x20 mm	Perfil guía inferior	Acero galvanizado	GS	00 41 30	3 m	10 perfiles
				00 41 50	5 m	
Juegos						
 29,5x24 mm	Juego de accesorios SF-35 (rodamiento a fricción)		00 35 00		10 juegos	
 22,5x22 mm	Juego de accesorios SF-40		00 40 00		10 juegos	
 34x20 mm	Juego de accesorios SF-65 (rodamiento a fricción)		00 70 00		10 juegos	
 34x20 mm	Juego de accesorios SF-75		00 75 00		10 juegos	

Especificaciones



MIN. 27 mm

RODAMIENTO
A BOLASDisponible
en kit

SF-35 | SF-40 | SF-65 | SF-75

Acabado

Código



Accesorios



Roldana SF-35 (rodamiento a fricción)

00 35 51

25 piezas



Roldana SF-40

00 40 51

25 piezas

RODAMIENTO
A BOLAS

Roldana SF-65 (rodamiento a fricción)

00 70 51

25 piezas



Roldana SF-75

00 75 51

25 piezas

RODAMIENTO
A BOLAS

00 40 52



00 40 53



00 40 59

Tornillo de ajuste
Pletina regulación
Pletina fijación lateral00 40 52
00 40 53
00 40 59

25 piezas



00 40 56



00 40 55



00 75 57



00 40 60

Soporte pared escuadra pequeño
Soporte pared escuadra grande
Tope y freno
Freno retenedor para SF-65 / SF-7500 40 56*
00 40 60
00 40 55
00 75 57

25 piezas



00 35 54



00 41 10



00 40 54



00 41 40

Guiador inferior plástico
Guiador inferior metálico
Guiador inferior (pletina encastrada)
Guiador inferior (pletina plana)00 35 54
00 40 54
00 41 10
00 41 40

25 piezas



Empalme perfil guía

00 40 67







10 piezas

SF-46C



Variantes de instalación

Installation possibilities
Variantes d'installation



Alzado y sección tipo

Standard elevation and cross-section
Vue en élévation et section type

(Cotas en mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm)

Perfilería



29,5x24 mm



22,5x22 mm

Pesos |

75 kg por par de hojas

Especificaciones



MIN. 27 mm



MAX. 650 mm

RODAMIENTO
A BOLAS

SF-46 C		Acabado	Código		
Perfilería superior					
  29,5x24 mm	Perfil guía superior	Acero galvanizado GS	00 40 15 1,5 m 00 40 20 2 m 00 40 25 2,5 m 00 40 30 3 m 00 40 40 4 m 00 40 50 5 m	10 perfiles	
		Acero cincado ZS	00 75 15 1,5 m 00 75 20 2 m 00 75 30 3 m 00 75 50 5 m	10 perfiles	
	Perfil guía superior curvado	Acero galvanizado GS	00 40 61	1 perfil	
Perfilería inferior					
  22,5x22 mm	Perfil guía inferior	Acero galvanizado GS	00 41 30 3 m 00 41 50 5 m	10 perfiles	
	Perfil guía inferior curvado	Acero galvanizado GS	00 41 61	1 perfil	
Juegos					
  RODAMIENTO A BOLAS	Juego de accesorios SF-46 C 75 kg por par de hojas		00 42 00	5 juegos	
Accesorios					
	Empalme perfil guía		00 40 67	10 piezas	
	Soporte pared escuadra pequeño		00 40 56*	25 piezas	
	Tope y freno		00 40 55	25 piezas	

SF-100






Variantes de instalación

Installation possibilities
Variantes d'installation



$$A = H - 65,5$$



Alzado y sección tipo

Standard elevation and cross-section
Vue en élévation et section type

(Cotas en mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm)

Perfilería



30x30 mm



34x20 mm



22.5x22 mm

Pesos |

50 kg

80 kg

100 kg

SF-55 SF-80 SF-100		Acabado	Código			
Perfilería superior						
  30x30 mm	Perfil guía superior	Acero galvanizado	GS	0 100 15 0 100 20 0 100 30 0 100 50	1,5 m 2 m 3 m 5 m	10 perfiles
Perfilería inferior						
  22.5x22 mm	Perfil guía inferior	Aluminio natural	MF	00 41 31 00 41 51	3 m 5 m	10 perfiles
  34x20 mm	Perfil guía inferior	Acero galvanizado	GS	00 41 30 00 41 50	3 m 5 m	10 perfiles
Juegos						
  RODAMIENTO A BOLAS	Juego de accesorios SF-55			0 100 00		10 juegos
  RODAMIENTO A BOLAS	Juego de accesorios SF-80			0 105 00		10 juegos
  RODAMIENTO A BOLAS	Juego de accesorios SF-100			0 100 80		10 juegos

Perfilería



30x30 mm



34x20 mm

Pesos |

100 kg por par de hojas

Especificaciones



MIN. 27 mm



MAX. 650 mm

RODAMIENTO
A BOLAS

SF-101 C		Acabado	Código			
Perfilería superior						
 30x30 mm	 Perfil guía superior	Acero galvanizado	GS	0 100 15 0 100 20 0 100 30 0 100 50	1,5 m 2 m 3 m 5 m	10 perfiles
	 Perfil guía superior curvado	Acero galvanizado	GS	0 100 61		1 perfil
	 Perfil guía inferior	Acero galvanizado	GS	00 41 30 00 41 50	3 m 5 m	10 perfiles
	 Perfil guía inferior curvado	Acero galvanizado	GS	00 41 61		1 perfil
Juegos						
 RODAMIENTO A BOLAS	 Juego de accesorios SF-101 C 100 kg por par de hojas			0 102 00		5 juegos
Componentes						
 Empalme perfil guía				0 100 67		10 piezas
 Soporte pared				0 100 63		25 piezas
 Tope superior				0 100 65		25 piezas

Especificaciones



MIN. 27 mm

RODAMIENTO
A BOLAS

SF-55 | SF-80 | SF-100

Acabado

Código



Accesorios

RODAMIENTO
A BOLAS

Roldana SF-55

0 100 51

25 piezas

RODAMIENTO
A BOLAS

Roldana SF-80

0 100 83

25 piezas

RODAMIENTO
A BOLAS

0 100 81



0 100 82

Roldana SF-100

Roldana SF-100 taladro cerrado

00 100 81
00 100 82

25 piezas



Tornillo de ajuste

00 40 52

25 piezas



Pletina regulación

0 100 66

25 piezas



0 100 62



0 100 65

Soporte pared escuadra
Tope superior0 100 62*
0 100 65

25 piezas



00 40 54



00 41 10



00 41 40

Guiador inferior metálico
Guiador inferior (pletina encastada)
Guiador inferior (pletina plana)00 40 54
00 41 10
00 41 40

25 piezas



0 100 63




0 100 64



0 100 67

Soporte pared
Soporte techo
Empalme perfil guía0 100 63
0 100 64
0 100 67

10 piezas








SF-401



Variantes de instalación


Installation possibilities Variantes d'installation


$$A = H - 110$$


Alzado y sección tipo

Standard elevation and cross-section
Vue en élévation et section type

(Cotas en mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm)



SF carpintería MADERA

SM carpintería METAL

Perfilería



47x50 mm



34x20 mm



22.5x22 mm

Pesos |

150 kg

300 kg

SF-201 SF-401 SM-202 SM-402		Acabado	Código			
Perfilería superior						
 47x50 mm	Perfil guía superior	Acero galvanizado GS	0 300 30 0 300 50	3 m 5 m	2 perfiles	
Perfilería inferior						
 34x20 mm	Perfil guía inferior	Acero galvanizado GS	00 41 30 00 41 50	3 m 5 m	10 perfiles	
 22.5x22 mm	Perfil guía inferior	Aluminio natural MF	00 41 31 00 41 51	3 m 5 m	10 perfiles	
Juegos						
 RODAMIENTO A BOLAS	Juego de accesorios SF-201 SF carpintería MADERA 150 kg		0 201 00		2 juegos	
 RODAMIENTO A BOLAS	Juego de accesorios SF-401 SF carpintería MADERA 300 kg		0 401 00		2 juegos	
 RODAMIENTO A BOLAS	Juego de accesorios SM-202 SM carpintería METAL 150 kg		0 202 00		2 juegos	
 RODAMIENTO A BOLAS	Juego de accesorios SM-402 SM carpintería METAL 300 kg		0 402 00		2 juegos	

Especificaciones



MIN. 40 mm

RODAMIENTO
A BOLAS

SF-201 SF-401 SM-202 SM-402		Acabado	Código			
Accesorios						
 RODAMIENTO A BOLAS		Roldana SF-201		0 201 61	5 piezas	
		SF carpintería MADERA				
 RODAMIENTO A BOLAS		Roldana SM-202		0 202 61	5 piezas	
		SM carpintería METAL				
 RODAMIENTO A BOLAS		Roldana SF-401		0 401 61	5 piezas	
		SF carpintería MADERA				
 RODAMIENTO A BOLAS		Roldana SM-402		0 402 61	5 piezas	
		SM carpintería METAL				
 RODAMIENTO A BOLAS		Roldana con casquillo SM-202		0 432 04	5 piezas	
		SM carpintería METAL				
 0 401 62  0 401 63		Tornillo regulador SF-201 / SF-401 Pletina reguladora M-12		0 401 62 0 401 63	10 piezas	
 00 41 10  0 401 68  00 41 40		Guiador inferior (pletina encastada) Guiador inferior metálico (pletina encastada) Guiador inferior (pletina plana)		00 41 10 0 401 68 00 41 40	25 piezas	
 0 501 70  0 501 72  0 501 71  0 501 73		Guiador 1 rodillo escuadra Guiador 2 rodillos escuadra Guiador 1 rodillo pared Guiador 2 rodillos pared		0 501 70 0 501 71 0 501 72 0 501 73	2 piezas	
 0 401 64  0 401 65  0 401 66		Tope y freno Soporte pared Soporte techo		0 401 64 0 401 65 0 401 66	10 piezas	
 0 202 62  0 202 63  0 202 68  0 202 69		Pivote inferior plástico SM-202 / SM-402 Pivote inferior plástico SM-202 / SM-402 Pivote inferior metálico SM-202 / SM-402 Pivote inferior metálico SM-202 / SM-402		0 202 62 0 202 63 0 202 68 0 202 69	20 piezas	
		Casquillo bisagra 300 SM-202 / SM-402		0 200 00	15 piezas	
		Empalme perfil guía		0 401 67	5 piezas	



SF carpintería **MADERA**SM carpintería **METAL**

Perfilería



61x67 mm



60x50 mm

Pesos |

500 kg

1000 kg

SF-501 SF-1000 SM-502 SM-1002		Acabado	Código			
Perfilería superior						
  61x67 mm	Perfil guía superior	Acero cincado ZS	1000 50	5 m	1 perfil	
Perfilería inferior						
  60x50 mm	Perfil guía inferior	Acero galvanizado GS	1001 50	5 m	1 perfil	
Juegos						
  RODAMIENTO A BOLAS	Roldana SF-501 SF carpintería MADERA 500 kg x 2 roldanas		0 501 00		2 piezas	
  RODAMIENTO A BOLAS	Roldana completa SF-1000 SF carpintería MADERA 1000 kg x 2 roldanas		1001 00		2 piezas	
  RODAMIENTO A BOLAS	Roldana SF-501 SF carpintería MADERA 500 kg x 2 roldanas		0 501 61		2 piezas	
  RODAMIENTO A BOLAS	Roldana SF-1001 SF carpintería MADERA 1000 kg x 2 roldanas		1001 61		2 piezas	
  RODAMIENTO A BOLAS	Roldana SM-502 SM carpintería METAL 500 kg x 2 roldanas		0 502 61		2 piezas	
  RODAMIENTO A BOLAS	Roldana especial SM-502 SM carpintería METAL 500 kg x 2 roldanas		0 532 04		2 piezas	
  RODAMIENTO A BOLAS	Roldana SM-1002 SM carpintería METAL 1000 kg x 2 roldanas		1002 61		2 piezas	



Especificaciones



MIN. 50 mm

RODAMIENTO
A BOLAS

SF-501 SF-1000 SM-502 SM-1002		Acabado	Código			
Accesorios						
			1002 69	2 piezas		
			1001 69	2 piezas		
			1000 00	10 piezas		
  			1001 62 1001 63 1002 62	2 piezas		
   			0 501 70 0 501 71 0 501 72 0 501 73	2 piezas		
  			1001 64 1001 65 1001 66	2 piezas		
			1001 67	1 pieza		
 			1001 70 1001 71	2 piezas		

Mecanismos para toldos

Mechanisms for awnings
Mécanismes pour stores

ST-40/75 ST-55

40/75Kg
50Kg

El sistema ST-40/75 y ST-55 se caracteriza por:

El sistema ST-40/75 y ST-55 aportan:
Regulación lateral y vertical en la instalación (solo ST-40/75)
Perfilería de acero con acabado antioxidante.
Roldanas con cojinetes a bolas (fig.1)
Accesorios para solucionar múltiples variantes de instalación (fig.2)

The ST-40/75 and ST-55 system is characterised by:

The ST-40/75 and ST-55 systems offer:
Lateral and vertical adjustment in the installation (ST-40/75 only)
Steel profiles with rustproof finish.
Rollers with ball bearings (fig.1)
Accessories for multiple variations of installation (fig.2)

Le système ST-40/75 y ST-55 se caractérise par :

Les systèmes ST-40/75 et ST-55 offrent les avantages suivants :
Réglage latéral et vertical de l'installation (uniquement ST-40/75)
Profils en acier à finition antioxydante.
Montures à roulements à billes (fig.1)
Accessoires permettant de réaliser des variantes d'installation multiples (fig.2)

ST-40/75

ST-55



29,5x24 mm



30x30 mm

Características técnicas
Technical characteristics
Caractéristiques techniques




fig.1



fig.1



fig.1




fig.2



fig.2



fig.2



fig.2



fig.2

Perfilería



29,5x24 mm

Pesos |

40 kg

75 kg

Especificaciones

RODAMIENTO
A BOLAS

ST-40 | ST-75

Perfilería superior

Acabado

Código



Perfil guía superior

Acero galvanizado

GS

00 40 15 1,5 m
00 40 20 2 m
00 40 25 2,5 m
00 40 30 3 m
00 40 40 4 m
00 40 50 5 m

Acero cincado

ZS

00 75 15 1,5 m
00 75 20 2 m
00 75 30 3 m
00 75 50 5 m

Aluminio natural

MF

00 45 20 2 m
00 45 30 3 m
00 45 50 5 m

10 perfiles

Perfil guía superior curvado

Acero galvanizado

GS

00 40 61

1 perfil

Perfil guía superior 2mm Camión

99 60 22

6 m

10 perfiles

Accesorios

Roldana toldo con gancho

00 75 53

Roldana toldo con rosca ST-40
con rodamientos de aluminio

00 75 54

25 piezas

Juego enganche toldos ST-75

00 75 52

25 juegos

Roldana ST-75 Camión Rueda acero

00 75 55

25 piezas

Roldana ST-75 Nylon Negro

00 75 65

25 piezas

Perfilería	Pesos	Especificaciones
 30x30 mm	50 kg	 RODAMIENTO A BOLAS

ST-55	Acabado	Código			
Perfilería superior					
  30x30 mm	Perfil guía superior	Acero galvanizado GS	0 100 15 0 100 20 0 100 30 0 100 50	1,5 m 2 m 3 m 5 m	10 perfiles
  30x30 mm	Perfil guía superior curvado	Acero galvanizado GS	0 100 61		1 perfil
Accesorios					
 RODAMIENTO A BOLAS	Roldana con espiga ST-55 Roldana giratoria ST-55 Roldana con gancho ST-55		0 100 52 0 100 53 0 100 56		25 piezas
 RODAMIENTO A BOLAS	Roldana portacables a bolas Roldana portacables nylon		0 100 54 0 100 55		10 piezas

SISTEMAS
PUERTAS
CORREDERAS
INDUSTRIALES

TIMBER

Polígono Industrial de Foradada / 08580
St. Quirze de Besora / Barcelona / Spain
T +34 93 852 92 23
F +34 93 852 91 59
saheco@saheco.com